

## **FFH-Gebiet „Großer und Westufer Kleiner Zeschsee“ (Nr. 191)**

### **Ergänzungstabelle zu Karte 2 – Biotoptypen**

Tab. 1: Übersicht Biotope FFH-Gebiet Nr. 191

<b>Flächen-Nr.</b>	<b>PK_IDENT</b>	<b>Biotoptyp</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>LRT</b>	<b>LRT EHZ*</b>	<b>Schutz</b>
1	NF12008-3847SW0001	051032	Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte, verarmte Ausprägung	-	-	x
2	NF12008-3847SW0002	0113322	Gräben, weitgehend naturfern, ohne Verbauung, beschattet, trockengefallen oder nur stellenweise wasserführend	-	-	-
3	NF12008-3847SW0003	082836	Birken-Vorwald feuchter Standorte	-	-	x
4	NF12008-3847SW0004	081033	Schilf-Schwarzerlenwald	-	-	x
5	NF12008-3847SW0005	0113201	Gräben, naturnah, beschattet, ständig wasserführend	-	-	-
6	NF12008-3847SW0006	051051	Feuchtwiesen, artenreiche Ausprägung	-	-	x
7	NF12008-3847SW0007	04562	Weidengebüsche nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe	-	-	x
8	NF12008-3847SW0008	04530	Seggenriede mit überwiegenden rasig wachsenden Großseggen nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe	-	-	x
9	NF12008-3847SW0009	0113322	Gräben, weitgehend naturfern, ohne Verbauung, beschattet, trockengefallen oder nur stellenweise wasserführend	-	-	-
10	NF12008-3847SW0010	04530	Seggenriede mit überwiegenden rasig wachsenden Großseggen nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe	-	-	x
11	NF12008-3847SW0011	081034	Großseggen-Schwarzerlenwald	-	-	x
12	NF12008-3847SW0012	04530	Seggenriede mit überwiegenden rasig wachsenden Großseggen nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe	-	-	x

Flächen-Nr.	PK_IDENT	Biotoptyp	Beschreibung	LRT	LRT EHZ*	Schutz
13	NF12008-3847SW0013	022117	Schneiden-Röhricht an Standgewässern	7210	B	x
14	NF12008-3847SW0014	081034	Großseggen-Schwarzerlenwald	-	-	x
16	NF12008-3847SW0016	04422	Braunmoos-Schneiden-Röhricht, Kalk-Zwischenmoore (mesotroph-kalkreiche Moore)	7210	B	x
17	NF12008-3847SW0017	081034	Großseggen-Schwarzerlenwald	-	-	x
18	NF12008-3847SW0018	04511	Schilfröhricht nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe	-	-	x
19	NF12008-3847SW0019	01112	Bäche und kleine Flüsse, naturnah, beschattet	3260	B	x
20	NF12008-3847SW0020	05131	Grünlandbrachen feuchter Standorte	6410	E	x
21	NF12008-3847SW0021	0113322	Gräben, weitgehend naturfern, ohne Verbauung, beschattet, trockengefallen oder nur stellenweise wasserführend	-	-	-
22	NF12008-3847SW0022	05103	Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte	-	-	x
23	NF12008-3847SW0023	071412	Alleen, lückig oder hoher Anteil an geschädigten Bäumen, überwiegend heimische Baumarten	-	-	-
24	NF12008-3847SW0024	0810371	Torfmoos-Moorbirken-Schwarzerlenwald	91D0	B	x
25	NF12008-3847SW0025	045613	Erlen-Moorgehölz nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe (Gehölzdeckung > 50%)	-	-	x
26	NF12008-3847SW0026	081034	Großseggen-Schwarzerlenwald	-	-	x
27	NF12008-3847SW0027	081034	Großseggen-Schwarzerlenwald	-	-	x
28	NF12008-3847SW0028	04511	Schilfröhricht nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe	-	-	x
29	NF12008-3847SW0029	01132	Gräben, naturnah, beschattet	-	-	-
31	NF12008-3847SW0031	03220	ruderales Pionierrasen, ruderales Halbtrockenrasen und Queckenfluren ( <i>Agropyretea repentis</i> )	-	-	-
32	NF12008-3847SW0032	011333	Gräben, weitgehend naturfern, ohne Verbauung, teilweise beschattet	-	-	-
33	NF12008-3847SW0033	0510311	Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte, artenreiche Ausprägung, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	-	-	x
34	NF12008-3847SW0034	10113	Gartenbrachen	-	-	-

Flächen-Nr.	PK_IDENT	Biotoptyp	Beschreibung	LRT	LRT EHZ*	Schutz
35	NF12008-3847SW0035	086808	Kiefernforste ohne Mischbaumart (Fl.-Ant. > 30%) mit sonstiger Laubholzart (incl. Roteiche) (Nebenbaumart, Fl.-Ant. 10-30%)	-	-	-
36	NF12008-3847SW0036	081034	Großseggen-Schwarzerlenwald	-	-	x
37	NF12008-3847SW0037	08480	Kiefernforste	-	-	-
38	NF12008-3847SW0038	08480	Kiefernforste	-	-	-
39	NF12008-3847SW0039	086808	Kiefernforste ohne Mischbaumart (Fl.-Ant. > 30%) mit sonstiger Laubholzart (incl. Roteiche) (Nebenbaumart, Fl.-Ant. 10-30%)	-	-	-
40	NF12008-3847SW0040	08676	Fichtenforste mit Birke (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%)	-	-	-
41	NF12008-3847SW0041	04326	gehölzarmes Degenerationsstadium der Sauer-Zwischenmoore (mesotroph-saure Moore)	7140	C	x
42	NF12008-3847SW0042	08480	Kiefernforste	-	-	-
43	NF12008-3847SW0043	08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder	-	-	x
44	NF12008-3847SW0044	12651	unbefestigter Weg	-	-	-
45	NF12008-3847SW0045	08480	Kiefernforste	-	-	-
46	NF12008-3847SW0046	08480	Kiefernforste	-	-	-
47	NF12008-3847SW0047	08568	Birkenforste mit Kiefer (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%)	-	-	-
48	NF12008-3847SW0048	04530	Seggenriede mit überwiegenden rasig wachsenden Großseggen nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe	-	-	x
49	NF12008-3847SW0049	08486	Kiefernforste mit Lärche (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%)	-	-	-
50	NF12008-3847SW0050	08480	Kiefernforste	-	-	-
51	NF12008-3847SW0051	08568	Birkenforste mit Kiefer (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%)	-	-	-
52	NF12008-3847SW0052	08191	Eichenmischwälder bodensaurer Standorte, grundwasserbeeinflusst	9190	B	x
53	NF12008-3847SW0053	08480	Kiefernforste	-	-	-
54	NF12008-3847SW0054	08191	Eichenmischwälder bodensaurer Standorte, grundwasserbeeinflusst	9190	B	x
55	NF12008-3847SW0055	10271	gärtnerisch gestaltete Freiflächen (außer Rasen- und Baumbestandsflächen), Anpflanzung von Bodendeckern (< 1m Höhe)	-	-	-

Flächen-Nr.	PK_IDENT	Biotoptyp	Beschreibung	LRT	LRT EHZ*	Schutz
56	NF12008-3847SW0056	08192	Eichenmischwälder bodensaurer Standorte, frisch bis mäßig trocken	9190	B	x
57	NF12008-3847SW0057	08480	Kiefernforste	-	-	-
58	NF12008-3847SW0058	05101	Großseggenwiesen (Streuwiesen)	-	-	x
59	NF12008-3847SW0059	08480	Kiefernforste	-	-	-
60	NF12008-3847SW0060	04530	Seggenriede mit überwiegenden rasig wachsenden Großseggen nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe	-	-	x
61	NF12008-3847SW0061	081034	Großseggen-Schwarzerlenwald	-	-	x
62	NF12008-3847SW0062	05101	Großseggenwiesen (Streuwiesen)	-	-	x
63	NF12008-3847SW0063	0113201	Gräben, naturnah, beschattet, ständig wasserführend	-	-	-
64	NF12008-3847SW0064	05101	Großseggenwiesen (Streuwiesen)	-	-	x
65	NF12008-3847SW0065	011332	Gräben, weitgehend naturfern, ohne Verbauung, beschattet	-	-	-
66	NF12008-3847SW0066	011332	Gräben, weitgehend naturfern, ohne Verbauung, beschattet	-	-	-
67	NF12008-3847SW0067	05132	Grünlandbrachen frischer Standorte	-	-	-
68	NF12008-3847SW0068	05101	Großseggenwiesen (Streuwiesen)	-	-	x
69	NF12008-3847SW0069	051031	Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte, artenreiche Ausprägung	-	-	x
70	NF12008-3847SW0070	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
71	NF12008-3847SW0071	01102	Quellen, beschattet	-	-	x
72	NF12008-3847SW0072	01102	Quellen, beschattet	-	-	x
73	NF12008-3847SW0073	01102	Quellen, beschattet	-	-	x
74	NF12008-3847SW0074	08114	Winkelseggen-Eschenwald	91E0	B	x
75	NF12008-3847SW0075	08192	Eichenmischwälder bodensaurer Standorte, frisch bis mäßig trocken	9190	B	x
76	NF12008-3847SW0076	086801	Kiefernforste ohne Mischbaumart (Fl.-Ant. > 30%) mit Eiche (Nebenbaumart, Fl.-Ant. 10-30%)	-	-	-
77	NF12008-3847SW0077	071321	geschlossene Hecken und Windschutzstreifen, von Bäumen überschirmt (> 10% Überschirmung), überwiegend heimische Gehölze	-	-	-

Flächen-Nr.	PK_IDENT	Biotoptyp	Beschreibung	LRT	LRT EHZ*	Schutz
78	NF12008-3847SW0078	0513142	Grünlandbrache feuchter Standorte, von rasigen Großseggen dominiert, mit spontanem Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)	-	-	x
79	NF12008-3847SW0079	08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder	-	-	x
80	NF12008-3847SW0080	051322	Grünlandbrachen frischer Standorte, artenarm	-	-	-
81	NF12008-3847SW0081	08480	Kiefernforste	-	-	-
82	NF12008-3847SW0082	01112	Bäche und kleine Flüsse, naturnah, beschattet	3260	B	x
83	NF12008-3847SW0083	011332	Gräben, weitgehend naturfern, ohne Verbauung, beschattet	-	-	-
84	NF12008-3847SW0084	01112	Bäche und kleine Flüsse, naturnah, beschattet	3260	B	x
85	NF12008-3847SW0085	08480	Kiefernforste	-	-	-
86	NF12008-3847SW0086	02102	Seen mit Tauchfluren, mesotroph bis leicht eutroph (mäßig nährstoffreich), im Sommer große Sichttiefe	3140	B	x
87	NF12008-3847SW0087	022012	Seerosen-Bestände in Standgewässern	3140	B	x
88	NF12008-3847SW0088	022012	Seerosen-Bestände in Standgewässern	3140	B	x
90	NF12008-3847SW0090	022012	Seerosen-Bestände in Standgewässern	3140	B	x
91	NF12008-3847SW0091	05121102	silbergrasreiche Pionierfluren, mit spontanem Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)	2330	C	x
1001	NF12008-3847SW1001	01131	Gräben, naturnah, unbeschattet	-	-	-
1002	NF12008-3847SW1002	0113322	Gräben, weitgehend naturfern, ohne Verbauung, beschattet, trockengefallen oder nur stellenweise wasserführend	-	-	-
1003	NF12008-3847SW1003	071521	sonstige Solitär bäume, heimische Baumarten	-	-	-
1004	NF12008-3847SW1004	08262	junge Aufforstungen	-	-	-
1005	NF12008-3847SW1005	08680210	Kiefernforste ohne Mischbaumart (Fl.-Ant. > 30%) mit Buche (Nebenbaumart, Fl.-Ant. 10-30%), auf kräftig bis mittel nährstoffversorgten Böden	9190	E	-
1014	NF12008-3847SW1014	045613	Erlen-Moorgehölz nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe (Gehölzdeckung > 50%)	-	-	x
1028	NF12008-3847SW1028	05103	Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte	-	-	x

Flächen-Nr.	PK_IDENT	Biotoptyp	Beschreibung	LRT	LRT EHZ*	Schutz
1052	NF12008-3847SW1052	081034	Großseggen-Schwarzerlenwald	-	-	x
1061	NF12008-3847SW1061	08191	Eichenmischwälder bodensaurer Standorte, grundwasserbeeinflusst	9190	C	x
1074	NF12008-3847SW1074	08292	naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten frischer u./o. reicher Standorte	9190	E	-
1075	NF12008-3847SW1075	08487031	Kiefernforste mit Fichte (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%), Adlerfarn-Kiefernforst	-	-	-
1076	NF12008-3847SW1076	08480020	Kiefernforste auf mittel bis ziemlich arm nährstoffversorgten Böden	-	-	-
1079	NF12008-3847SW1079	07190	standorttypischer Gehölzsaum an Gewässern	-	-	x
1080	NF12008-3847SW1080	0714211	Baumreihen, mehr oder weniger geschlossen und in gesundem Zustand, überwiegend heimische Baumarten, überwiegend Altbäume	-	-	-
1081	NF12008-3847SW1081	08292	naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten frischer u./o. reicher Standorte	-	-	-
2001	NF12008-3847SW2001	022111	Schilf-Röhricht an Standgewässern	3140	B	x
2002	NF12008-3847SW2002	022012	Seerosen-Bestände in Standgewässern	3140	B	x
2003	NF12008-3847SW2003	022012	Seerosen-Bestände in Standgewässern	3140	B	x

\* EHZ (Erhaltungszustand): A = Hervorragend, B = gut , C = mittel bis schlecht, E = Entwicklungsfläche