

## **FFH-Gebiet „Großer und Kleiner Möggelinsee“ (Nr. 192)**

### **Ergänzungstabelle zu Karte 2 – Biotoptypen**

Tab. 1: Übersicht Biotope FFH-Gebiet Nr. 192

<b>Geb.-Nr.</b>	<b>PK_IDENT</b>	<b>Biotoptyp</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>LRT</b>	<b>LRT EHZ*</b>	<b>Schutz</b>
2	NF12009-3847SW0002	081011	Pfeifengras-Kiefern-Moorwald	91D2	B	1
3	NF12009-3847SW0003	0513161	Grünlandbrache feuchter Standorte, von sonstigen Süßgräsern dominiert, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	-	-	1
4	NF12009-3847SW0004	08480	Kiefernforste	-	-	-
5	NF12009-3847SW0005	0513211	Grünlandbrachen frischer Standorte, artenreich (typische Grünlandarten), weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	6510	E	-
6	NF12009-3847SW0006	0514122	flächige Hochstaudenfluren auf Grünlandbrachen feuchter bis nasser Standorte, mit spontanem Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)	-	-	1
7	NF12009-3847SW0007	044133	Moorgebüsch der Basen-Zwischenmoore (mesotroph-subneutrale Moore) (Gehölzdeckung > 50%)	91D0	E	1
8	NF12009-3847SW0008	051522	Intensivgrasland, frischer Standorte, neben Gräsern auch verschiedene krautige Pflanzenarten	6510	E	-
10	NF12009-3847SW0010	081024	Pfeifengras-Moorbirkenwald	91D1	B	1
11	NF12009-3847SW0011	045623	Weidengebüsche nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe (Gehölzdeckung > 50%)	-	-	1
12	NF12009-3847SW0012	081034	Großseggen-Schwarzerlenwald	-	-	1
13	NF12009-3847SW0013	0513302	Grünlandbrachen trockener Standorte, mit spontanem Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)	-	-	-

Geb.-Nr.	PK_IDENT	Biotoptyp	Beschreibung	LRT	LRT EHZ*	Schutz
14	NF12009-3847SW0014	0513301	Grünlandbrachen trockener Standorte, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	-	-	-
16	NF12009-3847SW0016	07142	Baumreihen	-	-	-
17	NF12009-3847SW0017	082838	sonstiger Vorwald feuchter Standorte	9190	E	1
18	NF12009-3847SW0018	0513162	Grünlandbrache feuchter Standorte, von sonstigen Süßgräsern dominiert, mit spontanem Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)	6410	E	1
20	NF12009-3847SW0020	081038	Brennessel-Schwarzerlenwald	-	-	-
22	NF12009-3847SW0022	0513191	sonstige Grünlandbrache feuchter Standorte, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	6410	C	1
26	NF12009-3847SW0026	081037	Moorbirken-Schwarzerlenwälder	91D0	B	1
27	NF12009-3847SW0027	082828	sonstiger Vorwald frischer Standorte	-	-	-
28	NF12009-3847SW0028	05121321	Thymian-Schafschwingel-Rasen und Pionierflur des Schmalrispigen Straußgrases, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	-	-	1
29	NF12009-3847SW0029	051211	silbergrasreiche Pionierfluren	-	-	1
30	NF12009-3847SW0030	08480	Kiefernforste	-	-	-
31	NF12009-3847SW0031	07150	Solitärbäume und Baumgruppen	-	-	-
32	NF12009-3847SW0032	07114	Feldgehölze armer u./o. trockener Standorte	-	-	1
35	NF12009-3847SW0035	082838	sonstiger Vorwald feuchter Standorte	9190	E	1
37	NF12009-3847SW0037	08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder	-	-	1
38	NF12009-3847SW0038	0513161	Grünlandbrache feuchter Standorte, von sonstigen Süßgräsern dominiert, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	6410	B	1
39	NF12009-3847SW0039	04511	Schilfröhricht nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe	-	-	1
40	NF12009-3847SW0040	082828	sonstiger Vorwald frischer Standorte	-	-	-
42	NF12009-3847SW0042	0513211	Grünlandbrachen frischer Standorte, artenreich (typische Grünlandarten), weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	6510	E	-

Geb.-Nr.	PK_IDENT	Biotoptyp	Beschreibung	LRT	LRT EHZ*	Schutz
44	NF12009-3847SW0044	045623	Weidengebüsche nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe (Gehölzdeckung > 50%)	-	-	1
45	NF12009-3847SW0045	082836	Birken-Vorwald feuchter Standorte	9190	E	1
46	NF12009-3847SW0046	081024	Pfeifengras-Moorbirkenwald	91D1	B	1
47	NF12009-3847SW0047	04561	Erlen-Moorgehölz nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe	91D0	E	1
48	NF12009-3847SW0048	043253	Faulbaum- und Faulbaum-Weiden- sowie sonstige Moorgebüsche der Sauer-Zwischenmoore (mesotroph-saure Moore) (Gehölzdeckung > 50%)	91D0	E	1
49	NF12009-3847SW0049	0513191	sonstige Grünlandbrache feuchter Standorte, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	6410	E	1
50	NF12009-3847SW0050	082836	Birken-Vorwald feuchter Standorte	9190	E	1
52	NF12009-3847SW0052	0513311	Grünlandbrachen trockener Standorte mit einzelnen Trockenrasenarten, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	6510	B	-
53	NF12009-3847SW0053	08480	Kiefernforste	-	-	-
55	NF12009-3847SW0055	082821	Eichen-Vorwald frischer Standorte	-	-	-
56	NF12009-3847SW0056	03210	Landreitgrasfluren	-	-	-
57	NF12009-3847SW0057	0513192	sonstige Grünlandbrache feuchter Standorte, mit spontanem Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)	-	-	1
58	NF12009-3847SW0058	081037	Moorbirken-Schwarzerlenwälder	91D0	B	1
59	NF12009-3847SW0059	043253	Faulbaum- und Faulbaum-Weiden- sowie sonstige Moorgebüsche der Sauer-Zwischenmoore (mesotroph-saure Moore) (Gehölzdeckung > 50%)	91D0	B	1
60	NF12009-3847SW0060	081034	Großseggen-Schwarzerlenwald	-	-	1
61	NF12009-3847SW0061	082838	sonstiger Vorwald feuchter Standorte	9190	E	1
62	NF12009-3847SW0062	07120	Waldmäntel	-	-	-
64	NF12009-3847SW0064	082836	Birken-Vorwald feuchter Standorte	9190	E	1
65	NF12009-3847SW0065	08480	Kiefernforste	-	-	-
66	NF12009-3847SW0066	081024	Pfeifengras-Moorbirkenwald	91D1	B	1

Geb.-Nr.	PK_IDENT	Biotoptyp	Beschreibung	LRT	LRT EHZ*	Schutz
67	NF12009-3847SW0067	08680	Kiefernforste mit Laubholzarten	-	-	-
68	NF12009-3847SW0068	051211	silbergrasreiche Pionierfluren	2330	B	1
69	NF12009-3847SW0069	05121002	Sandtrockenrasen (einschließlich offene Sandstandorte und Borstgrasrasen trockener Ausprägung), mit spontanem Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)	-	-	1
70	NF12009-3847SW0070	08480	Kiefernforste	-	-	-
72	NF12009-3847SW0072	081034	Großseggen-Schwarzerlenwald	-	-	1
73	NF12009-3847SW0073	0810372	Pfeifengras-Moorbirken-Schwarzerlenwald	91D0	B	1
74	NF12009-3847SW0074	082828	sonstiger Vorwald frischer Standorte	-	-	-
76	NF12009-3847SW0076	08680	Kiefernforste mit Laubholzarten	-	-	-
77	NF12009-3847SW0077	045633	Faulbaumgebüsche nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe (Gehölzdeckung > 50%)	-	-	1
78	NF12009-3847SW0078	081034	Großseggen-Schwarzerlenwald	-	-	1
79	NF12009-3847SW0079	08480	Kiefernforste	-	-	-
80	NF12009-3847SW0080	08480	Kiefernforste	-	-	-
81	NF12009-3847SW0081	12652	Weg mit wasserdurchlässiger Befestigung	-	-	-
82	NF12009-3847SW0082	08480	Kiefernforste	-	-	-
83	NF12009-3847SW0083	08480	Kiefernforste	-	-	-
84	NF12009-3847SW0084	082817	Espen-Vorwald trockener Standorte	-	-	-
85	NF12009-3847SW0085	05133	Grünlandbrachen trockener Standorte	-	-	-
86	NF12009-3847SW0086	071011	Gebüsche nasser Standorte, Strauchweidengebüsche	-	-	1
87	NF12009-3847SW0087	01132	Gräben, naturnah, beschattet	-	-	-
88	NF12009-3847SW0088	0513191	sonstige Grünlandbrache feuchter Standorte, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	-	-	1
89	NF12009-3847SW0089	0513191	sonstige Grünlandbrache feuchter Standorte, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	-	-	1

Geb.-Nr.	PK_IDENT	Biotoptyp	Beschreibung	LRT	LRT EHZ*	Schutz
94	NF12009-3847SW0094	0513142	Grünlandbrache feuchter Standorte, von rasigen Großseggen dominiert, mit spontanem Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)	6410	E	1
95	NF12009-3847SW0095	0513161	Grünlandbrache feuchter Standorte, von sonstigen Süßgräsern dominiert, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	6410	C	1
96	NF12009-3847SW0096	082837	Erlen-Vorwald feuchter Standorte	91D0	E	1
97	NF12009-3847SW0097	01132	Gräben, naturnah, beschattet	-	-	-
98	NF12009-3847SW0098	082828	sonstiger Vorwald frischer Standorte	-	-	-
99	NF12009-3847SW0099	032291	sonstige ruderales Pionier- und Halbtrockenrasen, weitgehend ohne Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	-	-	-
100	NF12009-3847SW0100	05121102	silbergrasreiche Pionierfluren, mit spontanem Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)	91T0	E	1
101	NF12009-3847SW0101	08480	Kiefernforste	-	-	-
102	NF12009-3847SW0102	08480	Kiefernforste	-	-	-
103	NF12009-3847SW0103	08340	Robinienforste	-	-	-
104	NF12009-3847SW0104	12640	Parkplätze	-	-	-
105	NF12009-3847SW0105	081034	Großseggen-Schwarzerlenwald	-	-	1
106	NF12009-3847SW0106	08480	Kiefernforste	-	-	-
107	NF12009-3847SW0107	05132	Grünlandbrachen frischer Standorte	-	-	-
108	NF12009-3847SW0108	08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder	-	-	1
109	NF12009-3847SW0109	081024	Pfeifengras-Moorbirkenwald	91D1	B	1
110	NF12009-3847SW0110	0513192	sonstige Grünlandbrache feuchter Standorte, mit spontanem Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)	-	-	1
112	NF12009-3847SW0112	044133	Moorgebüsch der Basen-Zwischenmoore (mesotroph-subneutrale Moore) (Gehölzdeckung > 50%)	7230	E	1
113	NF12009-3847SW0113	05103	Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte	-	-	1
115	NF12009-3847SW0115	0810371	Torfmoos-Moorbirken-Schwarzerlenwald	91D0	B	1

Geb.-Nr.	PK_IDENT	Biotoptyp	Beschreibung	LRT	LRT EHZ*	Schutz
116	NF12009-3847SW0116	081037	Moorbirken-Schwarzerlenwälder	91D0	B	1
119	NF12009-3847SW0119	0514132	Brennesselfluren feuchter bis nasser Standorte, mit spontanem Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)	-	-	-
121	NF12009-3847SW0121	045623	Weidengebüsche nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe (Gehölzdeckung > 50%)	-	-	1
122	NF12009-3847SW0122	082836	Birken-Vorwald feuchter Standorte	-	-	1
123	NF12009-3847SW0123	082819	Kiefern-Vorwald trockener Standorte	-	-	-
124	NF12009-3847SW0124	082836	Birken-Vorwald feuchter Standorte	91D0	B	1
125	NF12009-3847SW0125	08480	Kiefernforste	-	-	-
127	NF12009-3847SW0127	022111	Schilf-Röhricht an Standgewässern	3150	B	1
128	NF12009-3847SW0128	08480030	Kiefernforste auf ziemlich arm bis arm nährstoffversorgten Böden	-	-	-
129	NF12009-3847SW0129	05121101	silbergrasreiche Pionierfluren, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	-	-	1
130	NF12009-3847SW0130	045613	Erlen-Moorgehölz nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe (Gehölzdeckung > 50%)	91D0	E	1
131	NF12009-3847SW0131	081034	Großseggen-Schwarzerlenwald	-	-	1
132	NF12009-3847SW0132	08680	Kiefernforste mit Laubholzarten	-	-	-
133	NF12009-3847SW0133	081034	Großseggen-Schwarzerlenwald	-	-	1
134	NF12009-3847SW0134	022011	Teichrosen-Bestände in Standgewässern	3150	B	1
136	NF12009-3847SW0136	081034	Großseggen-Schwarzerlenwald	-	-	1
137	NF12009-3847SW0137	07120	Waldmäntel	-	-	-
138	NF12009-3847SW0138	05121321	Thymian-Schafschwingel-Rasen und Pionierflur des Schmalrispigen Straußgrases, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	-	-	1
139	NF12009-3847SW0139	022012	Seerosen-Bestände in Standgewässern	3150	B	1
140	NF12009-3847SW0140	081037	Moorbirken-Schwarzerlenwälder	91D0	B	1

Geb.-Nr.	PK_IDENT	Biotoptyp	Beschreibung	LRT	LRT EHZ*	Schutz
143	NF12009-3847SW0143	081024	Pfeifengras-Moorbirkenwald	91D1	B	1
144	NF12009-3846SO0144	08480	Kiefernforste	-	-	-
145	NF12009-3846SO0145	0510311	Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte, artenreiche Ausprägung, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	-	-	1
146	NF12009-3846SO0146	045623	Weidengebüsche nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe (Gehölzdeckung > 50%)	-	-	1
150	NF12009-3846SO0150	0511211	Frischwiesen, artenreiche Ausprägung, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	6510	B	-
153	NF12009-3846SO0153	081034	Großseggen-Schwarzerlenwald	-	-	1
154	NF12009-3846SO0154	02121	perennierende Kleingewässer (Sölle, Kolke, Pfuhe etc., < 1 ha), naturnah, unbeschattet	-	-	1
155	NF12009-3847SW0155	05121321	Thymian-Schafschwingel-Rasen und Pionierflur des Schmalrispigen Straußgrases, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	-	-	1
157	NF12009-3847SW0157	08480	Kiefernforste	-	-	-
162	NF12009-3847SW0162	08480	Kiefernforste	-	-	-
163	NF12009-3846SO0163	07102	Laubgebüsch frischer Standorte	-	-	-
167	NF12009-3847SW0167	0510101	Großseggenwiesen (Streuwiesen), weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	-	-	1
168	NF12009-3847SW0168	0513141	Grünlandbrache feuchter Standorte, von rasigen Großseggen dominiert, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	-	-	1
169	NF12009-3846SO0169	01132	Gräben, naturnah, beschattet	-	-	-
170	NF12009-3847SW0170	081034	Großseggen-Schwarzerlenwald	-	-	1
171	NF12009-3847SW0171	0511201	Frischwiesen, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	6510	B	-
174	NF12009-3847SW0174	082819	Kiefern-Vorwald trockener Standorte	-	-	1
175	NF12009-3847SW0175	08480	Kiefernforste	-	-	-
176	NF12009-3846SO0176	08260	Rodungen und junge Aufforstungen	-	-	-
177	NF12009-3846SO0177	08350	Pappelforste	-	-	-

Geb.-Nr.	PK_IDENT	Biotoptyp	Beschreibung	LRT	LRT EHZ*	Schutz
178	NF12009-3846SO0178	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
179	NF12009-3847SW0179	082836	Birken-Vorwald feuchter Standorte	91D0	E	1
180	NF12009-3847SW0180	08480	Kiefernforste	-	-	-
181	NF12009-3847SW0181	082836	Birken-Vorwald feuchter Standorte	-	-	1
182	NF12009-3847SW0182	045623	Weidengebüsche nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe (Gehölzdeckung > 50%)	-	-	1
183	NF12009-3847SW0183	02131	temporäre Kleingewässer, naturnah, unbeschattet	-	-	1
185	NF12009-3847SW0185	07131	Hecken und Windschutzstreifen ohne Überschirmung	-	-	-
186	NF12009-3847SW0186	04530	Seggenriede mit überwiegenden rasig wachsenden Großseggen nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe	-	-	1
188	NF12009-3847SW0188	081037	Moorbirken-Schwarzerlenwälder	91D0	A	1
189	NF12009-3847SW0189	081034	Großseggen-Schwarzerlenwald	-	-	1
190	NF12009-3847SW0190	0511221	Frischwiesen, verarmte Ausprägung, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	6510	C	-
191	NF12009-3847SW0191	051512	Intensivgrasland frischer Standorte, fast ausschließlich mit verschiedenen Grasarten	-	-	-
192	NF12009-3847SW0192	045623	Weidengebüsche nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe (Gehölzdeckung > 50%)	91D0	E	1
196	NF12009-3847SW0196	08480	Kiefernforste	-	-	-
197	NF12009-3847SW0197	08480	Kiefernforste	-	-	-
199	NF12009-3847SW0199	08680	Kiefernforste mit Laubholzarten	-	-	-
200	NF12009-3847SW0200	08291	naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten nasser und feuchter Standorte	-	-	-
201	NF12009-3847SW0201	08260	Rodungen und junge Aufforstungen	-	-	-
202	NF12009-3847SW0202	08480	Kiefernforste	-	-	-
203	NF12009-3847SW0203	08680	Kiefernforste mit Laubholzarten	-	-	-



Geb.-Nr.	PK_IDENT	Biotoptyp	Beschreibung	LRT	LRT EHZ*	Schutz
204	NF12009-3847SW0204	08680	Kiefernforste mit Laubholzarten	-	-	-
207	NF12009-3847SW0207	0810371	Torfmoos-Moorbirken-Schwarzerlenwald	91D0	B	1
208	NF12009-3847SW0208	081034	Großseggen-Schwarzerlenwald	-	-	1
209	NF12009-3847SW0209	082836	Birken-Vorwald feuchter Standorte	91D0	E	1
210	NF12009-3847SW0210	082836	Birken-Vorwald feuchter Standorte	91D0	E	1
211	NF12009-3847SW0211	04511	Schilfröhricht nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe	-	-	1
212	NF12009-3847SW0212	08292	naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten frischer u./o. reicher Standorte	9190	E	-
213	NF12009-3847SW0213	081038	Brennessel-Schwarzerlenwald	-	-	1
215	NF12009-3847SW0215	022011	Teichrosen-Bestände in Standgewässern	3150	B	1
220	NF12009-3847SW0220	12651	unbefestigter Weg	-	-	-
225	NF12009-3847SW0225	08480	Kiefernforste	-	-	-
226	NF12009-3847SW0226	12651	unbefestigter Weg	-	-	-
228	NF12009-3847SW0228	08480	Kiefernforste	-	-	-
229	NF12009-3847SW0229	10125	Waldschneisen	-	-	-
230	NF12009-3847SW0230	08191	Eichenmischwälder bodensaurer Standorte, grundwasserbeeinflusst	9190	E	1
231	NF12009-3847SW0231	08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder	-	-	1
232	NF12009-3847SW0232	04530	Seggenriede mit überwiegenden rasig wachsenden Großseggen nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe	-	-	1
233	NF12009-3847SW0233	07120	Waldmäntel	-	-	-
235	NF12009-3847SW0235	081037	Moorbirken-Schwarzerlenwälder	91D0	C	1
237	NF12009-3847SW0237	08260	Rodungen und junge Aufforstungen	-	-	-
239	NF12009-3847SW0239	05121101	silbergrasreiche Pionierfluren, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	2330	B	1
240	NF12009-3847SW0240	082819	Kiefern-Vorwald trockener Standorte	-	-	-

Geb.-Nr.	PK_IDENT	Biotoptyp	Beschreibung	LRT	LRT EHZ*	Schutz
241	NF12009-3847SW0241	08680630	Kiefernforste ohne Mischbaumart (Fl.-Ant. > 30%) mit Birke (Nebenbaumart, Fl.-Ant. 10-30%), auf ziemlich arm bis arm nährstoffversorgten Böden	-	-	-
242	NF12009-3847SW0242	0714222	Baumreihen, lückig oder hoher Anteil an geschädigten Bäumen, überwiegend heimische Baumarten, überwiegend mittleres Alter (> 10 Jahre)	-	-	-
243	NF12009-3847SW0243	08480	Kiefernforste	-	-	-
244	NF12009-3847SW0244	03210	Landreitgrasfluren	-	-	-
245	NF12009-3847SW0245	08480	Kiefernforste	-	-	-
246	NF12009-3847SW0246	08230	Flechten-Kiefernwald	91T0	B	1
247	NF12009-3847SW0247	05121101	silbergrasreiche Pionierfluren, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	2330	B	1
248	NF12009-3847SW0248	04326	gehölzarmes Degenerationsstadium der Sauer-Zwischenmoore (mesotroph-saure Moore)	7140	E	1
249	NF12009-3847SW0249	081011	Pfeifengras-Kiefern-Moorwald	91D2	C	1
250	NF12009-3847SW0250	08480	Kiefernforste	-	-	-
251	NF12009-3847SW0251	081011	Pfeifengras-Kiefern-Moorwald	91D2	B	1
252	NF12009-3847SW0252	082826	Birken-Vorwald frischer Standorte	-	-	-
253	NF12009-3847SW0253	08480	Kiefernforste	-	-	-
254	NF12009-3847SW0254	08480	Kiefernforste	-	-	-
255	NF12009-3847SW0255	08260	Rodungen und junge Aufforstungen	-	-	-
257	NF12009-3847SW0257	05121102	silbergrasreiche Pionierfluren, mit spontanem Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)	2330	A	1
259	NF12009-3847SW0259	05121101	silbergrasreiche Pionierfluren, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	2330	A	1
260	NF12009-3847SW0260	08480	Kiefernforste	-	-	-
261	NF12009-3847SW0261	08480	Kiefernforste	-	-	-
262	NF12009-3847SW0262	05121101	silbergrasreiche Pionierfluren, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	2330	B	-

Geb.-Nr.	PK_IDENT	Biotoptyp	Beschreibung	LRT	LRT EHZ*	Schutz
263	NF12009-3847SW0263	08480	Kiefernforste	-	-	-
264	NF12009-3847SW0264	08480	Kiefernforste	-	-	-
265	NF12009-3847SW0265	08480	Kiefernforste	-	-	-
266	NF12009-3847SW0266	08480	Kiefernforste	-	-	-
269	NF12009-3847SW0269	08680	Kiefernforste mit Laubholzarten	-	-	-
270	NF12009-3847SW0270	05121101	silbergrasreiche Pionierfluren, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	-	-	1
271	NF12009-3847SW0271	08480	Kiefernforste	-	-	-
272	NF12009-3847SW0272	04326	gehölzarmes Degenerationsstadium der Sauer-Zwischenmoore (mesotroph-saure Moore)	91D2	E	1
274	NF12009-3847SW0274	08480	Kiefernforste	-	-	-
276	NF12009-3847SW0276	12651	unbefestigter Weg	-	-	-
277	NF12009-3847SW0277	081011	Pfeifengras-Kiefern-Moorwald	-	-	-
280	NF12009-3847SW0280	08293	naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten mittlerer Standorte	9190	E	-
283	NF12009-3847SW0283	082826	Birken-Vorwald frischer Standorte	-	-	-
284	NF12009-3847SW0284	0513221	Grünlandbrachen frischer Standorte, artenarm, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	6510	E	-
285	NF12009-3847SW0285	08480	Kiefernforste	-	-	-
287	NF12009-3847SW0287	05121	Sandtrockenrasen (einschließlich offene Sandstandorte und Borstgrasrasen trockener Ausprägung)	2330	B	1
288	NF12009-3847SW0288	051211	silbergrasreiche Pionierfluren	2330	A	1
289	NF12009-3847SW0289	08480030	Kiefernforste auf ziemlich arm bis arm nährstoffversorgten Böden	-	-	-
290	NF12009-3847SW0290	08518	Eichenforste mit Kiefer (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%)	-	-	-
291	NF12009-3847SW0291	082821	Eichen-Vorwald frischer Standorte	-	-	-
292	NF12009-3847SW0292	12651	unbefestigter Weg	-	-	-

Geb.-Nr.	PK_IDENT	Biotoptyp	Beschreibung	LRT	LRT EHZ*	Schutz
299	NF12009-3847SW0299	12651	unbefestigter Weg	-	-	-
300	NF12009-3847SW0300	12651	unbefestigter Weg	-	-	-
302	NF12009-3847SW0302	051211	silbergrasreiche Pionierfluren	-	-	1
310	NF12009-3846SO0310	086899	Kiefernforste mit mehreren Laubholzarten in etwa gleichen Anteilen (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%) und mehreren Laubholzarten in etwa gleichen Anteilen (Nebenbaumart, Fl.-Ant. 10-30%)	9190	E	-
311	NF12009-3846SO0311	045623	Weidengebüsche nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe (Gehölzdeckung > 50%)	-	-	1
312	NF12009-3846SO0312	082838	sonstiger Vorwald feuchter Standorte	-	-	1
313	NF12009-3847SW0313	12651	unbefestigter Weg	-	-	-
316	NF12009-3847SW0316	01132	Gräben, naturnah, beschattet	-	-	-
318	NF12009-3847SW0318	021031	stark eutrophe Seen mit Tauchfluren	3150	C	1
319	NF12009-3847SW0319	021031	stark eutrophe Seen mit Tauchfluren	3150	B	1
321	NF12009-3847SW0321	081034	Großseggen-Schwarzerlenwald	-	-	1
322	NF12009-3847SW0322	081037	Moorbirken-Schwarzerlenwälder	91D0	B	1
323	NF12009-3847SW0323	082836	Birken-Vorwald feuchter Standorte	91D0	E	1
324	NF12009-3847SW0324	0513141	Grünlandbrache feuchter Standorte, von rasigen Großseggen dominiert, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	6410	E	1
326	NF12009-3847SW0326	0513221	Grünlandbrachen frischer Standorte, artenarm, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	-	-	-
327	NF12009-3847SW0327	05121101	silbergrasreiche Pionierfluren, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	-	-	1
329	NF12009-3847SW0329	022011	Teichrosen-Bestände in Standgewässern	3150	B	1
331	NF12009-3847SW0331	022012	Seerosen-Bestände in Standgewässern	3150	B	1
333	NF12009-3847SW0333	12651	unbefestigter Weg	-	-	-
335	NF12009-3847SW0335	08680	Kiefernforste mit Laubholzarten	-	-	-

Geb.-Nr.	PK_IDENT	Biotoptyp	Beschreibung	LRT	LRT EHZ*	Schutz
336	NF12009-3847SW0336	08480	Kiefernforste	-	-	-
337	NF12009-3847SW0337	08480	Kiefernforste	-	-	-
339	NF12009-3847SW0339	08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder	3150	E	1
341	NF12009-3847SW0341	021052	mesotrophe, stark dystrophe See (Moorseen)	3160	B	1
342	NF12009-3847SW0342	022111	Schilf-Röhricht an Standgewässern	3150	B	1
345	NF12009-3847SW0345	045613	Erlen-Moorgehölz nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe (Gehölzdeckung > 50%)	-	-	1
346	NF12009-3847SW0346	08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder	-	-	1
347	NF12009-3846SO0347	08480	Kiefernforste	-	-	-
348	NF12009-3846SO0348	0510311	Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte, artenreiche Ausprägung, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	-	-	1
349	NF12009-3846SO0349	0513221	Grünlandbrachen frischer Standorte, artenarm, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	6510	C	-
350	NF12009-3847SW0350	08480	Kiefernforste	-	-	-
354	NF12009-3847SW0354	043253	Faulbaum- und Faulbaum-Weiden- sowie sonstige Moorgebüsche der Sauer-Zwischenmoore (mesotroph-saure Moore) (Gehölzdeckung > 50%)	-	-	1
355	NF12009-3847SW0355	08685	Kiefernforste mit Pappel (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%)	-	-	-
356	NF12009-3847SW0356	08260	Rodungen und junge Aufforstungen	-	-	-
361	NF12009-3847SW0361	08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder	-	-	-
362	NF12009-3847SW0362	04511	Schilfröhricht nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe	-	-	1
363	NF12009-3847SW0363	022111	Schilf-Röhricht an Standgewässern	3150	C	1
364	NF12009-3847SW0364	081034	Großseggen-Schwarzerlenwald	-	-	1
365	NF12009-3847SW0365	0513302	Grünlandbrachen trockener Standorte, mit spontanem Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)	-	-	-
366	NF12009-3847SW0366	08480	Kiefernforste	-	-	-

Geb.-Nr.	PK_IDENT	Biotoptyp	Beschreibung	LRT	LRT EHZ*	Schutz
367	NF12009-3847SW0367	08480	Kiefernforste	-	-	-
368	NF12009-3847SW0368	08480	Kiefernforste	-	-	-
369	NF12009-3847SW0369	08480	Kiefernforste	-	-	-
371	NF12009-3847SW0371	08480	Kiefernforste	-	-	-
372	NF12009-3847SW0372	08480	Kiefernforste	-	-	-
373	NF12009-3847SW0373	08480	Kiefernforste	-	-	-
374	NF12009-3847SW0374	08480	Kiefernforste	-	-	-
376	NF12009-3847SW0376	08480	Kiefernforste	-	-	-
377	NF12009-3847SW0377	08480	Kiefernforste	-	-	-
378	NF12009-3847SW0378	08480	Kiefernforste	-	-	-
379	NF12009-3847SW0379	08480	Kiefernforste	-	-	-
380	NF12009-3847SW0380	08480	Kiefernforste	-	-	-
382	NF12009-3847SW0382	05121101	silbergrasreiche Pionierfluren, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	2330	A	-
387	NF12009-3847SW0387	08480	Kiefernforste	-	-	-
388	NF12009-3847SW0388	08480	Kiefernforste	-	-	-
389	NF12009-3847SW0389	08480	Kiefernforste	-	-	-
391	NF12009-3847SW0391	08480	Kiefernforste	-	-	-
392	NF12009-3847SW0392	08480	Kiefernforste	-	-	-
393	NF12009-3847SW0393	08480	Kiefernforste	-	-	-
394	NF12009-3847SW0394	08480	Kiefernforste	-	-	-
395	NF12009-3847SW0395	08480	Kiefernforste	-	-	-
397	NF12009-3847SW0397	08480	Kiefernforste	-	-	-
398	NF12009-3847SW0398	04326	gehölzarmes Degenerationsstadium der Sauer-Zwischenmoore (mesotroph-saure Moore)	91D2	E	1

Geb.-Nr.	PK_IDENT	Biotoptyp	Beschreibung	LRT	LRT EHZ*	Schutz
400	NF12009-3847SW0400	08686030	Kiefernforste mit Birke (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%), auf ziemlich arm bis arm nährstoffversorgten Böden	91T0	E	-
401	NF12009-3847SW0401	08480030	Kiefernforste auf ziemlich arm bis arm nährstoffversorgten Böden	-	-	-
403	NF12009-3847SW0403	045623	Weidengebüsche nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe (Gehölzdeckung > 50%)	-	-	1
414	NF12009-3847SW0414	12651	unbefestigter Weg	-	-	-
415	NF12009-3847SW0415	081034	Großseggen-Schwarzerlenwald	-	-	1
416	NF12009-3847SW0416	08480	Kiefernforste	-	-	-
504	NF12009-3847SW0504	12652	Weg mit wasserdurchlässiger Befestigung	-	-	-
505	NF12009-3847SW0505	12651	unbefestigter Weg	-	-	-
506	NF12009-3847SW0506	12651	unbefestigter Weg	-	-	-
507	NF12009-3847SW0507	12651	unbefestigter Weg	-	-	-
508	NF12009-3847SW0508	12651	unbefestigter Weg	-	-	-
511	NF12009-3847SW0511	02161	Gewässer in Torfstichen	3160	E	1
513	NF12009-3847SW0513	05121101	silbergrasreiche Pionierfluren, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	2330	B	-
514	NF12009-3847SW0514	02167	sonstige Abgrabungsgewässer	-	-	1
515	NF12009-3847SW0515	0810371	Torfmoos-Moorbirken-Schwarzerlenwald	91D0	B	1
516	NF12009-3847SW0516	051522	Intensivgrasland, frischer Standorte, neben Gräsern auch verschiedene krautige Pflanzenarten	6510	E	-
517	NF12009-3847SW0517	081034	Großseggen-Schwarzerlenwald	-	-	1
518	NF12009-3847SW0518	08480	Kiefernforste	-	-	-
520	NF12009-3847SW0520	12651	unbefestigter Weg	-	-	-
521	NF12009-3847SW0521	045693	sonstige Gebüsch nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe (Gehölzdeckung > 50%)	-	-	1

Geb.-Nr.	PK_IDENT	Biotoptyp	Beschreibung	LRT	LRT EHZ*	Schutz
523	NF12009-3847SW0523	08480	Kiefernforste	-	-	-
524	NF12009-3847SW0524	08480	Kiefernforste	-	-	-
525	NF12009-3847SW0525	08480	Kiefernforste	-	-	-
526	NF12009-3847SW0526	08480	Kiefernforste	-	-	-
527	NF12009-3847SW0527	08480	Kiefernforste	-	-	-
528	NF12009-3847SW0528	08480	Kiefernforste	-	-	-
534	NF12009-3847SW0534	08480	Kiefernforste	-	-	-
1001	NF12009-3846SO1001	0511211	Frischwiesen, artenreiche Ausprägung, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	6510	B	-
1002	NF12009-3846SO1002	0510601	Flutrasen, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	-	-	1
1003	NF12009-3847SW1003	0511201	Frischwiesen, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	6510	B	-
1004	NF12009-3847SW1004	0510601	Flutrasen, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	-	-	1
1005	NF12009-3847SW1005	0510311	Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte, artenreiche Ausprägung, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	-	-	1
1006	NF12009-3847SW1006	0511211	Frischwiesen, artenreiche Ausprägung, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	6510	B	-
1007	NF12009-3847SW1007	0510311	Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte, artenreiche Ausprägung, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	-	-	1
1008	NF12009-3847SW1008	045623	Weidengebüsche nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe (Gehölzdeckung > 50%)	-	-	1
1009	NF12009-3846SO1009	05121102	silbergrasreiche Pionierfluren, mit spontanem Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)	-	-	1
1010	NF12009-3847SW1010	045623	Weidengebüsche nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe (Gehölzdeckung > 50%)	-	-	1
1011	NF12009-3847SW1011	0513211	Grünlandbrachen frischer Standorte, artenreich (typische Grünlandarten), weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	6510	B	-
1012	NF12009-3847SW1012	0513221	Grünlandbrachen frischer Standorte, artenarm, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	-	-	-



Geb.-Nr.	PK_IDENT	Biotoptyp	Beschreibung	LRT	LRT EHZ*	Schutz
1013	NF12009-3847SW1013	04513	Wasserschwadenröhricht nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe	-	-	1
1014	NF12009-3847SW1014	0452002	Seggenriede mit überwiegend bultigen Großseggen nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe, Verlandungsmoor	-	-	1
1015	NF12009-3847SW1015	0513141	Grünlandbrache feuchter Standorte, von rasigen Großseggen dominiert, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	-	-	1
1016	NF12009-3847SW1016	0513161	Grünlandbrache feuchter Standorte, von sonstigen Süßgräsern dominiert, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	-	-	1
1017	NF12009-3847SW1017	0513221	Grünlandbrachen frischer Standorte, artenarm, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	6510	E	-
1018	NF12009-3847SW1018	08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder	-	-	1
1019	NF12009-3847SW1019	0513191	sonstige Grünlandbrache feuchter Standorte, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	-	-	1
1020	NF12009-3847SW1020	02161	Gewässer in Torfstichen	-	-	1
1021	NF12009-3847SW1021	045623	Weidengebüsche nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe (Gehölzdeckung > 50%)	-	-	1
1022	NF12009-3847SW1022	02161	Gewässer in Torfstichen	3160	B	1
1023	NF12009-3847SW1023	081034	Großseggen-Schwarzerlenwald	-	-	1
1024	NF12009-3847SW1024	081034	Großseggen-Schwarzerlenwald	-	-	1
1025	NF12009-3847SW1025	082836	Birken-Vorwald feuchter Standorte	-	-	1
1026	NF12009-3847SW1026	05121101	silbergrasreiche Pionierfluren, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	-	-	1
1027	NF12009-3847SW1027	0513311	Grünlandbrachen trockener Standorte mit einzelnen Trockenrasenarten, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	6510	E	-
1028	NF12009-3847SW1028	0513161	Grünlandbrache feuchter Standorte, von sonstigen Süßgräsern dominiert, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	-	-	1
1029	NF12009-3847SW1029	0513111	Grünlandbrache feuchter Standorte, von Schilf dominiert, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	6410	E	1

Geb.-Nr.	PK_IDENT	Biotoptyp	Beschreibung	LRT	LRT EHZ*	Schutz
1030	NF12009-3847SW1030	0513112	Grünlandbrache feuchter Standorte, von Schilf dominiert, mit spontanem Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)	6410	E	1
1031	NF12009-3847SW1031	0513192	sonstige Grünlandbrache feuchter Standorte, mit spontanem Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)	-	-	1
1032	NF12009-3847SW1032	081034	Großseggen-Schwarzerlenwald	-	-	1
1033	NF12009-3847SW1033	081036	Rasenschmielen-Schwarzerlenwald	-	-	1
1034	NF12009-3847SW1034	05121101	silbergrasreiche Pionierfluren, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	-	-	1
1035	NF12009-3847SW1035	0513141	Grünlandbrache feuchter Standorte, von rasigen Großseggen dominiert, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	6410	E	1
1036	NF12009-3847SW1036	045633	Faulbaumgebüsche nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe (Gehölzdeckung > 50%)	-	-	1
1037	NF12009-3847SW1037	04530	Seggenriede mit überwiegenden rasig wachsenden Großseggen nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe	-	-	1
1038	NF12009-3847SW1038	02167	sonstige Abgrabungsgewässer	3150	B	1
1039	NF12009-3847SW1039	0514122	flächige Hochstaudenfluren auf Grünlandbrachen feuchter bis nasser Standorte, mit spontanem Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)	6410	E	1
1040	NF12009-3847SW1040	02167	sonstige Abgrabungsgewässer	-	-	1
1041	NF12009-3847SW1041	081037	Moorbirken-Schwarzerlenwälder	91D0	B	1
1042	NF12009-3847SW1042	0513161	Grünlandbrache feuchter Standorte, von sonstigen Süßgräsern dominiert, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	6410	E	1
1043	NF12009-3847SW1043	0513191	sonstige Grünlandbrache feuchter Standorte, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	6410	E	1
1044	NF12009-3847SW1044	045633	Faulbaumgebüsche nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe (Gehölzdeckung > 50%)	-	-	1
1045	NF12009-3847SW1045	082836	Birken-Vorwald feuchter Standorte	-	-	1
1046	NF12009-3847SW1046	082816	Birken-Vorwald trockener Standorte	-	-	-

Geb.-Nr.	PK_IDENT	Biotoptyp	Beschreibung	LRT	LRT EHZ*	Schutz
1047	NF12009-3847SW1047	081037	Moorbirken-Schwarzerlenwälder	91D0	B	1
1048	NF12009-3847SW1048	081034	Großseggen-Schwarzerlenwald	-	-	1
1049	NF12009-3847SW1049	08291	naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten nasser und feuchter Standorte	9190	E	-
1050	NF12009-3847SW1050	0810371	Torfmoos-Moorbirken-Schwarzerlenwald	91D0	B	1
1051	NF12009-3847SW1051	081037	Moorbirken-Schwarzerlenwälder	91D0	B	1
1052	NF12009-3847SW1052	081037	Moorbirken-Schwarzerlenwälder	91D0	B	1
1053	NF12009-3847SW1053	045613	Erlen-Moorgehölz nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe (Gehölzdeckung > 50%)	-	-	1
1054	NF12009-3847SW1054	081037	Moorbirken-Schwarzerlenwälder	91D0	E	1
1055	NF12009-3847SW1055	081035	Frauenfarn-Schwarzerlenwald	-	-	1
1056	NF12009-3847SW1056	081034	Großseggen-Schwarzerlenwald	-	-	1
1057	NF12009-3847SW1057	0514221	Staudenfluren (Säume) frischer, nährstoffreicher Standorte, verarmte oder ruderalisierte Ausprägung, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	-	-	-
1058	NF12009-3847SW1058	081037	Moorbirken-Schwarzerlenwälder	91D0	B	1

\* EHZ (Erhaltungszustand): A = Hervorragend, B = gut , C = mittel bis schlecht, E = Entwicklungsfläche