


## Lebensraumtypen **Bestand** Entwicklungsflächen Wiesen und Hochstaudenfluren Moorwälder Rotbuchenwälder Trockenrasen Eichen, Eichen-Hainbuchenwälder und Hangmischwälder Gesamtbewertung A: hervorragend Rotbuchenwälder B: gut Eichen, Eichen-Hainbuchenwälder und Hangmischwälder C: durchschnittlich oder beschränkt Kein FFH-Lebensraumtyp kartierte FFH-Lebensraumtypen Ohne Darstellung (kleinflächige Vorkommen als Begleitbiotop) 2310 Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista Dünen mit offenen Grasflächen mit 2330 6510 Magere Flachland-Mähwiesen Corynephorus und Agrostis (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore Kartierungszeitraum: 08/2012 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 9160 Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (Carpinion betuli) [Stellario-Carpinetum] Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 91D1 Birken-Moorwald\* \* prioritärer Lebensraum Weitere Themen FFH-Gebiet "Karthan" (324) Blattschnitt TK 10 Die Biotope wurden bei der Kartierung nach der BBK-Methode in ihrer gesamten Größe erfasst. Deshalb ist es möglich, dass die kartierten Flächen über die FFH-Gebietsgrenze hinausreichen können. Auch Biotope die nur teilsweise im FFH-Gebiet liegen, werden ebenfalls vollständig auf der Karte dargestellt. Gefördert durch den Europäischen Landwirtschaftsfond für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) und das Land Brandenburg


## Natura 2000-Managementplanung im BR Flusslandschaft Elbe - Brandenburg

## FFH-Gebiet 324 - Karthan

Karte 3: Lebensraumtypen gemäß Anhang I der FFH-Richtlinie

ArcView 3.2, PEP-VIEW, HNE Eberswalde





Bearbeitung: planland GbR Stand: 14.05.2014

Kartografie:

Auftragnehmer: planland



