

**Managementplan für das FFH-Gebiet
Brünenwälder
(Landesnr.: 741, EU-Nr.: DE 2746-303)
Karte 3.1 : Habitats und Fundorte der Arten
des Anhangs II FFH-Richtlinie und weiterer
wertgebender Arten (Wirbellose Tiere)**

Legende

	FFH-Gebiet		
	Forstgrenzen		
	Feldblockgrenzen		
	Flurstücksgrenzen		

Habitatflächen der Arten	Artkürzel	Artnamen
	Leucpect	Große Moosjungfer
	Leucalbi	Östliche Moosjungfer
	Leuccaud	Zierliche Moosjungfer
	Osmoerem	Eremit
	Dytliati	Breitrand
	Grapbill	S. Breitflügel-Tauchkäfer
	Vertmoul	Bauchige Windelschnecke
	Vertangu	Schmale Windelschnecke
	Anisvort	Zierliche Tellerschnecke

Bewertung

- A hervorragender Erhaltunggrad
- B guter Erhaltunggrad
- C mittlerer bis schlechter Erhaltunggrad
- E Entwicklungsfläche

Nachweise der Arten

- Großer Feuerfalter
- Eremit
- Breitrand, S. Breitflügel-Tauchkäfer
- Bauchige Windelschnecke
- Schmale Windelschnecke
- Zierliche Tellerschnecke

Untersuchungspunkte

- Eremit
- Bauchige Windelschnecke
- Schmale Windelschnecke

Beobachtungszeiträume:

Libellen:	06/2019
Eremit:	12/2018
Windelschnecken:	08/2018
Großer Feuerfalter:	06/2019
Wasserkäfer:	07/2018
Zierliche Tellerschnecke:	09/2019


Biotopklassen

- Standgewässer (einschließlich Uferbereiche, Röhrichte etc.)
- Röhrichtgesellschaften
- Moore und Sümpfe
- Gras- und Staudenfluren
- Laubgebüsche, Feldgehölze, Alléen, Baumreihen und Baumgruppen
- Wälder
- Forsten
- Äcker
- Biotop der Grün- und Freiflächen
- Sonderbiotope
- Bebaute Gebiete
- Verkehrsanlagen und Sonderflächen

Datenquellen:
 DTN 10: © GeoBasis-DE/LGB, di-de/by-2.0;
 Forstgrundkarte: Landesbetrieb Forst Brandenburg (LFB), 09/2016
 Digitales Feldblockkataster des Landes Brandenburg; Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft (MLUL), 09/2016
 Geodaten: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0; <https://www.govdata.de/dl-de/by-2.0>;
 Landesamt für Umwelt Brandenburg; <https://www.lfu.de/ressourcen/geodaten/> (Accession-ID: DE3A549-769C-4F01-A5E6-B3E25D40975E); FFH-Gebiete
 Artenlisten: Landesamt für Umwelt Brandenburg, 2018


Managementplan für das FFH-Gebiet
Brünenwälder (Landesnr.: 741, EU-Nr.: DE 2746-303)

Karte 3.1: Habitats und Fundorte der Arten des Anhangs II FFH-Richtlinie (Wirbellose Tiere)
 Blatt-Nr.: 1 von 2



Bearbeitung: Eike Freyer
 Stand: 09/2021
 Kartographie: Alexander Goll

Auftraggeber: Landesamt für Umwelt, Seeburger Chaussee 2, 14476 Potsdam, OT Groß Glienicke
 Auftragnehmer: UmwelPlan GmbH Stralsund, Tribseer Damm 2, 18437 Stralsund



Managementplan für das FFH-Gebiet
 Brösenwalde
 (Landesnr.: 741, EU-Nr.: DE 2746-303)
 Karte 3.1 : Habitats und Fundorte der Arten
 des Anhangs II FFH-Richtlinie und weiterer
 wertgebender Arten (Wirbellose Tiere)

Legende

- FFH-Gebiet
- Forstgrenzen
- Feldblockgrenzen
- Flurstücksgrenzen

Habitatflächen der Arten

 Große Moosjungfer	Leucpect	Große Moosjungfer
 Östliche Moosjungfer	Leucalbi	Östliche Moosjungfer
 Zierliche Moosjungfer	Leuccaud	Zierliche Moosjungfer
 Eremit	Osmoerem	Eremit
 Breitrand	Dytillat	Breitrand
 S. Breitflügel-Tauchkäfer	Grapbill	S. Breitflügel-Tauchkäfer
 Bauchige Windschnecke	Vertmoul	Bauchige Windschnecke
 Schmale Windschnecke	Vertangu	Schmale Windschnecke
 Zierliche Tellerschnecke	Anisvort	Zierliche Tellerschnecke

Bewertung

- A hervorragender Erhaltunggrad
- B guter Erhaltunggrad
- C mittlerer bis schlechter Erhaltunggrad
- E Entwicklungsfläche

Nachweise der Arten

- Großer Feuerfalter
- Eremit
- Breitrand, S. Breitflügel-Tauchkäfer
- Bauchige Windschnecke
- Schmale Windschnecke
- Zierliche Tellerschnecke

Untersuchungspunkte

- ▲ Eremit
- ▲ Bauchige Windschnecke
- ▲ Schmale Windschnecke

Beobachtungszeiträume:

Libellen:	06/2019
Eremit:	12/2018
Windschnecken:	08/2018
Großer Feuerfalter:	06/2019
Wasserkäfer:	07/2018
Zierliche Tellerschnecke:	09/2019


Biotopklassen

 Standgewässer (einschließlich Uferbereiche, Röhrichte etc.)	 Forsten
 Röhrichtgesellschaften	 Äcker
 Moore und Sümpfe	 Biotop der Grün- und Freiflächen
 Gras- und Staudenfluren	 Sonderbiotope
 Laubgebüsche, Feldgehölze, Alleen, Baumreihen und Baumgruppen	 Bebaute Gebiete
 Wälder	 Verkehrsanlagen und Sonderflächen

Datenquellen:
 DTN10: © GeoBasis-DE/LGB, di-de/by-2.0;
 Forstgrundkarte: Landesbetrieb Forst Brandenburg (LFB), 09/2016
 Digitales Feldblockkataster des Landes Brandenburg: Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft (MLUL), 09/2016
 Geofachdaten: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0; <https://www.govdata.de/dl-de/by-2.0>;
<https://www.natur.de/ressourcen/geodaten/7DE3A549-769C-4F01-A5E6-B3E25D40975E>; FFH-Gebiete
 Artenlisten: Landesamt für Umwelt Brandenburg, 2018


Managementplan für das FFH-Gebiet
 Brösenwalde (Landesnr.: 741, EU-Nr.: DE 2746-303)

Karte 3.1: Habitats und Fundorte der Arten
 des Anhangs II FFH-Richtlinie (Wirbellose Tiere)
 Blatt-Nr.: 2 von 2



Bearbeitung: Eike Freyer
 Stand: 09/2021
 Kartographie: Alexander Goll

Auftraggeber: Landesamt für Umwelt, Seeburger Chaussee 2, 14476 Potsdam, OT Groß Glienicke
 Auftragnehmer: UmweltPlan GmbH Stralsund, Tribseer Damm 2, 18437 Stralsund



Managementplan für das FFH-Gebiet
 Brünenwalde
 (Landesnr.: 741, EU-Nr.: DE 2746-303)
 Karte 3.2 : Habitats und Fundorte der Arten
 des Anhangs II FFH-Richtlinie
 (Wirbeltiere)

Legende

- FFH-Gebiet
- Forstgrenzen
- Feldblockgrenzen
- Flurstücksgrenzen

Habitatflächen der Arten

- Biber
- Kammolch
- Rotbauchunke
- Schlammpeitzger
- Bitterling

Artkürzel	Artname
Castfibe	Biber
Tritris	Kammolch
Bombbomb	Rotbauchunke
Misgfoss	Schlammpeitzger
Rhodamar	Bitterling

Bewertung

- A hervorragender Erhaltungszustand
- B guter Erhaltungszustand
- C mittlerer bis schlechter Erhaltungszustand
- E Entwicklungsfläche

Nachweise der Arten

- Kammolch
- Rotbauchunke
- Kammolch, Rotbauchunke

Untersuchungspunkte/ -strecken

- Kammolch
- Rotbauchunke
- Bitterling, Schlammpeitzger

Ohne Darstellung in der Karte

Das gesamte FFH-Gebiet ist Habitat für den Fischotter (Erhaltungszustand: B)

Beobachtungszeiträume: Säugetiere: 05/2019
 Amphibien: 07/2019
 Fische: 10-11/2018


Biotopklassen

- Ständgewässer (einschließlich Uferbereiche, Röhrichte etc.)
- Röhrichtgesellschaften
- Moore und Sümpfe
- Gras- und Staudenfluren
- Laubgebüsche, Feldgehölze, Alleen, Baumreihen und Baumgruppen
- Wälder
- Äcker
- Biotop der Grün- und Freiflächen
- Sonderbiotopie
- Bebaute Gebiete
- Verkehrsanlagen und Sonderflächen

Datenquellen:
 DTK10: © GeoBasis-DE/LGB, di-de/by-2.0
 Forstgrundkarte: Landesbetrieb Forst Brandenburg (LFB), 09/2016;
 Digitales Feldblockkaster des Landes Brandenburg; Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft (MLUL), 09/2016;
 GeoFacdaten: Datennutzung Deutschland - Namensnennung - Version 2.0;
<https://www.govdata.de/di-de/by-2-0;di-de/by-2-0>; Landesamt für Umwelt Brandenburg;
<https://metaver.de/trafficanzeige/?docid=7DE3A545-769C-4F01-A5E6-B3E25D40975E>; FFH-Gebiete;
 Artenlisten: Landesamt für Umwelt Brandenburg, 2019

Managementplan für das FFH-Gebiet
 Brünenwalde (Landesnr.: 741, EU-Nr.: DE 2746-303)


Karte 3.2: Habitats und Fundorte der Arten
 des Anhangs II FFH-Richtlinie (Wirbeltiere)
 Blatt-Nr.: 1 von 2



Bearbeitung: Eike Freyer
 Stand: 09/2021
 Kartographie: Alexander Goll

Auftraggeber:
 Landesamt für Umwelt
 Seeburger Chaussee 2
 14476 Potsdam, OT Groß Glienicke

Auftragnehmer:
 UmweltPlan GmbH Stralsund
 Tribseer Damm 2
 18437 Stralsund



Managementplan für das FFH-Gebiet
 Brünenwalde
 (Landesnr.: 741, EU-Nr.: DE 2746-303)
 Karte 3.2 : Habitats und Fundorte der Arten
 des Anhangs II FFH-Richtlinie
 (Wirbeltiere)

Legende

- FFH-Gebiet
- Forstgrenzen
- Feldblockgrenzen
- Flurstücksgrenzen

Habitatflächen der Arten

	Biber	Artkürzel	Castfibe	Artnamen	Biber
	Kammolch	Tritcris		Kammolch	
	Rotbauchunke	Bombbomb		Rotbauchunke	
	Schlammpeitzger	Misgfoss		Schlammpeitzger	
	Bitterling	Rhodamar		Bitterling	

Bewertung

- A hervorragender Erhaltungsgrad
- B guter Erhaltungsgrad
- C mittlerer bis schlechter Erhaltungsgrad
- E Entwicklungsfläche

Nachweise der Arten

- Kammolch
- Rotbauchunke
- Kammolch, Rotbauchunke

Untersuchungspunkte/-strecken

- Kammolch
- Rotbauchunke
- Bitterling, Schlammpeitzger

Ohne Darstellung in der Karte

Das gesamte FFH-Gebiet ist Habitat für den Fischotter (Erhaltungsgrad: B)

Beobachtungszeiträume: Säugetiere: 05/2019
 Amphibien: 07/2019
 Fische: 10-11/2018

Biotopklassen


	Standgewässer (einschließlich Uferbereiche, Röhrichte etc.)		Forsten
	Röhrichtgesellschaften		Äcker
	Moore und Sümpfe		Biotope der Grün- und Freiflächen
	Gras- und Staudenfluren		Sonderbiotope
	Laubgebüsch, Feldgehölze, Alleen, Baumreihen und Baumgruppen		Bebaute Gebiete
	Wälder		Verkehrsanlagen und Sonderflächen

Datenquellen:
 DTK10: © GeoBasis-DE/LGB, di-de/by-2-0
 Forstgrundkarte: Landesbetrieb Forst Brandenburg (LFB), 09/2016;
 Digitales Feldblockkataster des Landes Brandenburg; Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft (MLUL), 09/2016;
 GeoFacdaten: Datalibz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0;
 https://www.geoportal.de/di-de/by-2-0; di-de/by-2-0; Landesamt für Umwelt Brandenburg
 https://metaver.de/trafferaanzeiger/?docid=7DE3A545-769C-4F01-A5E6-B3E25D40975E; FFH-Gebiete;
 Artlisten: Landesamt für Umwelt Brandenburg, 2019

Managementplan für das FFH-Gebiet
 Brünenwalde (Landesnr.: 741, EU-Nr.: DE 2746-303)



Karte 3.2: Habitats und Fundorte der Arten
 des Anhangs II FFH-Richtlinie (Wirbeltiere)
 Blatt-Nr.: 2 von 2



Bearbeitung: Eike Freyer
 Stand: 09/2021
 Kartographie: Alexander Goll

Auftraggeber: Landesamt für Umwelt, Seeburger Chaussee 2, 14476 Potsdam, OT Groß Glienicke
 Auftragnehmer: UmwelPlan GmbH Stralsund, Tribseer Damm 2, 18437 Stralsund