



- Biotypengruppen**
- | | | |
|---|---|---------------------------------------|
| Bäche, Flüsse und Ströme; naturnah | Rodungen; Schneisen; junge Aufforstungen | Gras- und Staudenfluren |
| Seen, incl. Mooreseen; Altarme | Vorwälder | Großseggenwiesen |
| temporäre und ganzjährig wasserführende Kleingewässer | naturnahe Laubwälder | Feuchtwiesen nährstoffarmer Standorte |
| anthropogene Gewässer und periodisch trockenfallende Abschnitte | Laubholzforsten | Sandrockenrasen |
| Schwimmblatt- und Unterwasserpflanzen-Vegetation | Laubholzforsten mit Nadelholzanteil | Laubgebüsche; Feldgehölze |
| Röhrichtgesellschaften | Nadelholzforsten | Solitäräume und Baumgruppen |
| kurzlebige Pionervegetation wechsellager Standorte | Nadelholzforsten mit Laubholzanteil | Wälder und Forsten |
| Röhrichte der nährstoffreichen Moore und Sümpfe | intensiv genutzte Äcker | |
| nährstoffreiche Moore und Sümpfe (> 10% Gehölzdeckung) | extensiv genutzte Äcker | |
| Gras- und Staudenfluren | Ackertrachen | |
| Feuchtwiesen und Feuchtwälder | Parkanlagen und Friedhöfe | |
| Großseggenwiesen | Gärten | |
| Feuchtwiesen nährstoffarmer Standorte | Sport-, Freizeit- und Erholungsanlagen | |
| Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte | geomorphologische, anthropogene und kulturhistorische Sonderbiotope | |
| wechselfeuchtes Auengrünland; Feuchtwälder und Flutrasen; wiedervermässertes Grasland | Siedlungsbiotope | |
| Frischwiesen, -weiden und Scherrasen | Verkehrsflächen | |
| Grünlandbrachen und Staudenfluren feuchter Standorte | Kein Eintrag in der Datenbank | |
| Grünlandbrachen und Staudenfluren frischer Standorte | Quellen; Bäche, Flüsse, Ströme und Altarme | |
| Grünlandbrachen und Staudenfluren trockener Standorte | Kanäle und Gräben | |
| Intensivgrasland | Bäche, Flüsse und Ströme; naturnah | |
| Sandrockenrasen | Grünlandbrachen und Staudenfluren feuchter Standorte | |
| Laubgebüsche; Feldgehölze | Sandrockenrasen | |
| Streuwiesen | Laubgebüsche; Feldgehölze, Hecken und Windschutzstreifen | |
| Baumschulen; Obstbaumplantagen | Alleen und Baumreihen | |
| Solitäräume und Baumgruppen | Verkehrsflächen | |
| Moor- und Bruchwälder | Kein Eintrag in der Datenbank | |
| Erlen-Eschen-Wälder; Auenwälder | Seen, incl. Mooreseen; Altarme | |
| Rotbuchenwälder | temporäre und ganzjährig wasserführende Kleingewässer | |
| Eichen-Hainbuchenwälder; Ahorn-Eschenwälder | anthropogene Gewässer und periodisch trockenfallende Abschnitte | |
| Eichenmischwälder | Röhrichtgesellschaften | |
| | Naturparkgrenze Westhavelland | |
| | SPA 7021 "Mittlere Havelniederung" | |

Natura 2000-Managementplan für das SPA 7021 "Mittlere Havelniederung"

Karte 4: Luftbildauswertung (CIR)

Maßstab 1:25.000
 Kartgrundlage:
 Geobasisdaten: LGB, © GeoBasis-DE/LGB, 2011 LVE02/09
 Topographische Karte 1 : 10.000 Normalausgabe
 Koordinatensystem ETRS 89, Bezugsellipsoid GRS80

Bearbeitung: Dipl.-Forstling, Uwe Patzani
 Kartographie: Dipl.-Ing. (FH) Anke Stephani
 Stand: Oktober 2013

LANDSCHAFTS-PLANUNG
 Dr. REICHHOFF GmbH

Planungsbüro für Ökologie, Naturschutz, Landschaftspflege und Umweltbildung
 Zur Großen Halle 15, 06844 Dessau-Roßlau
 Tel.: (0340) 230490-0 Fax: (0340) 230490-29
 eMail: info@lpr-landschaftsplanung.com

Das Vorhaben wird gefördert durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER)

