

Landesamt für Umwelt Brandenburg  
N4, Staatliche Vogelschutzwarte  
Buckower Dorfstraße 34  
D-14715 Nennhausen / OT Buckow  
Tel. 033878/90380  
[vogelschutzwarte@lfu.brandenburg.de](mailto:vogelschutzwarte@lfu.brandenburg.de)

### **Auswahl von Publikationen aus der Staatlichen Vogelschutzwarte\*)**

#### **1983 - 1991**

- LITZBARSKI, B., W. JASCHKE & M. JASCHKE (1983):  
Zur Problematik der Aufzucht und Auswilderung von Jungtrappen in Buckow.  
Naturschutzarbeit Berlin u. Brandenburg, Beiheft **6**: 48-54.
- LITZBARSKI, H. & M. LOEW (1983):  
Die Entwicklung der Großtrappenbestände unter den Bedingungen des Bezirkes  
Potsdam. Naturschutzarb. Berlin u. Brandenburg, Beiheft **6**: 5-16.
- LITZBARSKI, B. & H. LITZBARSKI (1985):  
Zu Ergebnissen und Problemen der Großtrappenaufzucht an der Naturschutzstation  
Buckow. Berichte 4. Symposium über die Großtrappe (*Otis tarda*) i. d. DDR 1983: 40-  
47.
- BLOCK, B. & P. BLOCK (1987):  
Zu einigen den Brutbestand und die Reproduktion der Waldohreule (*Asio otus*)  
beeinflussenden Faktoren. Populationsökologie Greifvogel- und Eulenarten. **1**: 385-  
398.
- LITZBARSKI, B., H. LITZBARSKI & S. PETRICK (1987):  
Zur Ökologie und zum Schutz der Großtrappe (*Otis tarda* L.) im Bezirk Potsdam.  
Acta ornithoecologica **1**: 199-244.
- LITZBARSKI, B., H. LITZBARSKI & W. JASCHKE (1988):  
Habitatstruktur und Nahrungsangebot für ausgewählte Vogelarten unter den  
Bedingungen intensiver landwirtschaftlicher Produktion. Festsymposium Seebach  
"Einfluss von Agrochemikalien auf die Populationsdynamik von Vogelarten in der  
Kulturlandschaft" 1987: 116-124.
- LITZBARSKI, B., H. LITZBARSKI & S. PETRICK (1989):  
Untersuchungen der Insektenfauna ausgewählter Grünlandstandorte - ein Beitrag zur  
Ökologie und zum Schutz der Großtrappe (*Otis tarda*). Beitr. z. Tierwelt d. Mark XI,  
Veröff. Potsdam-Mus. **30**: 68-77.
- BLOCK, B. & P. BLOCK (1990):  
Zur Biologie und Ökologie der Waldohreule (*Asio otus*). Vogel und Umwelt **6**: 29-37.
- BLOCK, B. & P. BLOCK (1991):  
Zur Reproduktion und zum Fortpflanzungsverhalten der Waldohreule *Asio otus*.  
Populationsökologie Greifvogel- und Eulenarten **2**: 434-444.

\*) einschließlich ihrer Vorgängereinrichtungen (Naturschutzstationen Buckow, Baitz und Woblitz sowie Staatliche Vogelschutzwarte Rietzer See)

## 1993

- BLOCK, B., P. BLOCK, W. JASCHKE, B. LITZBARSKI, H. LITZBARSKI & S. PETRICK (1993):  
Komplexer Artenschutz durch extensive Landwirtschaft im Rahmen des Schutzprojektes "Großtrappe". *Natur u. Landschaft* **68**: 565-576.
- LITZBARSKI, H. (1993):  
Das Schutzprojekt "Großtrappe" in Brandenburg. *Berichte zum Vogelschutz* **31**: 61-66.
- LITZBARSKI, H., W. JASCHKE & A. SCHÖPS (1993):  
Zur ökologischen Wertigkeit von Ackerbrachen. *Natursch. Landschaftspfl. Brandenburg* **3**: 26-30.
- LITZBARSKI, H. & D. EICHSTÄDT (1993):  
Naturschutz und Landwirtschaft im Großtrappenschongebiet Buckow, Kreis Rathenow. *Natursch. Landschaftspfl. Brandenburg* **2**: 37-45.
- LITZBARSKI, B. & H. LITZBARSKI (1993):  
Zur künstlichen Aufzucht und Auswilderung sowie Nachzucht von Großtrappen in der Naturschutzstation Buckow. *Bongo* **21**: 65-78.
- RYSLAVY, T. (1993):  
Zur Bestandssituation ausgewählter Vogelarten in Brandenburg - Jahresbericht 1992. *Natursch. Landschaftspfl. Brandenburg* **2**: 4-10.
- SOHNS, G. & T. DÜRR (1993):  
Die Bedeutung des Strengs im Naturschutzgebiet „Rietzer See“ für die Vogelwelt. *Natursch. Landschaftspfl. Brandenburg* **2** (4): 41-46.

## 1994

- RYSLAVY, T. (1994):  
Zur Bestandssituation ausgewählter Vogelarten in Brandenburg - Jahresbericht 1993. *Natursch. Landschaftspfl. Brandenburg* **3**: 4-13.

## 1995

- DUMKE, O. & W. BASSUS (1995):  
Ökologische Untersuchungen zum Vorkommen der Großtrappe (*Otis tarda* L.) in den Belziger Landschaftswiesen. *Beiträge zur Jagd- und Wildforschung* **20**: 231-24.
- LANGGEMACH, T., M. BERNHARDT & J. SCHULZ (1995):  
Zur Rolle des Kolkraben (*Corvus corax* L. 1758) bei der Freilandhaltung von Schafen. *Natursch. Landschaftspfl. Brandenburg*, Heft 4, 1995: 14-18.
- LITZBARSKI, H. (1995):  
Extensive Landnutzung, Landschaftspflege und -gestaltung im Schutzprojekt "Großtrappe". In: SCHWÖPPE, W. & TERLUTTER, H. (Hrsg.): *NATURA 2000 - Gibt es Zukunftsperspektiven für Naturwerte in der europäischen Kulturlandschaft*: 93-103.
- LITZBARSKI, H. & W. JASCHKE (1995):  
Extensive Grünlandnutzung im Rahmen des Schutzprojektes "Großtrappe". *Tagungsber. 1. Naturschutztag „Naturschutz auf dem Grünland“ (Rathenow, 06. Mai 1995)*: 46 – 54.

QUAISSER, C. & O. HÜPPOP (1995):

Was stört den Kulturfolger Großtrappe *Otis tarda* in der Kulturlandschaft? Der Ornithologische Beobachter **92**: 269-274.

RYSLAVY, T. (1995):

Zur Bestandssituation ausgewählter Vogelarten in Brandenburg - Jahresbericht 1994. Natursch. Landschaftspfl. Brandenburg **4**: 4-13.

SCHÖPS, A. (1995):

Die Siedlungsdichte wiesenbrütender Singvögel in Abhängigkeit von der Flächennutzung. Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg **4**: 17-22.

## 1996

BLOCK, B. (1996):

Wiederfunde von in Buckow ausgewilderten Großtrappen. Natursch. Landschaftspfl. Brandenburg **5**: 76-79.

ESCHHOLZ, N. (1996):

Großtrappen (*Otis tarda* L., 1758) in den Belziger Landschaftswiesen. Natursch. Landschaftspfl. Brandenburg **5**: 37-40.

HARTLEB, K. U. & M. STUBBE (1996):

Rotfuchs (*Vulpes vulpes*) und Großtrappe (*Otis tarda*) in den Belziger Landschaftswiesen – Notwendigkeit und theoretische Ableitungen zur lokalen Rotfuchskontrolle. Beiträge zur Jagd- und Wildforschung **21**: 287-298.

JASCHKE, W. (1996):

Zum Vorkommen und Schutz gefährdeter Ackerwildkräuter auf Ackerbrachen im NSG Havelländisches Luch unter besonderer Berücksichtigung der Gattung *Filago*. Verh. Bot. Ver. Berlin u. Brandenb **129**: 113-120.

LANGGEMACH, T. & P. SÖMMER (1996):

Die Situation des Wanderfalken (*Falco peregrinus*) in Berlin und Brandenburg. Populationsökologie Greifvogel- und Eulenarten **3**: 243-251.

LANGGEMACH, T. & P. SÖMMER (1996):

Zur Situation und zum Schutz der Adlerarten in Brandenburg. Otis **4**: 78-146.

LITZBARSKI, B. (1996):

Zum Pestizidgehalt in Eiern, Küken und erwachsenen Tieren der Großtrappe (*Otis t. tarda* L., 1758). Natursch. Landschaftspfl. Brandenburg **5**: 103-106.

LITZBARSKI, B. & H. LITZBARSKI (1996):

Zur Situation der Großtrappe *Otis tarda* in Deutschland. Vogelwelt **117**: 213-224.

LITZBARSKI, B. & H. LITZBARSKI (1996):

Der Einfluß von Habitatstruktur und Entomofauna auf die Kükenaufzucht bei der Großtrappe (*Otis tarda* L., 1758). Natursch. Landschaftspfl. Brandenburg **5**: 59-64.

LITZBARSKI, H., B. BLOCK, P. BLOCK, K. HOLLÄNDER, W. JASCHKE, B. LITZBARSKI & S. PETRICK (1996):

Untersuchungen zur Habitatstruktur und zum Nahrungsangebot an Brutplätzen der Großtrappen (*Otis t. tarda* L., 1758) in Spanien, Ungarn und Deutschland. Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg **5**: 41-50.

PETRICK, S. (1996):

Zur Brutplatzwahl der Großtrappe (*Otis tarda* L., 1758) im Land Brandenburg. Natursch. Landschaftspfl. Brandenburg **5**: 99-102.

- PITRA, C., LITZBARSKI, B., LITZBARSKI, H., HELLMICH, J. & STREICH, W. J. (1996):  
Genetische Variabilität und Inzucht in regionalen Populationen der Großtrappe (*Otis t. tarda* L., 1758). Natursch. Landschaftspfl. Brandenburg **5**: 87-90.
- ROBEL, D. & T. RYSLAVY (1996):  
Zur Verbreitung und Bestandsentwicklung des Wiedehopfes (*Upupa epops*) in Brandenburg. Natursch. Landschaftspfl. Brandenb. **5/4**: 15-23.
- STREICH, W. D., PITRA, C., LITZBARSKI, H. & QUAISSER, C. (1996):  
Zur Populationsdynamik der Großtrappe (*Otis t. tarda* L., 1758). Natursch. Landschaftspfl. Brandenburg, **5**: 91-94.

## 1997

- DÜRR, T., W. MÄDLow, T. RYSLAVY & G. SOHNS (1997):  
Rote Liste und Liste der Brutvögel des Landes Brandenburg. Natursch. Landschaftspfl. Brandenburg **6** (2) Beilage.
- LANGGEMACH, T. (1997):  
Dokumentation vogelgefährlicher Mittelspannungs-Masttypen. Otis **5**: 125-129.
- LANGGEMACH, T. (1997):  
Bleibelastung bei Seeadlern. Brandenb. Forstnachrichten **6** (Ausgabe 71/72): 17-18.
- LANGGEMACH, T. (1997):  
Stromschlag oder Leitungsanflug? - Erfahrungen mit Großvogelopfern in Brandenburg. Vogel u. Umwelt **9** (Sonderheft: Vögel und Freileitungen): 167-176.
- LANGGEMACH, T. & T. BLOHM (1997):  
Schreiadler am Ende der "Blei-Nahrungskette?". Otis **5**: 122-124.
- LANGGEMACH, T. & P. KLIMKE (1997):  
Beiträge des Försters zum Schutz von Greifvögeln und Eulen. Brandenb. Forstnachrichten **6** (Ausgabe 61): 1-4.
- LANGGEMACH, T., P. SÖMMER, W. KIRMSE, C. SAAR & G. KLEINSTÄUBER (1997):  
Erste Baumbrut des Wanderfalken (*Falco p. peregrinus*) in Brandenburg zwanzig Jahre nach dem Aussterben der Baumbrüterpopulation. Vogelwelt **118**: 79-94.
- LANGGEMACH, T. & W. BÖHMER (1997):  
Gefährdung und Schutz von Großvögeln an Freileitungen in Brandenburg. Natursch. Landschaftspfl. Brandenb. **6**: 82-89.
- RYSLAVY, T. (1997):  
Zur Bestandssituation ausgewählter Vogelarten in Brandenburg - Jahresbericht 1995. Natursch. Landschaftspfl. Brandenburg **6**: 15-27.
- RYSLAVY, T. (1997):  
Zur Bestandssituation ausgewählter Vogelarten in Brandenburg - Jahresbericht 1996. Natursch. Landschaftspfl. Brandenburg **6**: 127-136.
- SOHNS, G. & T. DÜRR (1997):  
Beringung für den Vogelschutz. Aus der Arbeit der Staatlichen Vogelschutzwarte. LUA-Bericht 1997: 21-22.

## 1998

- BLOCK, B. (1998):  
Erfolgreiche Brut der Wiesenweihe (*Circus pygargus* L.) 1998 im Havelländischen Luch. Natursch. Landschaftspf. Brandenburg **7**: 239.
- DÜRR, T., T. RYSLAVY & G. SOHNS (1998):  
Das Europäische Vogelschutzgebiet (SPA) Rietzer See. Natursch. Landschaftspf. Brandenburg **7**: 206-208.
- HAASE, P. & T. RYSLAVY (1998):  
Das Europäische Vogelschutzgebiet (SPA) Niederung der Unteren Havel. Natursch. Landschaftspf. Brandenburg **7**: 172-175.
- HAASE, P. & T. RYSLAVY (1998):  
Das Europäische Vogelschutzgebiet (SPA) Unteres Rhinluch/Dreetzer See. Natursch. Landschaftspf. Brandenburg **7**: 176-178.
- JASCHKE, W. (1998):  
Zu faunistischen Veränderungen auf ehemaligem Saatgrasland im NSG Havelländisches Luch. Natursch. Landschaftspf. Brandenburg **7**: 236-239.
- LANGGEMACH, T. & P. SÖMMER (1998):  
Woran sterben unsere Seeadler? Brandenburgische Forstnachrichten **7** (Ausgabe 76): 17-19.
- LANGGEMACH, T., J. LIPPERT & P. SÖMMER (1998):  
Illegale Verfolgung geschützter Vögel in Brandenburg und Berlin - ein Situationsbericht. Berichte zum Vogelschutz **36**: 45-67.
- LITZBARSKI, H. (1998):  
Prädatorenmanagement als Naturschutzstrategie. Natursch. Landschaftspf. Brandenburg **7**: 92-97.
- LITZBARSKI, B. (1998):  
Das Europäische Vogelschutzgebiet (SPA) Belziger Landschaftswiesen. Natursch. Landschaftspf. Brandenburg **7**: 182-184.
- LITZBARSKI, B. & H. LITZBARSKI (1998):  
Das Europäische Vogelschutzgebiet (SPA) Havelländisches Luch. Natursch. Landschaftspf. Brandenburg **7**: 179-181.
- OEHLSCHLAEGER, S. & T. RYSLAVY (1998):  
Bestand und Habitatnutzung des Ziegenmelkers (*Caprimulgus europaeus*) auf Truppenübungsplätzen bei Jüterbog. Otis **6**: 122-137.
- QUAISSER, C., M. LECHNER-DOLL, H. LITZBARSKI & C. PITRA (1998):  
Wieviel Nahrung benötigt ein Großtrappenküken (*Otis tarda*)? Artenschutzreport **8**: 45-47.
- RYSLAVY, T. (1998):  
Zur Bestandssituation ausgewählter Vogelarten in Brandenburg - Jahresbericht 1997. Natursch. Landschaftspf. Brandenburg **7**: 222-230.
- ZIMMERMANN, F. & T. RYSLAVY (1998):  
Europäische Vogelschutzgebiete in Brandenburg - Einführung. Natursch. Landschaftspf. Brandenburg **7**: 167.

## 1999

- DOPICHAY, U. (1999):  
Zustandsbeschreibung ehemaligen Intensiv-Grünlandes in den Belziger Landschaftswiesen mit Hinweisen zu Pflegemaßnahmen. Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg **8**: 64-72.
- DÜRR, T., G. SOHNS & H. WAWRZYNIAK (1999):  
Ringfundauswertung in Ostdeutschland beringter bzw. kontrollierter Bartmeisen (*Panurus biarmicus*). Vogelwarte **40**: 117-129.
- HAASE, P., T. LANGGEMACH, H. PESTER & H. SCHRÖTER (1999):  
Management von wandernden Wasservogelarten (Gänse, Schwäne, Kraniche) zum Schutze landwirtschaftlicher Kulturen - Möglichkeiten und Grenzen des brandenburgischen Ansatzes. Berichte zum Vogelschutz **37**: 69-84.
- LANGGEMACH, T. (1999):  
Vogelverluste durch Erntebindegarn - ein kaum bekanntes Problem. Otis **7**: 56-69.
- LANGGEMACH, T. (1999):  
Untersuchungen zu den Verlustursachen bei Greifvögeln, Eulen und anderen Vogelarten im Land Brandenburg. LUA-Berichte aus der Arbeit 1998: 57-59.
- LITZBARSKI, H. & N. ESCHHOLZ (1999):  
Zur Bestandsentwicklung der Großtrappe (*Otis tarda*) in Brandenburg. Otis **7**: 116-122.
- RICHARZ, K. & T. LANGGEMACH (1999):  
Vogelverluste an Freileitungen - Forschungs- und Umsetzungsprojekte der Vogelschutzwarten. Natur und Landschaft **74**: 207-208.
- RYSLAVY, T. & T. BICH (1999):  
Das Fiener Bruch - eine schützenswerte Kulturlandschaft. Natursch. Landschaftspfl. Brandenburg **8**: 4-12.
- RYSLAVY, T. (1999):  
Zur Bestandssituation ausgewählter Vogelarten in Brandenburg - Jahresbericht 1998. Natursch. Landschaftspfl. Brandenburg **8**: 128-136.
- RYSLAVY, T., E. HOFFMANN & P. HAASE (1999):  
Wiesenbrüterförderung und Feuchtwiesenschutz. Natur und Landschaft **74**: 191-192.
- RYSLAVY, T., E. HOFFMANN & P. HAASE (1999):  
Naturschutzfachliche Bewertung der Wiesenbrüterförderung im Land Brandenburg. LUA-Berichte aus der Arbeit 1998: 48-54.

## 2000

- BLOCK, B. (2000):  
16 Jahre Untersuchung an der Waldohreule (*Asio otus*) im Landkreis Havelland - Brutbestand und Reproduktion in einem Untersuchungsgebiet von 50 km<sup>2</sup>. Natursch. Landschaftspfl. Brandenburg **9**: 57-61.
- DÜRR, T. & G. SOHNS (2000):  
Brutverlust durch Witterungseinflüsse bei Schwarzhalstaucher und Lachmöwen am Rietzer See. Natursch. Landschaftspfl. Brandenburg **9**: 72.

- LANGGEMACH, T. (2000):  
Die neue Struktur der Vogelschutzwarte Brandenburg - Aufgaben und Perspektiven. LUA-Berichte aus der Arbeit 1999: 68-70.
- LANGGEMACH, T. & H. KRÜGER (2000):  
Interessanter Fall von Prädation bei einem Schreiadlernestling (*Aquila pomarina*). Otis **8**: 129-133.
- LANGGEMACH, T., P. SÖMMER, A. AUE, U. WITTSTATT & O. KRONE (2000): Vergleichende Untersuchungen zu den Verlustursachen einheimischer Eulen in der Mark Brandenburg. Populationsökologie Greifvogel- und Eulenarten **4**: 473-790.
- LIPPERT, J., T. LANGGEMACH & P. SÖMMER (2000):  
Illegale Verfolgung von Greifvögeln und Eulen in Brandenburg und Berlin. Populationsökologie Greifvogel- und Eulenarten **4**: 435-466.
- RYSLAVY, T. (2000):  
Zum Schwarzstorch (*Ciconia nigra* [L., 1758]) in Brandenburg. Natursch. Landschaftspfl. Brandenb. **9**: 88-96.
- RYSLAVY, T. (2000):  
Herausragender Massenschlafplatz von Rohr- und Wiesenweihen im Europäischen Vogelschutzgebiet (SPA) Belziger Landschaftswiesen im Jahr 1999. Natursch. Landschaftspfl. Brandenb. **9**: 136-139.
- SOHNS, G. & T. DÜRR (2000):  
Vogelberingung - ein wichtiger Beitrag zur naturschutzorientierten Forschung in Brandenburg. Natursch. Landschaftspfl. Brandenburg **9**: 33-35.

## 2001

- ALTENKAMP, R., P. SÖMMER, G. KLEINSTÄUBER & C. SAAR (2001):  
Bestandsentwicklung und Reproduktion der gebäudebrütenden Wanderfalken *Falco p. peregrinus* in Nordost-Deutschland im Zeitraum 1986-1999. Vogelwelt **122**: 329-339.
- BREHME, A., D. WALLSCHLÄGER & T. LANGGEMACH (2001):  
Kolkragen und die Freilandhaltung von Weidetieren - Untersuchungen aus dem Land Brandenburg. In: Ökologischer Jagdverein (Hrsg.): Die Rabenvögel im Visier: 19-32.
- DENKER, E., A. BÜTHE, H. KNÜWER, T. LANGGEMACH, P. LEPOM & I. RÜHLING (2001):  
Vergleich der Schadstoffbelastung in Eiern des Sperbers (*Accipiter nisus*) aus Brandenburg und Nordrhein-Westfalen. J. Orn. **142**: 49-62.
- DÜRR, T. (2001):  
Windkraftanlagen als Gefahrenquelle für Fledermäuse. Mitt. LFA Säugetierkunde Brandenb., Berlin. **9**: 2-5.
- DÜRR, T. (2001):  
Verluste von Vögeln und Fledermäusen durch Windkraftanlagen in Brandenburg. Otis **9**: 123-125.
- DÜRR, T. & G. SOHNS (2001):  
Schutzmaßnahmen für den Schilfrohrsänger (*Acrocephalus schoenobaenus*). Natursch. Landschaftspfl. Brandenburg **10**: 154-161.

- JASCHKE, W. (2001):  
Zur Bedeutung von „Streuwiesen“ - Diskussionsbeitrag zur Notwendigkeit konsequenter Grünlandextensivierung (im NSG Havelländisches Luch). Natursch. Landschaftspfl. Brandenb. **10**: 92-98.
- KÖHLER, W. & LANGGEMACH, T. (2001):  
Verluste des Weißstorches an Freileitungen - kein Ende in Sicht? In: KAATZ, C. & M. (2001): 2. Jubiläumsband Weißstorch: 185-191, Loburg.
- LANGGEMACH, T. (2001):  
Weißstorchverluste durch Erntebindegarn. In: KAATZ, C. & M. (2001): 2. Jubiläumsband Weißstorch: 194-197, Loburg.
- LANGGEMACH, T. (2001):  
Vogeltoth durch Bindegarn in der Landwirtschaft. Falke **48**: 148-151.
- LANGGEMACH, T. (2001):  
Kaffeebraune Vögel mit gespreizten Handschwingen - über einige Defizite in der Kenntnis des Schreiadlers in Deutschland. Acta ornithoecologica **4.2-4**: 279-286.
- LANGGEMACH, T., T. BLOHM & T. FREY (2001):  
Zur Habitatstruktur des Schreiadlers (*Aquila pomarina*) an seinem westlichen Arealrand - Untersuchungen aus dem Land Brandenburg. Acta ornithoecologica **4.2-4**: 237-267.
- RYSLAVY, T. (2001):  
Zur Bestandssituation ausgewählter Vogelarten in Brandenburg - Jahresbericht 1999. Natursch. Landschaftspfl. Brandenburg **10**: 4-16.
- RYSLAVY, T. (2001):  
Vogelmonitoring in Europäischen Vogelschutzgebieten Brandenburgs. LUA-Berichte aus der Arbeit 2000:58-62.
- RYSLAVY, T. & T. BICH (2001):  
Großtrappenverlust im Europäischen Vogelschutzgebiet Fiener Bruch. Natursch. Landschaftspfl. Brandenburg **10**: 180-181.
- SCHETTLER, E., T. LANGGEMACH, P. SÖMMER, J. STREICH & K. FRÖLICH (2001):  
Seroepizootiologie of selected infectious disease agents in free-living birds of prey in Germany. J. Wildlife Disease **37**: 145-152.

## **2002**

- DÜRR, T. (2002):  
Fledermäuse als Opfer von Windkraftanlagen in Deutschland. Nyctalus (N. F.) **8**: 115-118.
- EISENBERG, A., T. RYSLAVY, M. PUTZE & T. LANGGEMACH (2002):  
Ergebnisse der Telemetrie bei ausgewilderten Großtrappen (*Otis tarda*) in Brandenburg 1999-2002. Otis **10**: 133-150.
- KRONE, O., T. LANGGEMACH, P. SÖMMER & N. KENNTNER (2002):  
Krankheiten und Todesursachen von Seeadlern (*Haliaeetus albicilla*) in Deutschland. Corax **19**, Sonderheft **1**: 102-108.
- LANGGEMACH, T. (2002):  
Situation und Schutz des Seeadlers (*Haliaeetus albicilla*) in Brandenburg. Corax **19**, Sonderheft **1**: 23-36.

- OEHLSCHLÄGER, S. & T. RYSLAVY (2002):  
Brutbiologie des Wiedehopfes *Upupa epops* auf den ehemaligen Truppenübungsplätzen bei Jüterbog, Brandenburg. *Vogelwelt* **123**: 171-188.
- RYSLAVY, T. (2002):  
Zur Bestandssituation ausgewählter Vogelarten in Brandenburg - Jahresbericht 2000. *Natursch. Landschaftspfl. Brandenburg* **11**: 183-197.
- STEFFEN, A., A. PIELA, T. DÜRR & T. LANGGEMACH (2002):  
Thesen zur Windkraftnutzung in Brandenburg aus Sicht des Artenschutzes. In: *Windenergie und Vögel – Ausmaß und Bewältigung eines Konfliktes*, Tagungsband: 38-44, TU Berlin.

### **2003**

- DÜRR, T. (2003):  
Neue Seeadler-Verluste an Windenergieanlagen in Deutschland. Jahresbericht 2003 der Projektgruppe Seeadlerschutz Schleswig-Holstein e. V.: 17-19.
- KRONE, O., T. LANGGEMACH, P. SÖMMER & N. KENNTNER (2003):  
Causes of mortality in White-tailed Sea Eagles from Germany. In: HELANDER, B., M. MARQUISS & W. BOWERMANN (Hrsg.): *Sea Eagle 2000. Proc. Int. Conf. Sea Eagle 2000*, Björkö, Schweden: 211-218.
- LANGGEMACH, T. (2003):  
Schutz der Großtrappe in Brandenburg – rückwärts gewandt oder zukunftsweisend? *NNA-Berichte* **16** / Heft 2: 123-125.
- LANGGEMACH, T. (2003):  
Vogelmonitoring in Brandenburg. Ber. Landesamt f. Umweltschutz Sachsen-Anhalt, Sonderheft **1/2003**: 111-113.
- LANGGEMACH, T. & O. KRONE (2003):  
The White-tailed Eagle – a game bird in Germany. In: HELANDER, B., M. MARQUISS & W. BOWERMANN (Hrsg.): *Sea Eagle 2000. Proc. Int. Conf. Sea Eagle 2000*, Björkö, Schweden: 349-353.
- RYSLAVY, T. (2003):  
Zur Bestandssituation ausgewählter Vogelarten in Brandenburg - Jahresbericht 2001. *Natursch. Landschaftspfl. Brandenburg* **12**: 124-136.

### **2004**

- BÖHNER, J. & T. LANGGEMACH (2004):  
Warum kommt es auf jeden einzelnen Schreiadler *Aquila pomarina* in Brandenburg an? Ergebnisse einer Populationsmodellierung. *Vogelwelt* **125**: 271-281.
- DÜRR, T. (2004):  
Beobachtungsergebnisse über Totfunde von Vögeln und Fledermäusen an Windenergieanlagen im In- und Ausland. Akademie für Natur- und Umweltschutz Baden-Württemberg, Tagungsdokumentation **15**: 5-22.
- DÜRR, T. (2004):  
Vögel als Anflugopfer an Windenergieanlagen in Deutschland – ein Einblick in die bundesweite Fundkartei. *Bremer Beitr. Naturkunde Natursch.* **7**: 221-229.

- DÜRR, T. & L. BACH (2004):  
Fledermäuse als Schlagopfer von Windenergieanlagen – Stand der Erfahrungen mit Einblick in die bundesweite Funddatei. Bremer Beitr. Naturkunde Natursch. **7**: 253-265.
- LANGGEMACH, T. (2004):  
Die Wiederbesiedlung Brandenburgs durch den Uhu im Lichte nahrungskundlicher Untersuchungen. Otis **12**: 53-70.
- LANGGEMACH, T. (2004):  
Greifvogelschutz in Brandenburg. Natur & Landschaft **79**: 195.
- MEYBURG, B.-U., T. LANGGEMACH, K. GRASZYNSKI & J. BÖHNER (2004):  
The Situation of the Lesser Spotted Eagle *Aquila pomarina* in Germany: The need for an Action Plan and active Conservation. In: CHANCELLOR, R. D. & B.-U. MEYBURG (eds.): Raptors Worldwide: 601-613.
- RYSLAVY, T. (2004):  
Vergiftungen bei brütenden Wiedehopfen (*Upupa epops*) in Brandenburg 2004. Otis **12**: 114-115.
- RYSLAVY, T. (2004):  
Zur Bestandssituation ausgewählter Vogelarten in Brandenburg - Jahresbericht 2001. Natursch. Landschaftspfl. Brandenburg **13**: 147-155.
- RYSLAVY, T. (2004): Rastbestandserfassung des Goldregenpfeifers im Oktober 2003 in Brandenburg. Natursch. Landschaftspfl. Brandenburg **13**: 158-159.

## 2005

- ANONYM (2005):  
Vogelschutzgebiete in Brandenburg. Umweltdaten aus Brandenburg. Bericht 2005 des Landesumweltamtes: 130-132.
- DÜRR, T., T. RYSLAVY & G. SOHNS (2005):  
Das Europäische Vogelschutzgebiet (SPA) Rietzer See. Natursch. Landschaftspfl. Brandenburg **14**: 104-106.
- FLADE, M., V. DIERSCHKE & T. LANGGEMACH (Hrsg.)(2005):  
Prädation und der Schutz bodenbrütender Vogelarten. Vogelwelt **126**: 259-384 (Themenheft).
- GRIMM, M. (2005):  
Bestandsentwicklung und Gefährdungsursachen des Großen Brachvogels *Numenius arquata* in den Belziger Landschaftswiese (Brandenburg). Vogelwelt **126**: 333-340.
- HAASE, P. & RYSLAVY, T. (2005):  
Das Europäische Vogelschutzgebiet (SPA) Niederung der Unteren Havel. Natursch. Landschaftspfl. Brandenburg **14**: 78-81.
- HAASE, P., B. LITZBARSKI, H. LITZBARSKI & RYSLAVY, T. (2005):  
Das Europäische Vogelschutzgebiet (SPA) Unteres Rhinluch / Dreetzer See, Havelländisches Luch und Belziger Landschaftswiesen. Natursch. Landschaftspfl. Brandenburg **14**: 82-85.

- HIELSCHER, K. & T. RYSLAVY (2005):  
Fachkonzept für die Auswahl der geeignetsten Gebiete gemäß Art. 4 (1, 2) der Vogelschutz-Richtlinie für eine SPA-Nachmeldung des Landes Brandenburg. Natursch. Landschaftspf. Brandenburg **14**: 71-73.
- LANGGEMACH, T. (2005): Das Europäische Vogelschutzgebiet (SPA) Obere Havelniederung. Natursch. Landschaftspf. Brandenburg **14**: 1201-22.
- LANGGEMACH, T. (2005):  
Predation Management to Improve Reproductive Success of the Great Bustard (*Otis tarda* L.) in Germany. Aquila **112**: 151-152.
- LANGGEMACH, T. & J. BELLEBAUM (2005):  
Synopsis: Prädation und der Schutz bodenbrütender Vogelarten in Deutschland. Vogelwelt **126**: 259-298.
- LANGGEMACH, T. & LITZBARKI, H. (2005):  
Results of Artificial Breeding in the German Great Bustard (*Otis tarda*) Conservation Project. Aquila **112**: 191-202.
- LANGGEMACH, T., W. SCHELLER & M. WEBER (2005):  
Orlik krzykliwy *Aquila pomarina* w Niemczech – rozmieszczenie, liczebność, efekty lęgów i zagrożenia (The Lesser Spotted Eagle *Aquila pomarina* in Germany – recent data on population, population trend, reproduction and threats). In: MIZERA, T. & B.-U. MEYBURG (Hrsg.): Proc. International Meeting on Spotted Eagles (*Aquila clanga*, *A. pomarina*, *A. hastata*) – Research and Conservation, p. 153-159, Osowiec, Poznan, Berlin.
- MÜLLER, T. & T. LANGGEMACH, K. SULZBERG & D. KÖHLER (2005):  
Artenschutzprogramm Adler. Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz, Potsdam.
- OEHLSCHLAEGER, S. & T. RYSLAVY, T. (2005):  
Das Europäische Vogelschutzgebiet (SPA) Truppenübungsplätze Jüterbog Ost und West. Natursch. Landschaftspf. Brandenburg **14**: 146-148.
- PUTZE, M. & T. RYSLAVY (2005):  
Das Europäische Vogelschutzgebiet (SPA) Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz. Natursch. Landschaftspf. Brandenburg **14**: 113-115.
- RYSLAVY, T. (2005):  
Prädation bei Bruten der Wiesenweihe *Circus pygargus* in Brandenburg. Vogelwelt **126**: 381-384.
- RYSLAVY, T. (2005):  
Das Europäische Vogelschutzgebiet (SPA) Altengrabower Heide. Natursch. Landschaftspf. Brandenburg **14**: 140-142.
- RYSLAVY, T. & T. BICH (2005):  
Das Europäische Vogelschutzgebiet (SPA) Fiener Bruch. Natursch. Landschaftspf. Brandenburg **14**: 134-136.
- ULBRICHT, J., M. HORMANN & T. LANGGEMACH (2005):  
Vogelschutz an Freileitungen. Natur & Landschaft **80**: 211-212.

## 2006

ANONYM (2006):

Verbreitung und Bestand ausgewählter und geschützter Arten im Land Brandenburg. Umweltdaten aus Brandenburg. Bericht 2006 des Landesumweltamtes: 17-20, 100-102.

DÜRR, T. & T. LANGGEMACH (2006):

Greifvögel als Opfer von Windkraftanlagen. Populationsökologie Greifvogel- und Eulenarten **5**: 483-490.

KEHL, G. & T. LANGGEMACH (2006):

Die Horstschtzonenregelung in Brandenburg – Erfahrungen aus der Praxis. Populationsökologie Greifvogel- und Eulenarten **5**: 369-380.

KENNTNER, N., T. LANGGEMACH, H. LITZBARSKI & U. WITTSTATT (2006):

Weitere Untersuchungen zur Schadstoffbelastung von Greifvögeln und Eulen in Brandenburg und Berlin. Populationsökologie Greifvogel- und Eulenarten **5**: 403-426.

KIRMSE, W., G. KLEINSTÄUBER & P. SÖMMER (2006):

Baumbrütende Wanderfalken (*Falco peregrinus*) bilden eine isolierte Subpopulation – Erkenntnisse aus der Individualmarkierung. Populationsökologie Greifvogel- und Eulenarten **5**: 167-176.

LANGGEMACH, T. (2006):

Was leistet Greifvogelmonitoring für den Greifvogelschutz? Populationsökologie Greifvogel- und Eulenarten **5**: 55-74.

LANGGEMACH, T. (2006):

Indikationsschema Vögel. In: Monitoringbericht zum integrierten Klimaschutzmanagement im Land Brandenburg, Fachbeiträge des Landesumweltamtes Nr. **104**: 84-91.

LANGGEMACH, T., N. KENNTNER, O. KRONE, K. MÜLLER & P. SÖMMER (2006):

Anmerkungen zur Bleivergiftung von Seeadlern (*Haliaeetus albicilla*). Natur & Landschaft **81**: 320-326.

RYSLAVY, T. (2006):

Zur Bestandssituation ausgewählter Vogelarten in Brandenburg - Jahresbericht 2003. Natursch. Landschaftspfl. Brandenburg **15**: 4-12.

RYSLAVY, T. (2006):

Zur Bestandssituation ausgewählter Vogelarten in Brandenburg - Jahresbericht 2004. Natursch. Landschaftspfl. Brandenburg **15**: 85-92.

## 2007

ANONYM (2007):

Ersterfassung von Brutvogelarten in den Europäischen Vogelschutzgebieten / „Memorandum of Understanding“ Seggenrohrsänger / Auswirkungen der Vogelgrippe auf die Wildvögel in Brandenburg / Bestandsentwicklung ausgewählter Vogelarten in Brandenburg. Umweltdaten aus Brandenburg. Bericht 2007 des Landesumweltamtes: 24-26, 91-95.

- DÜRR, T. (2007):  
Die bundesweite Kartei zur Dokumentation von Fledermausverlusten an Windenergieanlagen – ein Rückblick auf 5 Jahre Datenerfassung. *Nyctalus* **12**: 108-114.
- DÜRR, T. (2007):  
Möglichkeiten zur Reduzierung von Fledermausverlusten an Windenergieanlagen in Brandenburg. *Nyctalus* **12**: 1238-252.
- HAENSEL, J. & T. DÜRR (Hrsg.)(2007):  
Fledermäuse und Nutzung der Windenergie. *Nyctalus* **12**: 107-296 (Themenheft).
- LÄNDER-ARBEITSGEMEINSCHAFT DER VOGELSCHUTZWARTEN (2007):  
Abstandsregelungen für Windenergieanlagen zu bedeutsamen Vogel Lebensräumen sowie Brutplätzen ausgewählter Vogelarten. *Ber. z. Vogelschutz* **44**: 151-153.
- MÜLLER, H., R. ALTENKAMP, L. BRUNNBERG, L. FASUNGOVÁ, H. FREYMAN, K. FRÖLICH, R. KOLLMANN, O. KRONE, I. LITERÁK, T. MIZERA, P. SÖMMER & E. SCHETTLER (2007):  
Pinching off syndrome in free-ranging white-tailed sea eagles (*Haliaeetus albicilla*) in Europe: frequency and geographic distribution of a generalized feather abnormality. *J. Avian Med. Surg.* **21**: 103–109.
- RYSLAVY, T. (2007):  
Zur Bestandssituation ausgewählter Vogelarten in Brandenburg - Jahresbericht 2005. *Natursch. Landschaftspf. Brandenburg* **16**: 75-85.
- RYSLAVY, T. & M. JURKE (2007):  
Das Monitoring häufiger Brutvogelarten in der Normallandschaft in Brandenburg – die neue Methode Linienkartierung. *Otis* **15**: 79-91.
- SÖMMER, P. & T. LANGGEMACH (2007):  
Wiederansiedlung des Wanderfalke. *Brandenburg. Forstnachrichten* **127** (Jan./Feb.): 8.
- SOHNS, G. (2007):  
Zur Bestandsentwicklung des Kormorans im Land Brandenburg. *Märkischer Fischer* **3/2007**: 1. S. (ohne Seitenangabe).

## **2008**

- LANGGEMACH, T. (2008):  
Artificial incubation and rearing methods in the German Great Bustard (*Otis tarda*) conservation programme. *Bustard Studies* **7**: 5-17.
- LANGGEMACH, T., P. SÖMMER, U. WITTSTATT, O. KRONE & K. ALBRECHT (2008):  
Schlussfolgerungen aus postmortalen Befunden bei Freileitungstopfern – Ergebnisse aus dem Monitoring Verlustursachen von Großvögeln in Brandenburg. in: HAAS, D. & B. SCHÜRENBERG (Hrsg.): *Stromtod bei Vögeln. Ökol. der Vögel* **26**: 172-183.
- LANGGEMACH, T., M. THOMS, B. LITZKOW & A. STEIN (2008):  
Horstschutz in Brandenburg. *Ber. Vogelschutz* **45**: 39-50.
- MEYBURG, B.-U., K. GRASZYNSKI, T. LANGGEMACH, P. SÖMMER & U. BERGMANIS (2008):  
Cainism, nestling management in Germany in 2004-2007 and satellite tracking of juveniles in the Lesser Spotted Eagle (*Aquila pomarina*). *Slovak. Raptor J.* **2**: 53-72.
- RYSLAVY, T. & W. MÄDLÖW (2008):  
Rote Liste und Liste der Brutvögel des Landes Brandenburg 2008. *Natursch. Landschaftspf. Brandenburg* **17**, Beilage: 3-104.

2009

BLOCK, B. (2009):

Long-term trends in population density and reproductive success of Long-eared Owls *Asio otus* in Brandenburg, Germany. in: JOHNSON, D. H., D. VAN NIEUWENHUYSE & J. R. DUNCAN (Hrsg.): Proc. Fourth World Owl Conf.. Ardea **97**: 439-443.

DÜRR, T. (2009):

Zur Gefährdung des Rotmilans *Milvus milvus* durch Windenergieanlagen in Deutschland. Inf.-dienst Naturschutz Niedersachsen **29**: 185-191.

DÜRR, T. & T. RYSLAVY (2009):

Zur Bestandssituation des Ortolans in Brandenburg. In: BERNARDY, P. (Hrsg.): Ökologie und Schutz des Ortolans in Europa. IV. Internationales Ortolan-Symposium. Natursch. Landschaftspfl. Niedersachsen **45**: 13.

JASCHKE, W. (2009):

Exkursionsbericht „Grünland und Brachen im Naturschutzgebiet Havelländisches Luch“ am 27. Juli 2008. Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg **142**: 285-288.

KLEINSTÄUBER, G., W. KIRMSE & P. SÖMMER (2009):

The return of the Peregrine to eastern Germany – re-colonisation in the west and east; the formation of an isolated tree-nesting subpopulation and further management. In: SIELICKI, J. & T. MIZERA (2009): Peregrine Falcon Populations: 641-676, Warzaw, Poznań.

LANGGEMACH, T. (2009):

Die Großtrappe in Deutschland – gerettet? Falke **56**: 456-463.

LANGGEMACH, T., P. SÖMMER, B. BLOCK & T. DÜRR (2009):

Langzeituntersuchungen zu den Verlustursachen bei Greifvögeln, Eulen und anderen Vogelarten in Brandenburg. Populationsökologie Greifvogel- und Eulenarten **6**: 27-46.

LITZBARSKI, H. & T. LANGGEMACH (2009):

Von der Naturschutzstation zur Vogelschutzwarte – 30 Jahre Naturschutz am Standort Buckow im Havelland. Natursch. Landschaftspfl. Brandenburg **18**: 154-160.

PUTZE, M., A. EISENBERG, M. HANFT, F. MOSER & T. LANGGEMACH (2009):

Telemetrie von Steinkäuzen (*Athene noctua*) im Havelland 2006/2007. Otis **17**: 59-68.

RYSLAVY, T. (2009):

Zur Bestandssituation ausgewählter Vogelarten in Brandenburg - Jahresbericht 2006. Natursch. Landschaftspfl. Brandenburg **18**: 4-13.

RYSLAVY, T. (2009):

Zur Bestandssituation ausgewählter Vogelarten in Brandenburg - Jahresbericht 2007. Natursch. Landschaftspfl. Brandenburg **18**: 143-153.

RYSLAVY, T. (2009):

Rastbestand, Verbreitung und Habitatnutzung von Goldregenpfeifer (*Pluvialis apricaria*) und Kiebitz (*Vanellus vanellus*) im Oktober 2008 in Brandenburg. Otis **17**: 85-96.

SCHMIDT, D., T. LANGGEMACH, R. MURIEL & P. SÖMMER (2009):

Zwischenbericht zur Wiederansiedlung von Fischadlern *Pandion haliaetus* in Spanien. Populationsökologie Greifvogel- und Eulenarten **6**: 111-120.

## 2010

- LANGGEMACH, T., O. KRONE, P. SÖMMER, A. AUE & U. WITTSTATT (2010):  
Verlustursachen bei Rotmilan (*Milvus milvus*) und Schwarzmilan (*Milvus migrans*)  
im Land Brandenburg. Vogel & Umwelt **18**: 85-101.
- LANGGEMACH, T. & T. RYSLAVY (2010):  
Vogelarten der Agrarlandschaft in Brandenburg – Überblick über Bestand und  
Bestandstrends. Naturschutz u. Biol. Vielfalt **95**: 107-130.
- LANGGEMACH, T., P. SÖMMER, K. GRASZYNSKI, B.-U. MEYBURG & U. BERGMANIS (2010):  
Analyse schlechter Reproduktionsergebnisse beim Schreiadler (*Aquila pomarina*) in  
Brandenburg im Jahr 2009. Otis **18**: 51-64.
- SUDFELDT, C., R. DRÖSCHMEISTER, T. LANGGEMACH & J. WAHL (2010):  
Vögel in Deutschland – 2010. DDA, BfN, LAG VSW, Münster, 55 S.

## 2011

- BAUER, H.-G., M. BOSCHERT, H. HAUPT, O. HÜPPOP, T. RYSLAVY & P. SÜDBECK (2011):  
Rote Listen der Brutvögel deutschen Bundesländer – erneuter Aufruf zur zeitlichen  
Synchronisation und methodischen Einheitlichkeit. Ber. Vogelschutz **47/48**: 73-92.
- DÜRR, T. (2011):  
Vogelverluste an Windradmasten. Falke **58**: 499-501.
- FLADE, M., C. SUDFELDT, K. DZIEWIATY, H. HÖTKER, J. HOFFMANN, P. BERNARDY, J. D.  
LUDWIGS, R. JOEST, T. LANGGEMACH, L. ACHILLES, H. RÜHMKORF, R. TÜLLINGHOFF, B.  
GIESSING, M. KRAMER, S. TRAUTMANN & M. DANKELMANN (2011):  
Positionspapier zur aktuellen Bestandssituation der Vögel der Agrarlandschaft.  
Vogelkundl. Berichte Niedersachsen **42**: 175-184.
- GRASZYNSKI, K., U. BERGMANIS, I. BÖRNER, A. HINZ, T. LANGGEMACH, B.-U. MEYBURG & P.  
SÖMMER (2011):  
Jungvogelmanagement beim Schreiadler – Ansätze, Probleme und Ergebnisse.  
Vogelwarte **49**: 334.
- LANGGEMACH, T. (2011):  
Zum Stand des Schutzprojektes für die Großtrappe in Deutschland. Vogelwarte **49**:  
352-353.
- LANGGEMACH, T. (2011):  
Das Artenschutzprogramm für den Schreiadler *Aquila pomarina* in Brandenburg.  
Vogelwarte **49**: 333.
- LANGGEMACH, T. & J. BÖHNER (2011): Modellierung der Populationsdynamik des  
Schreiadlers *Aquila pomarina* in Brandenburg: Welchen Effekt haben Jahre mit  
extrem niedriger Reproduktion? Vogelwelt **132**: 93-100.
- LANGGEMACH, T. & B.-U. MEYBURG (2011):  
Funktionsraumanalysen - ein Zauberwort der Landschaftsplanung mit Auswirkungen  
auf den Schutz von Schreiadlern (*Aquila pomarina*) und anderen Großvögeln. Ber. z.  
Vogelschutz **47/48**: 167-181.
- RYSLAVY, T. (2011):  
Zur Bestandssituation ausgewählter Vogelarten in Brandenburg - Jahresbericht 2008.  
Natursch. Landschaftspfl. Brandenburg **20**: 49-62.

SCHWANDNER, J. & T. LANGGEMACH (2011):

Wie viel Lebensraum bleibt der Großtrappe (*Otis tarda*)? Infrastruktur und Lebensraumpotenzial im westlichen Brandenburg. Ber. z. Vogelschutz **47/48**: 193-206.

SIMON, J. & T. DÜRR (2011):

Nahrungsökologie und Brutbiologie des Kormorans (*Phalacrocorax carbo*) im Havelgebiet bei Potsdam. Otis **19**: 85-97.

SUDFELDT, C., R. DRÖSCHMEISTER, T. LANGGEMACH & J. WAHL (2011):

„Vögel in Deutschland 2010“ zieht Bilanz: Nagoya – mehr als ein Silberstreif am Horizont. Falke **58**: 60-66.

WAHL, J., R. DRÖSCHMEISTER, T. LANGGEMACH & C. SUDFELDT (2010):

Vögel in Deutschland – 2011. DDA, BfN, LAG VSW, Münster, 75 S.

## 2012

BELLEBAUM, J., F. KORNER-NIEVERGELT, T. DÜRR & U. MAMMEN (2012):

Kollisionskurs – Rotmilanverluste in Windparks in Brandenburg. Vogelwarte **50**: 246-247.

GRASZYNSKI, K., T. LANGGEMACH, B.-U. MEYBURG, P. SÖMMER U. BERGMANIS, A. HINZ, I. BÖRNER & M. MEERGANS (2012):

Jungvogelmanagement beim Schreiadler. In: KINSER, A. & H. v. MÜNCHHAUSEN (Hrsg.): Der Schreiadler im Sturzflug – Erkenntnisse und Handlungsansätze im Schreiadlerschutz. Tagungsband zum 1. Schreiadlersymposium der Deutschen Wildtier Stiftung (29.09.2011, Potsdam): 74-85.

HÜPPOP, O., H.-G. BAUER, H. HAUPT, T. RYSLAVY, T. SÜDBECK & J. WAHL (2012):

Der Weg zu einer Roten Liste wandernder Vogelarten. Vogelwarte **50**: 251-252.

LANGGEMACH, T. (2012):

Das Artenschutzprogramm für den Schreiadler in Brandenburg. In: KINSER, A. & H. v. MÜNCHHAUSEN (Hrsg.): Der Schreiadler im Sturzflug – Erkenntnisse und Handlungsansätze im Schreiadlerschutz. Tagungsband zum 1. Schreiadlersymposium der Deutschen Wildtier Stiftung (29.09.2011, Potsdam): 62-73.

SUDFELDT, C., F. BAIRLEIN, R. DRÖSCHMEISTER, C. KÖNIG, T. LANGGEMACH & J. WAHL (2012):

Vögel in Deutschland – 2012. DDA, BfN, LAG VSW, Münster, 57 S.

SUDFELDT, C., R. DRÖSCHMEISTER, T. LANGGEMACH & J. WAHL (2012):

40 Jahre Ramsar-Konvention: Wasservogelschutz in Deutschland. Falke **59**: 252-257.

## 2013

BELLEBAUM, J., F. KORNER-NIEVERGELT, T. DÜRR, U. MAMMEN (2013):

Wind turbine fatalities approach a level of concern in a raptor population. Journal Nature Conservation **21**: 394-400.

- DÜRR, T. & L. RASRAN (2013):  
Schlagopfer und Gittermasten: Untersuchungen der Fundhäufigkeit, des Brutbestandes und des Bruterfolgs von Greifvögeln in zwei Windparks in Brandenburg. In: HÖTKER, H., O. KRONE & G. NEHLS (2013) Verbundprojekt: Greifvögel und Windkraftanlagen: Problemanalyse und Lösungsvorschläge: 287-301. FKZ: 0327684 / 0327684A / 0327684B Schlussbericht, 337 S.
- HÖTKER, H. T. DÜRR, B. GRAJETZKY, T. GRÜNKORN, R. JOEST, O. KRONE, K. MAMMEN, U. MAMMEN, G. NEHLS, L. RASRAN, A. RESETARITZ & G. TREU (2013):  
Fazit, Risikoeinschätzung, Minimierung von Konflikten, Empfehlungen für die Praxis, Forschungsbedarf. In: HÖTKER, H., O. KRONE & G. NEHLS (2013) Verbundprojekt: Greifvögel und Windkraftanlagen: Problemanalyse und Lösungsvorschläge: 329-337. FKZ: 0327684 / 0327684A / 0327684B Schlussbericht, 337 S.
- HÜPPOP, O., H.-G. BAUER, H. HAUPT, T. RYSLAVY, P. SÜDBECK & J. WAHL (2013):  
Rote Liste wandernder Vogelarten Deutschlands, 1. Fassung 31. Dezember 2012. Ber. Vogelschutz **49/50**: 23-83.
- JASCHKE, W. (2013)  
Drei bemerkenswerte Scarabaeoidea-Arten im Westhavelland. Märkische Entomol. Nachr. **15**: 105-107.
- KLEINSTÄUBER, G., P. SÖMMER & H. LANGE (2013):  
Die neue Baumbrüterpopulation im Lichte ihrer individuellen Verzahnung. In: KLEINSTÄUBER, G. (Hrsg.): Die Rückkehr des Wanderfalken in die großen Wälder. Intern. Fachtagung „Der erfolgreiche Abschluss des Wiederansiedlungsprojektes für eine Baumbrüterpopulation des Wanderfalken im bewaldeten Tiefland Mitteleuropas“, Rheinsberg 28.-30. Mai 2010: 175-206.
- LANGGEMACH, T. (2013):  
Wie weiter nach dem erfolgreichen Abschluss des Baumbrüterprojektes? In: KLEINSTÄUBER, G. (Hrsg.): Die Rückkehr des Wanderfalken in die großen Wälder. Intern. Fachtagung „Der erfolgreiche Abschluss des Wiederansiedlungsprojektes für eine Baumbrüterpopulation des Wanderfalken im bewaldeten Tiefland Mitteleuropas“, Rheinsberg 28.-30. Mai 2010: 138-144.
- LANGGEMACH, T. & H. WATZKE (2013):  
Naturschutz in der Agrarlandschaft am Beispiel des Schutzprogramms Großtrappe (*Otis tarda*). Julius-Kühn-Archiv **442**: 112-125.
- LANGGEMACH, T., B. BLOCK, P. SÖMMER, R. ALTENKAMP & K. MÜLLER (2013):  
Verlustursachen beim Seeadler in Brandenburg und Berlin. Großvogelschutz im Wald. Jahresbericht 2013: 28-32.
- RASRAN, L. & T. DÜRR (2013):  
Kollisionen von Greifvögeln an Windenergieanlagen – Analyse der Fundumstände. In: HÖTKER, H., O. KRONE & G. NEHLS (2013) Verbundprojekt: Greifvögel und Windkraftanlagen: Problemanalyse und Lösungsvorschläge: 263-286. FKZ: 0327684 / 0327684A / 0327684B Schlussbericht: 337 S.
- RYSLAVY, T. (2013):  
Zur Bestandssituation ausgewählter Vogelarten in Brandenburg - Jahresbericht 2009 & 2010. Natursch. Landschaftspf. Brandenburg **22**: 4-32.
- SÖMMER, P. (2013):  
Methoden bei der Auswilderung baumbrutgeprägter Wanderfalken. In: KLEINSTÄUBER, G. (Hrsg.): Die Rückkehr des Wanderfalken in die großen Wälder.

Intern. Fachtagung „Der erfolgreiche Abschluss des Wiederansiedlungsprojektes für eine Baumbrüterpopulation des Wanderfalken im bewaldeten Tiefland Mitteleuropas“, Rheinsberg 28.-30. Mai 2010: 64-76.

SUDFELDT, C., R. DRÖSCHMEISTER, W. FREDERKING, K. GEDEON, B. GERLACH, C. GRÜNEBERG, J. KARTHÄUSER, T. LANGGEMACH, B. SCHUSTER, S. TRAUTMANN & J. WAHL (2013):

Vögel in Deutschland – 2013. DDA, BfN, LAG VSW, Münster, 61 S.

## 2014

LANGGEMACH, T. (2014):

Rotmilane, Windkraft und offene Fragen. Falke **61**: 24-27.

LANGGEMACH, T. (2014):

Maßnahmen zum Schutz des Seggenrohrsängers in Brandenburg. Nationalpark-Jahrbuch 2014: 108-112.

LÄNDERARBEITSGEMEINSCHAFT DER VOGELSCHUTZWARTEN (2014):

Abstandsempfehlungen für Windenergieanlagen zu bedeutsamen Vogellebensräumen sowie Brutplätzen ausgewählter Vogelarten. Ber. Vogelschutz **51**: 15-42.

JURKE, M. & T. RYSLAVY (2014):

Monitoring häufiger Brutvögel – zehn Jahre Linienkartierung in Brandenburg. Otis **21**: 55-65.

## 2015

GRÜNEBERG, C., H.-G. BAUER, H. HAUPT, O. HÜPPOP, T. RYSLAVY & P. SÜDBECK, (2015):

Rote Liste der Brutvögel Deutschlands, 5. Fassung. Ber. z. Vogelschutz **52**: 19-67.

KALZ, B., R. KNERR, E. BRENNENSTUHL, U. KRAATZ, T. DÜRR & A. STEIN (2015):

Wirksamkeit von Vogelschutzmarkierungen an einer 380-kV-Freileitung im Nationalpark Unteres Odertal. Naturschutz Landschaftsplanung **47**: 109-116.

LANGGEMACH, T. (2015):

Bundesweite Abstandsempfehlungen für Windkraftanlagen auf neuem Stand. Vogelwarte **53**: 325-326.

MEYBURG, B.-U., K. GRASZYNSKI, T. LANGGEMACH, A. HINZ, I. BÖRNER, I. SIMM-SCHÖNHOLZ, I. LEHNIGK, U. BERGMANIS, C. MEYBURG & U. KRAATZ (2015):

Lesser Spotted Eagle (*Aquila pomarina*) nestling management in Brandenburg (Germany) in 2004-2014. Slovak Raptor J. **9**: 77-78.

RYSLAVY, T., I. LANGGEMACH, B. LITZKOW & A. STEIN (2015):

Zur Bestandssituation ausgewählter Vogelarten in Brandenburg - Jahresbericht 2011 & 2012. Natursch. Landschaftspfl. Brandenburg **24**: 4-33.

WAHL, J., R. DRÖSCHMEISTER, B. GERLACH, C. GRÜNEBERG, T. LANGGEMACH, S. TRAUTMANN & C. SUDFELDT (2015):

Vögel in Deutschland – 2014. DDA, BfN, LAG VSW, Münster, 72 S.

## 2016

- BELLEBAUM, J., T. LANGGEMACH & W. SCHELLER (2016):  
An der Belastungsgrenze? Schreiadler und Windenergienutzung. Vogelwarte **54**: 342-343.
- BREUER, W. & LANGGEMACH, T. (2016):  
Aktuelle Aspekte des Uhu-Schutzes zwischen Elbe und Oder. Nationalpark-Jahrbuch 2016: 20-28.
- DRÖSCHMEISTER, R., T. LANGGEMACH, C. SUDFELDT & J. WAHL (2016):  
Intensive Landnutzung beeinträchtigt Vögel in Deutschland: Harte Zeiten für Brutvögel. Falke **4/2016**: 25-28.
- LANGGEMACH, T. (2016):  
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten – LAG VSW. Natur u. Landschaft **91** (Sonderausgabe): 32.

## 2017

- ADLER, S., BAIRLEIN, F., H.-G. BAUER, H. BRÜCHER, M. FLADE, S. KLAUS, H. KOWALSKI, T. LANGGEMACH, T. SCHMIDTKUNZ, A. V. LINDEINER & J. WEIß (2017):  
DRV-Positionspapier: Gefährdung und Schutz von Waldvögeln in Deutschland. Ber. z. Vogelschutz **53/54**: 97-114.
- DÜRR, T. (2017):  
Bewertung und Nutzung der Schlagopferdatei als Hilfsmittel zur Analyse anlagebedingter Mortalität von Vögeln an Windenergieanlagen. BfN-Skripten **160**: 99-111.
- DÜRR, T. & L. RASRAN (2017): Collision Victims and Lattice Towers – Frequency of Collision, Breeding Population and Breeding Success of Birds of Prey in two Wind Farms in Brandenburg. In: HÖTKER, H., O. KRONE & G. NEHLS (Hrsg.): Birds of Prey and Wind Farms: 283-296.
- HARTLEB, K.-U., M. HILLE, S. BUTZECK, N. ESCHHOLZ, C. VOGEL, K. TODT & R. KLESS (2017):  
Evaluation der Präventionsmaßnahmen in den Belziger Landschaftswiesen, Brandenburg, zur Verhütung von Wolfsübergriffen auf Rinder. Natursch. Landschaftspfl. Brandenburg **26**: 18-29.
- HÖTKER, H. & T. DÜRR (2017):  
Lessons from the wind turbine collision register in Germany. In: PERROW, M. R. (Hrsg.): Wildlife and Wind Farms, Conflicts and Solutions. Vol. 1: Onshore: Potential Effects: 161-162.
- HÖTKER, H., T. DÜRR, B. GRAJETZKY, T. GRÜNKORN, R. JOEST, O. KRONE, K. MAMMEN, U. MAMMEN, G. NEHLS, L. RASRAN, A. RESETARITZ & G. BLEIBTREU (2017):  
Conclusions, Risk Assessment, Conflict Minimisation, Practical Recommendations, Need for Further Research. In: HÖTKER, H., O. KRONE & G. NEHLS (Hrsg.): Birds of Prey and Wind Farms: 323-331.
- LANGGEMACH, T. (2017):  
Schreiadler und Windenergienutzung – Risiken und Schlussfolgerungen für den Adlerschutz. Tagungsband Deutsche Wildtier Stiftung: 104-114.

- MEYBURG, B.-U., U. BERGMANIS, T. LANGGEMACH, K. GRASZYNSKI, A. HINZ, I. BÖRNER, C. MEYBURG & W. M. G. VANSTEELANT (2017):  
Orientation of native versus translocated juvenile lesser spotted eagles (*Clanga pomarina*) on the first autumn migration. *J. Experimental Biol.* **220**: 2765-2776.
- RASRAN, L. & T. DÜRR (2017): Collisions of Birds of Prey with Wind Turbines – Analysis of the circumstances. In: HÖTKER, H., O. KRONE & G. NEHLS (Hrsg.): *Birds of Prey and Wind Farms*: 259-282.
- RYSLAVY, T., I. LANGGEMACH, B. LITZKOW, S. MEYER & A. STEIN (2017):  
Zur Bestandssituation ausgewählter Vogelarten in Brandenburg - Jahresbericht 2013, 2014 & 2015. *Natursch. Landschaftspfl. Brandenburg* **26**: 4-43.
- WAHL, J., R. DRÖSCHMEISTER, C. KÖNIG, T. LANGGEMACH & C. SUDFELDT (2017):  
Vögel in Deutschland – Erfassung rastender Wasservögel. DDA, BfN, LAG VSW, Münster, 72 S.

## 2018

- BOSE, A., T. DÜRR, R. A. KLENKE & K. HENLE (2018):  
Collision sensitive niche profile of the worst affected bird-groups at wind turbine structures in the Federal State of Brandenburg, Germany. *Scientific Reports* **8**: 3777, 13 S. doi:10.1038/s41598-018-22178-z 1.
- CANAL, D., V. MORANDINI, B. MARTÍN, T. LANGGEMACH, R. MURIEL, M. DE LUCAS & M. FERRER (2018):  
Productivity is related to nest site protection and nesting substrate in a German Osprey population. *J. Ornithol.* **157**: 265-273.
- EISENBERG, A. H. WATZKE & T. LANGGEMACH (2018):  
Wechsel von Großtrappen (*Otis tarda*) zwischen den Schutzgebieten Belziger Landschaftswiesen, Fiener Bruch und Havelländisches Luch in den Jahren 2001 bis 2017. *Natursch. Landschaftspfl. Brandenburg* **27**: 30-45.
- KLEINSTÄUBER, G., W. KIRMSE & T. LANGGEMACH (2018):  
Nesting habitat selection of Peregrine Falcons (*Falco p. peregrinus*) in Eastern Germany – the state of knowledge. *Ornis Hungarica* **26**: 259-273.
- LANGGEMACH, T. (2018):  
Aspekte der Revierbesetzung beim Schreiadler (*Aquila pomarina*). *Ber. z. Vogelschutz* **55**: 71-81.

## 2019

- DÜRR, T. (2019):  
Seeadlerverluste an Windenergieanlagen in Deutschland. *Großvogelschutz im Wald. Jahresbericht 2019*: 23-24.
- GERLACH, B., R. DRÖSCHMEISTER, T. LANGGEMACH, K. BORKENHAGEN, M. BUSCH, M. HAUSWIRTH, T. HEINICKE, J. KAMP, J. KARTHÄUSER, C. KÖNIG, N. MARKONES, N. PRIOR, S. TRAUTMANN, J. WAHL & C. SUDFELDT (2019):  
Vögel in Deutschland – Übersichten zur Bestandssituation. DDA, BfN, LAG VSW, Münster, 64 S.

JOEST, R., P. BERNARDY, K. DZIEWIATY, M. FLADE, J. HOFFMANN, T. LANGGEMACH, J.-D. LUDWIGS & R. OPPERMAN (2019):

Weiterentwicklung der Gemeinsamen Agrarpolitik ab 2021: Erfordernisse zum Erhalt unserer Agrarvögel. *Vogelwarte* **57**: 345-357 / *Ber. z. Vogelschutz* **56**: 93-107.

LANGGEMACH, T., T. RYSLAVY, M. JURKE, W. JASCHKE, M. FLADE, J. HOFFMANN, K. STEINBACHINGER, K. DZIEWIATY, N. RÖDER, N., F. GOTTWALD, F. ZIMMERMANN, R. VÖGEL, H. WATZKE & N. SCHNEEWEIß, N. (2019):

Vogelarten der Agrarlandschaft in Brandenburg – Bestände, Bestandstrends, Ursachen aktueller und langfristiger Entwicklungen und Möglichkeiten für Verbesserungen. *Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg* **28**: 4-67.

LINDEINER, A. v., C. SUDFELDT, R. DRÖSCHMEISTER, T. LANGGEMACH, S. JÄHNE & S. OLSCHESKI (2019):

40 Jahre EU-Vogelschutzrichtlinie – Herausforderungen für eine wirksame Umsetzung. *Ber. z. Vogelschutz* **56**: 13-18.

RYSLAVY, T., M. JURKE & W. MÄDLÖW (2019):

Rote Liste und Liste der Brutvögel des Landes Brandenburg 2019. *Natursch. Landschaftspf. Brandenburg* **28**, Beilage, 231 S.

## **2020**

BOSE, A., T. DÜRR, R. A. KLENKE & K. HENLE (2020):

Assessing the spatial distribution of avian collision risks at wind turbine structures in Brandenburg, Germany. *Conservation, Science and Practice*. Doi: 10.1111/csp2.199, 21 S.

BOSE, A., T. DÜRR, R. A. KLENKE & K. HENLE (2020):

Predicting strike susceptibility and collision patterns of the common buzzard at wind turbine structures in the federal state of Brandenburg, Germany. *PLoS ONE* **15** (1): e0227698. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0227698>, 25 S.

RYSLAVY, T. & M. PUTZE (2020):

Erfassung und Bewertung der Brutvogelarten in den EU-Vogelschutzgebieten Brandenburgs – Ergebnisse der SPA-Erst- und Zweiterfassung, Teil 1. *Natursch. Landschaftspf. Brandenburg* **28**: 4-417.

RYSLAVY, T., H.-G. BAUER, B. GERLACH, O. HÜPPPOP, J. STAHLER, P. SÜDBECK & C. SUDFELDT (2020):

Rote Liste der Brutvögel Deutschlands. 6. Fassung. *Ber. Vogelschutz* **57**: 13-112.

WAHL, J., M. BUSCH, R. DRÖSCHMEISTER, C. KÖNIG, K. KOFFIJBURG, T. LANGGEMACH, C. SUDFELDT & S. TRAUTMANN (2020):

Vögel in Deutschland – Erfassung von Brutvögeln. DDA, BfN, LAG VSW, Münster, 56 S.

## **2021**

LÄNDERARBEITSGEMEINSCHAFT DER VOGELSCHUTZWARTEN (LAG VSW) (Hrsg.):

Fachliche Empfehlungen für avifaunistische Erfassung und Bewertung bei Windenergieanlagen-Genehmigungsverfahren – Brutvögel. *BfN-Skripten* **602**, 29 S.

LANGGEMACH, T. (2021):

Adler über Brandenburg. *Großvogelschutz im Wald. Jahresbericht 2021*: 26-28.