



Deponieumfahrungen



Betriebsstraße



Belastungsklasse 1,0, Tafel 1,
Zeile 1

4 cm Asphalt-Deckschicht AC 8 DN 50/70

$E_{v2} \geq 120 \text{ MN/m}^2$ 14 cm Asphalt-Tragschicht AC 32 TN 70/100

$E_{v2} \geq 45 \text{ MN/m}^2$ 42 cm Frostschuttschicht 0/45

Erdbauwerk

60 cm Gesamtdicke

INDEX	ÄNDERUNG / ERGÄNZUNG	DATUM	NAME
2	Revision 2 - keine Änderung	30.09.2022	S. Klug
1	Höhen- und Lageanpassung an neuen HSW	30.03.2020	S. Klug

OBJEKT / BAUWERK

Kiessandtagebau Luggendorf

PROJEKT

Errichtung einer Deponie gemäß DepV, DK I (Plananpassung nach TÖB-Beteiligung)

PROJEKTNR
13/09/893 PI

PLANINHALT

Detail Betriebsstraße / Deponieumfahrung

LAGE- / HÖHENSTATUS
RD8.3 / NHN

PLANUNGSPHASE

Genehmigungsplanung (Rev. 2)

PLANVERFASSEN

 **M&S UMWELTPROJEKT GMBH**
www.mus-umweltprojekt.de

Zentrale Plauen Tel: +49 3741 572 19 0
Pfortenstraße 7 Fax: +49 3741 572 40
08527 Plauen Email: plauen@mus-umweltprojekt.de

GEZEICHNET / GEPRÜFT

S. Klug / R. Witz
UNTERSCHRIFT

PL ANDATUM

30.09.2022
DATEINAME
13_09_893_PL Kiesgrube Luggendorf /
GPL-ZG069.2 Detail Betriebsstraße und Dep-

AUFTRAGGEBEF

PS
BAUSCHUTT GmbH
Reetzer Chaussee 1
19348 Perleberg

BAUHERR

P.S. Bauschutt GmbH

MASSSTAB	FORMAT
----------	--------

 $1.25 \quad 843 \times 405$

PLANNR	IND	PLATTNR
--------	-----	---------

603