

Ergänzungstabelle: Gebietsnummern und Biotoptypen (Anlage zu Karte 2 Biotoptypen)

Flächennummer	Biotoptype	Beschreibung
NF13008-3548SO0040	0513161	Grünlandbrache feuchter Standorte, von sonstigen Süßgräsern dominiert, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF13008-3548SO0041	05131	Grünlandbrachen feuchter Standorte
NF13008-3548SO0221	08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder
NF13008-3548SO0251	101011	Grünanlagen unter 2 ha
NF13008-3549NO0001	0513312	Grünlandbrachen trockener Standorte mit einzelnen Trockenrasenarten, mit spontanem Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)
NF13008-3549NO0002	08340	Robinienforste
NF13008-3549NO0003	05121	Sandtrockenrasen (einschließlich offene Sandstandorte und Borstgrasrasen trockener Ausprägung)
NF13008-3549NO0004	08480	Kiefernforste
NF13008-3549NO0005	04511	Schilfröhricht nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe
NF13008-3549NO0006	08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder
NF13008-3549NO0007	05121	Sandtrockenrasen (einschließlich offene Sandstandorte und Borstgrasrasen trockener Ausprägung)
NF13008-3549NO0008	05101	Großseggenwiesen (Streuwiesen)
NF13008-3549NO0013	08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder
NF13008-3549NO0014	04511	Schilfröhricht nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe
NF13008-3549NO0207	08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder
NF13008-3549NO0208	0513211	Grünlandbrachen frischer Standorte, artenreich (typische Grünlandarten), weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF13008-3549NO0222	012111	Schilf-Röhricht an Fließgewässern
NF13008-3549NO0223	08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder
NF13008-3549SO0009	08480	Kiefernforste
NF13008-3549SO0011	08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder
NF13008-3549SO0012	05101	Großseggenwiesen (Streuwiesen)
NF13008-3549SO0015	04511	Schilfröhricht nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe
NF13008-3549SO0016	08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder
NF13008-3549SO0021	08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder
NF13008-3549SO0022	051311	Grünlandbrache feuchter Standorte, von Schilf dominiert
NF13008-3549SO0023	05131	Grünlandbrachen feuchter Standorte
NF13008-3549SO0024	08480	Kiefernforste
NF13008-3549SO0025	05121212	Grasnelken-Rauhblattschwengel-Rasen, mit spontanem Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)
NF13008-3549SO0026	08480	Kiefernforste
NF13008-3549SO0027	05131	Grünlandbrachen feuchter Standorte
NF13008-3549SO0028	071011	Gebüsche nasser Standorte, Strauchweidengebüsche
NF13008-3549SO0029	08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder
NF13008-3549SO0201	08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder
NF13008-3549SO0202	08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder
NF13008-3549SO0203	0513141	Grünlandbrache feuchter Standorte, von rasigen Großseggen dominiert, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF13008-3549SO0204	08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder

Flächennummer	Biotopcode	Beschreibung
NF13008-3549SO0209	08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder
NF13008-3549SO0210	05101	Großseggenwiesen (Streuwiesen)
NF13008-3549SO0224	04511	Schilfröhricht nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe
NF13008-3549SO0228	08480	Kiefernforste
NF13008-3549SO0250	05121101	silbergrasreiche Pionierfluren, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF13008-3549SO0258	08470	Fichtenforste
NF13008-3549SO0262	012111	Schilf-Röhricht an Fließgewässern
NF13008-3549SW0010	01111	Bäche und kleine Flüsse, naturnah, unbeschattet
NF13008-3549SW0017	05131	Grünlandbrachen feuchter Standorte
NF13008-3549SW0018	08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder
NF13008-3549SW0019	071011	Gebüsche nasser Standorte, Strauchweidengebüsche
NF13008-3549SW0020	02121	perennierende Kleingewässer (Sölle, Kolke, Pfuhe etc., <1ha), naturnah, unbeschattet
NF13008-3549SW0030	0513101	Grünlandbrachen feuchter Standorte, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF13008-3549SW0031	05131	Grünlandbrachen feuchter Standorte
NF13008-3549SW0032	0513161	Grünlandbrache feuchter Standorte, von sonstigen Süßgräsern dominiert, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF13008-3549SW0033	04326	gehölzarmes Degenerationsstadium der Sauer-Zwischenmoore (mesotroph-saure Moore)
NF13008-3549SW0035	04326	gehölzarmes Degenerationsstadium der Sauer-Zwischenmoore (mesotroph-saure Moore)
NF13008-3549SW0036	04324	Birken-Moorgehölz der Sauer-Zwischenmoore (mesotroph-saure Moore) (Gehölzdeckung 10-30%)
NF13008-3549SW0037	08686	Kiefernforste mit Birke (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%)
NF13008-3549SW0038	08480	Kiefernforste
NF13008-3549SW0039	05103	Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte
NF13008-3549SW0042	08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder
NF13008-3549SW0043	08480	Kiefernforste
NF13008-3549SW0044	05131	Grünlandbrachen feuchter Standorte
NF13008-3549SW0045	045632	Faulbaumgebüsche nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe (Gehölzdeckung 30-50%)
NF13008-3549SW0046	08680	Kiefernforste mit Laubholzarten
NF13008-3549SW0047	0514121	flächige Hochstaudenfluren auf Grünlandbrachen feuchter bis nasser Standorte, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF13008-3549SW0048	05131	Grünlandbrachen feuchter Standorte
NF13008-3549SW0049	08686	Kiefernforste mit Birke (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%)
NF13008-3549SW0050	08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder
NF13008-3549SW0051	08480	Kiefernforste
NF13008-3549SW0052	05131	Grünlandbrachen feuchter Standorte
NF13008-3549SW0053	08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder
NF13008-3549SW0054	08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder
NF13008-3549SW0055	08480	Kiefernforste
NF13008-3549SW0056	08480	Kiefernforste
NF13008-3549SW0057	08680	Kiefernforste mit Laubholzarten
NF13008-3549SW0058	08682	Kiefernforste mit Buche (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%)
NF13008-3549SW0059	051311	Grünlandbrache feuchter Standorte, von Schilf dominiert

Flächennummer	Biotopcode	Beschreibung
NF13008-3549SW0060	071011	Gebüsche nasser Standorte, Strauchweidengebüsche
NF13008-3549SW0061	08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder
NF13008-3549SW0062	08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder
NF13008-3549SW0063	08480	Kiefernforste
NF13008-3549SW0064	051215	kennartenarme Rotstraußgrasfluren auf Trockenstandorten
NF13008-3549SW0065	08480	Kiefernforste
NF13008-3549SW0066	08480	Kiefernforste
NF13008-3549SW0067	08480	Kiefernforste
NF13008-3549SW0068	08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder
NF13008-3549SW0069	05131	Grünlandbrachen feuchter Standorte
NF13008-3549SW0070	0513111	Grünlandbrache feuchter Standorte, von Schilf dominiert, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF13008-3549SW0071	0513111	Grünlandbrache feuchter Standorte, von Schilf dominiert, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF13008-3549SW0072	08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder
NF13008-3549SW0073	08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder
NF13008-3549SW0074	0513161	Grünlandbrache feuchter Standorte, von sonstigen Süßgräsern dominiert, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF13008-3549SW0075	051222	kontinentale Halbtrockenrasen (Cirsio-Brachypodion)
NF13008-3549SW0076	08480	Kiefernforste
NF13008-3549SW0077	08680	Kiefernforste mit Laubholzarten
NF13008-3549SW0078	08460	Lärchenforste
NF13008-3549SW0079	08480	Kiefernforste
NF13008-3549SW0080	08478	Fichtenforste mit Kiefer (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%)
NF13008-3549SW0081	051331	Grünlandbrachen trockener Standorte mit einzelnen Trockenrasenarten
NF13008-3549SW0082	0513141	Grünlandbrache feuchter Standorte, von rasigen Großseggen dominiert, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF13008-3549SW0083	04530	Seggenriede mit überwiegenden rasig wachsenden Großseggen
NF13008-3549SW0084	08292	nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe
NF13008-3549SW0085	08103	naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten frischer u./o. reicher Standorte
NF13008-3549SW0086	0513191	sonstige Grünlandbrache feuchter Standorte, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF13008-3549SW0087	08102	Birken-Moorwälder
NF13008-3549SW0088	12410	Gebäude bäuerlicher Landwirtschaft
NF13008-3549SW0089	0513141	Grünlandbrache feuchter Standorte, von rasigen Großseggen dominiert, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF13008-3549SW0090	08290	naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten
NF13008-3549SW0091	0513111	Grünlandbrache feuchter Standorte, von Schilf dominiert, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF13008-3549SW0092	12291	dörfliche Bebauung / Dorfkern, ländlich
NF13008-3549SW0093	12400	Landwirtschaft und Tierhaltung
NF13008-3549SW0094	051215	kennartenarme Rotstraußgrasfluren auf Trockenstandorten

Flächennummer	Biotopcode	Beschreibung
NF13008-3549SW0095	01110	Bäche und kleine Flüsse
NF13008-3549SW0096	08480	Kiefernforste
NF13008-3549SW0097	10150	Kleingartenanlagen
NF13008-3549SW0098	08192	Eichenmischwälder bodensaurer Standorte, frisch bis mäßig trocken
NF13008-3549SW0099	081037	Moorbirken-Schwarzerlenwälder
NF13008-3549SW0100	05141	Hochstaudenfluren feuchter bis nasser Standorte
NF13008-3549SW0101	0513192	sonstige Grünlandbrache feuchter Standorte, mit spontanem Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)
NF13008-3549SW0102	081034	Großseggen-Schwarzerlenwald
NF13008-3549SW0103	04530	Seggenriede mit überwiegenden rasig wachsenden Großseggen nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe
NF13008-3549SW0104	0514141	Neophytenfluren feuchter bis nasser Standorte, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF13008-3549SW0105	0513222	Grünlandbrachen frischer Standorte, artenarm, mit spontanem Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)
NF13008-3549SW0106	08182	Eichen-Hainbuchenwälder mittlerer bis trockener Standorte
NF13008-3549SW0108	08410	Douglasienforste
NF13008-3549SW0109	071011	Gebüsche nasser Standorte, Strauchweidengebüsche
NF13008-3549SW0110	045613	Erlen-Moorgehölz nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe (Gehölzdeckung > 50%)
NF13008-3549SW0111	05131	Grünlandbrachen feuchter Standorte
NF13008-3549SW0112	04520	Seggenriede mit überwiegend bultigen Großseggen nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe
NF13008-3549SW0113	071011	Gebüsche nasser Standorte, Strauchweidengebüsche
NF13008-3549SW0114	05102	Feuchtwiesen nährstoffarmer bis mäßig nährstoffreicher Standorte (Pfeifengraswiesen)
NF13008-3549SW0115	0514131	Brennesselfluren feuchter bis nasser Standorte, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF13008-3549SW0116	0511301	ruderales Wiesen, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF13008-3549SW0117	09152	Wildäcker, brachliegend
NF13008-3549SW0118	04530	Seggenriede mit überwiegenden rasig wachsenden Großseggen nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe
NF13008-3549SW0119	08480	Kiefernforste
NF13008-3549SW0120	08480	Kiefernforste
NF13008-3549SW0121	08460	Lärchenforste
NF13008-3549SW0205	08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder
NF13008-3549SW0206	08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder
NF13008-3549SW0211	045633	Faulbaumgebüsche nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe (Gehölzdeckung > 50%)
NF13008-3549SW0212	08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder
NF13008-3549SW0213	08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder
NF13008-3549SW0214	08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder
NF13008-3549SW0215	08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder
NF13008-3549SW0216	08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder
NF13008-3549SW0217	08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder
NF13008-3549SW0218	08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder
NF13008-3549SW0219	071011	Gebüsche nasser Standorte, Strauchweidengebüsche
NF13008-3549SW0220	071011	Gebüsche nasser Standorte, Strauchweidengebüsche
NF13008-3549SW0227	08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder

Flächennummer	Biotopcode	Beschreibung
NF13008-3549SW0253	10250	Wochenend- und Ferienhausbebauung, Ferienlager
NF13008-3549SW0254	08480	Kiefernforste
NF13008-3549SW0255	08380	Sonstige Laubholzforsten
NF13008-3549SW0256	08470	Fichtenforste
NF13008-3549SW0259	012118	Großseggen-Röhricht an Fließgewässern