


Natura 2000-Managementplanung BR Flusslandschaft Elbe - Brandenburg (FFH-Gebiete Rambower Moor (104) und Nausdorfer Moor (340))

Auftraggeber: Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz (LUGV)



Biosphärenreservat
Flusslandschaft
Elbe-Brandenburg



Legende

Forstliche Standortskartierung

Stamm-Standortsformengruppe und Waldbiototyp

A2	Blaubeer-Kiefern-Buchenwald
A2g	Blaubeer-Kiefern-Buchenwald
M2	Schattenblumen-Buchenwald
M+2	Flattergras-Buchenwald
MZ2g	Schattenblumen-Buchenwald
NRK1	Giersch-Eschenwald (Fahlweiden-Schwarzerlen-Auenwald an Uferstandorten) / Rasenschmielen-Buchenwald
OK3	Brennnessel-Schwarzerlen-Wald
Z2	Schattenblumen-Buchenwald
Z2g	Schattenblumen-Buchenwald
Z1	Pfeifengras-Buchenwald
	keine Angaben

Stamm-Nährkraftstufe

A - arm
Z - ziemlich arm,
M - mittel
K - kräftig
R - reich

N - mineralischer Nassestandort
O - organischer Nassestandort

Stamm-Feuchtestufe

1 - frisch
2 - mäßig frisch, grundwasserfrei
3 - trocken
g - schwach grundfrisch

N...1 - (dauer-)nass
O...3 - (dauer-)nass

Weitere Themen

- BR Flusslandschaft Elbe - Brandenburg
- FFH-Gebietsgrenze
- Forst-Abteilungsgrenze mit Abteilungsnummer

(Quelle: Daten FSTOK LFE 2009, DTK25)

Maßstab 1:20.000

Textkarte:

Forstliche Standortskartierung (FSTOK)

Bearbeitung:
planland
Landschaftsentwicklung

LB Planer + Ingenieure
Luftbild Brandenburg GmbH

Institut für angewandte
Gewässerökologie GmbH