


- Biotypengruppen**
- Seen, incl. Moorseen; Altsen
 - temporäre und gangähige wasserführende Kleingewässer
 - Schilfröhrlach und Unterwasserflora-Vegetation
 - Röhrichtgesellschaften
 - Landschaftstypen
 - saure Arm- und Zwischenmoore (gehölzfrei)
 - saure Arm- und Zwischenmoore (> 10% Gehölzdeckung); Flecht- und Moorheide
 - Basen- und kalk-Zwischenmoore (> 10% Gehölzdeckung)
 - Röhrichte der nährstoffreichen Moore und Sümpfe
 - Seggenriede der nährstoffreichen Moore und Sümpfe
 - nährstoffreiche Moore und Sümpfe (> 10% Gehölzdeckung)
 - Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte
 - Frischwiesen, -weiden und Scherben
 - Grünlandbrachen und Staudenfluren feuchter Standorte
 - Grünlandbrachen und Staudenfluren trockener Standorte
 - Sandtrokenrasen
 - Laubgebüsch; Feldgehölz
 - Struobstwiesen
 - Moor- und Bruchwälder
 - Eichen-Eschenwälder; Kammwälder
 - Eichen-Eschenwälder
 - Eichen-Eschenwälder
 - Vornälder
 - naturnahe Laubwälder
 - Laubholzforsten
 - Laubholzforsten mit Nadelholzanteil
 - Nadelholzforsten
 - Nadelholzforsten mit Laubholzanteil
 - intensiv genutzte Äcker
 - extensiv genutzte Äcker
 - Gärten
 - Sport-, Freizeit- und Erholungsanlagen
 - geomorphologische, anthropogene und kulturhistorische Sonderbiotope
 - Siedlungsbildung mit hohem Grünflächenanteil
 - Kanäle und Gräben
 - Frischwiesen und Scherben
 - Laubgebüsch, Feldgehölz, Hecken und Windschutzstreifen
 - Alleen und Baumreihen
 - Verkehrsflächen
 - Quellen, Quellfluren und Quellmoore
 - temporäre und gangähige wasserführende Kleingewässer anthropogener Gewässer und periodisch trockenfallende Abschnitte
 - saure Arm- und Zwischenmoore (gehölzfrei)
 - saure Arm- und Zwischenmoore (> 10% Gehölzdeckung); Flecht- und Moorheide
 - Röhrichte der nährstoffreichen Moore und Sümpfe
 - nährstoffreiche Moore und Sümpfe (> 10% Gehölzdeckung)
 - Moor- und Bruchwälder
 - Siedlungsbildung mit hohem Grünflächenanteil
- FFH-Gebiet Melzower Forst, DE 2849-302
GSG-Grenze
BR Schorfheide-Chorin (SC)



Managementplanung Natura 2000 im Land Brandenburg

Gefördert durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und durch das Land Brandenburg

FFH-Gebiet Melzower Forst, DE 2849-302 (Ausschnitt Nord)
Karte 2: Biotypen


Maßstab: 1:10 000

Kartengrundlage: Topographische Karte 1:50.000 Normalausgabe Koordinatensystem: ETRS 89, Bezugswinkelmaß: GRS80 © GeoBasis-DE/IGS, 2012


Autographen:
Landesamt für Umwelt Brandenburg
Seeburger Chaussee 2
14478 Pötschen, OT Groß Glemde

Autographen:
erster: Fischerstraße 3, 30167 Hannover
OKD/LOG, Hof 30, 16247 Putzow
i.d.S. Schwandorfer Str. 2a, 14554 Seddiner See

Reibstiftung: online
Stand: 23.11.2017
Kartographie: LAU/ÖZ



- Biotypengruppen**
- Seen, incl. Moosen; Alarne
 - temporäre und geringfügig wasserführende Kleingewässer
 - anthropogene Gewässer und periodisch trockenfallende Abschnitte
 - Schwemmlaß- und Unterwasserflora-Vegetation
 - ruderales Pionier-, Gras- und Staudenfluren
 - Landrotgrasfluren
 - saure Arm- und Zwischenmoore (gehölzlos)
 - saure Arm- und Zwischenmoore (> 10% Gehölzdeckung); Feuch- und Moorheide
 - Röhrichte der nährstoffreichen Moore und Sümpfe
 - Seggenriede der nährstoffreichen Moore und Sümpfe
 - nährstoffreiche Moore und Sümpfe (> 10% Gehölzdeckung)
 - Feuchtwiesen und Feuchtwälder
 - Großseggenwiesen
 - Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte
 - Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte
 - Frischwiesen, weiden und Scherben
 - Grünlandbrachen und Staudenfluren feuchter Standorte
 - Grünlandbrachen und Staudenfluren frischer Standorte
 - Intensivgrasland
 - Laubgehäusche; Feldgehölze
 - Struobstwiesen
 - Moor- und Bruchwälder
 - Eichen-Eschenwälder; Kammwälder
 - Rotbuchenwälder
 - Eichen-Hainbuchenwälder; Alnus-Eschenwälder
 - Eichenmischwälder
 - naturnahe Laubwälder
 - Laubholzforsten
 - Laubholzforsten mit Nadelholzanteil
 - Nadelholzforsten
 - Nadelholzforsten mit Laubholzanteil
 - intensiv genutzte Äcker
 - extensiv genutzte Äcker
 - Siedlungsbiotope mit hohem Grünflächenanteil
 - Quellen, Bäche, Flüsse, Ströme und Alarne
 - Kanäle und Gräben
 - Bäche, Flüsse und Ströme; naturnah
 - Röhrichtgesellschaften
 - ruderales Pionier-, Gras- und Staudenfluren
 - Frischwiesen und Scherben
 - Alleen und Baumreihen
 - Verkehrsflächen
 - Quellen, Quellfluren und Quellmoore
 - temporäre und geringfügig wasserführende Kleingewässer
 - anthropogene Gewässer und periodisch trockenfallende Abschnitte
 - anthropogene Röhrichtstandorte und Ruderalfluren
 - saure Arm- und Zwischenmoore (gehölzlos)
 - Seggenriede der nährstoffreichen Moore und Sümpfe
 - Moor- und Bruchwälder
 - ▲ Siedlungsbiotope
 - ▲ Siedlungsbiotope mit hohem Grünflächenanteil
 - FFH-Gebiet Melzower Forst_DE 2849-302
 - GSG-Grenze
 - BR Schorfheide-Chorn (SC)



Managementplanung Natura 2000 im Land Brandenburg

Gefördert durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und durch das Land Brandenburg

FFH-Gebiet Melzower Forst, DE 2849-302 (Ausschnitt Süd)
Karte 2: Biotypen

Maßstab 1:10 000

Kartengrundlage: Topographische Karte 1:50.000 Normausgabe Koordinatensystem: ETRS 89, Bezugswinkel: GRS80 © GeoBasis-DE/IGS, 2012

Auftraggeber: Landesamt für Umwelt Brandenburg Seeburger Chaussee 2 14476 Potsdam, OT Groß Glienicke

Bearbeitung: enterra Stand: 23.11.2017 Kartographie: LAU/ÖZ

Auftraggeber: enterra, Fischerstraße 3, 30167 Hannover ÖKOLOG, Hof 30, 16247 Perleutzsch, Schwanenfelder Str. 2a, 16554 Seddiner See