

Managementplan für das FFH-Gebiet
 Netzowsee-Metzlthiner Feldmark
 (Landesnr.: 147, EU-Nr.: DE 2847-304)
 Karte 2: Bestand und Bewertung der Lebensraumtypen des
 Anhangs I FFH-Richtlinie und weiterer wertgebender Biotope

Legende

- FFH-Gebiet
 - 0501** Flächen-ID
 - 9110:E** LRT-Code: Erhaltungsgrad/ Entwicklungsfläche/ Irreversibel gestörter LRT
 (Hinweis: Bei Lebensraumtypen als Begleitbiotope wird in der Karte die Flächen-ID dargestellt und in der Legende LRT-Code und LRT-Bezeichnung)
- Biotypen**
- Fließgewässer
 - Ständgewässer
 - Wiesen und Hochstaudenfluren
 - Moore
 - Fließgewässer
 - Rotbuchenwälder
 - Eichen, Eichen-Hainbuchenwälder und Hangmischwälder
 - Moorwälder
 - Auwälder

Lebensraumtypen nach Anhang I FFH-Richtlinie

- 3140 Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armeleuchteralgen
- 3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des *Magnopotamions* oder *Hydrocharitons*
- 3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculus fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*
- 6240* Subpannische Steppen-Trockenrasen
- 6410 Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)
- 6510 Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
- 7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore
- 7210* Kalkreiche Sümpfe mit *Cladium mariscus* und Arten des *Caricion davallianae*
- 7230 Kalkreiche Niedermoore
- 9110 Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)
- 9130 Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)
- 9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Gaio-Carpinetum*)
- 9180* Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)
- 9190 Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit *Quercus robur*
- 91D1* Birken-Moorwald
- 91E0* Auen-Wälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

LRT-Bewertung

- A hervorragender Erhaltungsgrad
- B guter Erhaltungsgrad
- C mittlerer bis schlechter Erhaltungsgrad
- E Entwicklungsfläche

Entwicklungsflächen

- Ständgewässer (E)
 - Trockenrasen (E)
 - Wiesen und Hochstaudenfluren (E)
 - Moore (E)
- Rotbuchenwälder (E)
 - Eichen, Eichen-Hainbuchenwälder und Hangmischwälder (E)
 - Moorwälder (E)

Lebensraumtypen als Begleitbiotope

Flächen-ID	LRT-Code	LRT-Bezeichnung	Bewertung
0075	6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichen, torfigen und tonig-schluffigen Böden	E
0085, 0087, 0134, 0356, 0421, 0065, 0095	6510	Magere Flachland-Mähwiesen (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)	E
0105	7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore	B
0433	9810*	Schlucht- und Hangmischwälder (<i>Tilio-Acerion</i>)	B
0425	91E0*	Auen-Wälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)	B

* Prioritärer Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-Richtlinie

Gesetzlich geschützte Biotope (§30 BNatSchG in Verbindung mit §18 BbgNatSchG)

- Gesetzlich geschütztes Biotop (Fläche)
- Gesetzlich geschütztes Biotop (Linie)


Kartierungszeitraum: 04/2016 - 10/2020

Datenquellen:
 DTN10: © GeoBasis-DEG, dL-de-by-2-0;
 GeoSchichten: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0;
<https://www.govdata.de/dl-de-by-2-0>; Landesamt für Umwelt Brandenburg;
<https://www.brandenburg.de/ressourcen/broschuren/11023445-1028-4f01-a668-b852d40075f5>; FFH-Gebiete, Biotope und FFH-LRT; Landesamt für Umwelt, 2018

Managementplan für das FFH-Gebiet
 Netzowsee-Metzlthiner Feldmark (Landesnr.: 147, EU-Nr.: DE 2847-304)

Karte 2: Bestand und Bewertung der Lebensraumtypen des Anhangs I FFH-Richtlinie und weiterer wertgebender Biotope

Blatt-Nr.: 1 von 3



Bearbeitung: Dr. Catrin Rudat
 Stand: 07/2021
 Kartographie: Alexander Goll

Auftraggeber: Landesamt für Umwelt, Seeburger Chaussee 2, 14476 Potsdam, OT Groß Glienicke
 Auftragnehmer: UmwelPlan GmbH Stralsund, Tribseer Damm 2, 18437 Stralsund

