





Lebensraumtypen Bestand	Entwicklungsfächen	kartierte und / oder zu entwickelnde FFH-Lebensraumtypen
Auenwälder	Auenwälder	3150 Natürliche europäe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitaceen
Fließgewässer	Fließgewässer	3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitriche-Betulaion
Staudgewässer	Staudgewässer	6120 Trockene, kalkreiche Sandrasen*
Trockenrasen	Trockenrasen	6240 Subpannonische Steppen-Trockenrasen [Festucetalia valesiacae]
Wiesen und Hochstaudenfluren	Wiesen und Hochstaudenfluren	6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Eichen-Hainbuchenwälder und Hainbuchenwälder	Eichen-Hainbuchenwälder und Hainbuchenwälder	9160 Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (Carpinion betuli) [Stellaria-Carpinetum]
Auwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alnus-Padion, Alnus incana, Salix alba)		91E0 Auwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alnus-Padion, Alnus incana, Salix alba)
Unversiebel gestört, nicht regenerierbar		
Gesamtbewertung		* prioritärer Lebensraum
A hervorstechend		Ohne Darstellung (keinerliche Vorkommen als Begleitbiotope)
B gut		-1 keine Angaben
C durchschnittlich oder beschränkt		1 identisch mit Hauptbiotope
		3150 Natürliche europäe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitaceen

Kartierungszeitraum: 11/1911 - 10/2011
FFH-Gebiet Kronhorst-Groß Fredenwalde, DE 2848-303
GSG-Grenze
BR-Schorfheide-Chorin (SC)

Managementplanung Natura 2000 im Land Brandenburg

Gefördert durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und durch das Land Brandenburg

FFH-Gebiet Kronhorst-Groß Fredenwalde, DE 2848-303 (Ausschnitt ost)
Karte 3: Lebensraumtypen gemäß Anhang I der FFH-Richtlinie



Maßstab 1:10 000

Kartengrundlage:
Topographische Karte 1:10 000 Normalausgabe
Koordinatenystem ETRS 89, Bezugsellipsoid GRS80
© GeoBasis-DE/IGL, 2012

Auftraggeber:
Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Brandenburg
Seeburger Chaussee 2
14470 Potsdam, OT Groß Glienke

Bearbeitung: Eberswalde
Stand: 08.09.2015
Kartographie: LUGV / ÖZ

Aufgenommen:



Lebensraumtypen
Bestand

Mooswälder

Auwälder

Fließgewässer

Standgewässer

Trockenrasen

Wiesen und Hochstaudenfluren

Rotbuchenwälder

Eichen-Hainbuchenwälder und Hainbuchenwälder

Unverbeizt gestrichelt, nicht regenerierbar

Gesamtbewertung

A hervorragend

B gut

C durchschnittlich oder beschränkt

Entwicklungsfächen

Mooswälder

Auwälder

Fließgewässer

Standgewässer

Trockenrasen

Wiesen und Hochstaudenfluren

Rotbuchenwälder

Eichen-Hainbuchenwälder und Hainbuchenwälder

kartierte und / oder zu entwickelnde
FFH-Lebensraumtypen

3140

3150

3260

6120

6510

9110

9130

9160

9180

9190

91D1

91E0

3150

Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit terrestrischer Vegetation aus Arrhenatheretum

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitaceae

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitriche-Sagittarion

Trockene, kalkreiche Sandrasen*

Mageres Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

Hänsmann-Buchenwald (Luzula-Fagetum)

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (Carpinion betuli) (Betula-Carpinetum)

Schlichte und Hainbuchenwälder Tilio-Acerion*

Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur

Birken-Mooswald*

Auen-Wälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Auen-Pradon; Alnus incana, Salix alba)*

* prioritärer Lebensraum

Ohne Darstellung
(kierfällige Vorkommen als Begleitbiotope)

-1 keine Angaben

1 identisch mit Hauptbiotope

3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitaceae

Kartierungszeitraum: 11/1911 - 10/2011

FFH-Gebiet Kronhorst-Groß Fredenwalde, DE 2848-303

GSG-Grenze

BR-Schorfheide-Chorin (SC)

Managementplanung Natura 2000 im Land Brandenburg

Gefördert durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und durch das Land Brandenburg

FFH-Gebiet Kronhorst-Groß Fredenwalde, DE 2848-303 (Ausschnitt süd)

Karte 3: Lebensraumtypen gemäß Anhang I der FFH-Richtlinie



0 200 400 600 800 Meter

Maßstab 1:10 000

Kartengrundlage: Topographische Karte 1:10 000 Normalausgabe Koordinatenzeitpunkt ETRS 89, Bezugsellipsoid GRS80 © GeoBasis-DE/GB, 2012

Auftraggeber: Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Brandenburg Seeburger Chaussee 2 14479 Potsdam, OT Groß Glienke

Bearbeitung: Eberhardse Stand: 08.09.2015 Kartographie: LUGV / ÖZ



Lebensraumtypen Bestand	Entwicklungsfächen	Karte und/oder zu entwickelnde FFH-Lebensraumtypen
 Mooswälder	 Mooswälder	3140 Oligo- bis mesotrophe kalthaltige Gewässer mit bewirtschafteter Auwaldvegetation
 Auwälder	 Auwälder	3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitons
 Fließgewässer	 Fließgewässer	3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation der Renonulation Futetums und des Calthetum-Silicetum
 Standgewässer	 Standgewässer	6410 Pflanzengesellschaften auf kalkreichem Boden, torfigen und lang-schotigen Böden (Molinion caeruleae)
 Wiesen und Hochstaudeufurten	 Wiesen und Hochstaudeufurten	6510 Magerer Flachland-Aufläuter (Aperocetus proliferus, Sinuapocetus officinalis)
 Röhrichtwälder	 Röhrichtwälder	9110 Hainmüri-Buchewald (Luzulo-Fagetum)
 Eichen, Eichen-Hainbuchenwälder und Hangmüriwälder	 Eichen, Eichen-Hainbuchenwälder und Hangmüriwälder	9130 Waldmüri-Buchewald (Asperulo-Fagetum)
 keine Angaben	 keine Angaben	9160 Subatlantischer oder mitteleuropäischer Steilwälder oder Eichen-Hainbuchenwald (Carpinetum betuli) (Siliceto-Carpinetum)
 inversibel gestört, nicht regenerierbar	 inversibel gestört, nicht regenerierbar	9170 Laubmüri-Eichen-Hainbuchenwald Sabo-Carpinetum
Gesamtbewertung		9180 Schilfroht- und Hangmüriwälder Tilio-Acoron*
 A homogen		9190 Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur
 B gut		91D0 Mooswälder*
 C durchschnittlich oder beschränkt		91D1 Birken-Mooswald*
		91ED Auen-Wälder mit Anus glutinosa und Fragaria vesicaria (Vino-Pastion, Almon montana, Sarcocolla abietis)
		* prioritärer Lebensraum
		Ohne Darstellung (verpflichtige Vorkommen als Begleitbiotop)
		-1 keine Angaben
		1 identisch mit Hauptbiotop
		3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitons

Kartierungsskizze: 10/1995

— FFH-Gebiet Konrads-Gröb-Flussmündung, DE-2844-103

— GSG-Gebiet
BR Schorfheide-Chern (SG)

Managementplanung Natura 2000 im Land Brandenburg






Gefördert durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und durch das Land Brandenburg

FFH-Gebiet Kronhorst-Groß Fredenwalde, DE 2848-303 (Ausschnitt west)

Karte 3: Lebensraumtypen gemäß Anhang I der FFH-Richtlinie



Maßstab 1:10 000

Kartengrundlage:	Topographische Karte 1:10 000 Normalausgabe Koordinatensystem ETRS 89, Bezugsprojektion GRS80 © GeoBase 05/10, 2012	Auftraggeber: Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Seibitzer Chaussee 2 14740 Potsdam, OT Gök Glinke
------------------	---	---

Bearbeitung: Eberswalde

Status: 06/09/2015

Kartensystem: J1 (G1) / 1/1

Aufnahmer: