

FFH-Gebiet „Quitzböbler Dünengebiet“ (Nr. 353)

Ergänzungstabelle zu Karte 2 – Biotoptypen

Tab. 1: Übersicht Biotope FFH-Gebiet Nr. 353

Geb.-Nr.	PK_IDENT	Biotoptyp	Beschreibung	LRT	LRT EHZ*	Schutz
1	EL12019-3137NO0001	08480023	Kiefernforste, Sandrohr-Kiefernforst	-	-	-
2	EL12019-3137NO0002	0513311	Grünlandbrachen trockener Standorte mit einzelnen Trockenrasenarten, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	-	-	-
3	EL12019-3137NO0003	08548	Robinienforste mit Kiefer (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%)	-	-	-
4	EL12019-3137NO0004	08230	Flechten-Kiefernwald	91T0	C	x
5	EL12019-3137NO0005	0513311	Grünlandbrachen trockener Standorte mit einzelnen Trockenrasenarten, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	-	-	-
6	EL12019-3137NO0006	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
7	EL12019-3137NO0007	05121102	silbergrasreiche Pionierfluren, mit spontanem Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)	2330	A	x
8	EL12019-3137NO0008	071141	Feldgehölze armer u./o. trockener Standorte, überwiegend heimische Gehölzarten	-	-	-
9	EL12019-3138NW0009	0715111	markanter Solitärbaum, heimische Baumart, Altbaum	-	-	-
10	EL12019-3137NO0010	071141	Feldgehölze armer u./o. trockener Standorte, überwiegend heimische Gehölzarten	-	-	-
11	EL12019-3137NO0011	0715311	einschichtige oder kleine Baumgruppen, heimische Baumarten, überwiegend Altbäume	91T0	B	-
12	EL12019-3137NO0012	0513311	Grünlandbrachen trockener Standorte mit einzelnen Trockenrasenarten, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	-	-	-
13	EL12019-3137NO0013	0513311	Grünlandbrachen trockener Standorte mit einzelnen Trockenrasenarten, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	-	-	-

Geb.-Nr.	PK_IDENT	Biotoptyp	Beschreibung	LRT	LRT EHZ*	Schutz
15	EL12019-3137NO0015	0715111	markanter Solitärbaum, heimische Baumart, Altbaum	-	-	-
16	EL12019-3137NO0016	071141	Feldgehölze armer u./o. trockener Standorte, überwiegend heimische Gehölzarten	-	-	-
17	EL12019-3137NO0017	0715111	markanter Solitärbaum, heimische Baumart, Altbaum	-	-	-
18	EL12019-3137NO0018	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
19	EL12019-3137NO0019	08230	Flechten-Kiefernwald	91T0	B	x
20	EL12019-3137NO0020	0715211	sonstige Solitärbäume, heimische Baumarten, überwiegend Altbäume	-	-	-
21	EL12019-3138NW0021	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
22	EL12019-3138NW0022	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
23	EL12019-3138NW0023	051322	Grünlandbrachen frischer Standorte, artenarm	-	-	-
24	EL12019-3138NW0024	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
25	EL12019-3138NW0025	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
26	EL12019-3137NO0026	081925	Drahtschmielen-Eichenwald	9190	B	x
27	EL12019-3137NO0027	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
28	EL12019-3137NO0028	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
29	EL12019-3137NO0029	051211	silbergrasreiche Pionierfluren	2330	C	x
30	EL12019-3137NO0030	05121001	Sandtrockenrasen (einschließlich offene Sandstandorte und Borstgrasrasen trockener Ausprägung), weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	2330	C	x
31	EL12019-3137NO0031	02121	perennierende Kleingewässer (Sölle, Kolke, Pfuhe etc., < 1 ha), naturnah, unbeschattet	3150	B	x
32	EL12019-3137NO0032	082828	sonstiger Vorwald frischer Standorte		-	-
33	EL12019-3137NO0033	05121211	Grasnelken-Rauhblattschwengel-Rasen, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	2330	B	x
34	EL12019-3137NO0034	071141	Feldgehölze armer u./o. trockener Standorte, überwiegend heimische Gehölzarten	-	-	-
35	EL12019-3137NO0035	05121101	silbergrasreiche Pionierfluren, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	2330	A	x
36	EL12019-3137NO0036	02132	temporäre Kleingewässer, naturnah, beschattet	-	-	x

Geb.-Nr.	PK_IDENT	Biotoptyp	Beschreibung	LRT	LRT EHZ*	Schutz
37	EL12019-3137NO0037	02132	temporäre Kleingewässer, naturnah, beschattet	-	-	x
38	EL12019-3137NO0038	08480	Kiefernforste	-	-	-
40	EL12019-3137NO0040	0714211	Baumreihen, mehr oder weniger geschlossen und in gesundem Zustand, überwiegend heimische Baumarten, überwiegend Altbäume	-	-	-
41	EL12019-3137NO0041	0714211	Baumreihen, mehr oder weniger geschlossen und in gesundem Zustand, überwiegend heimische Baumarten, überwiegend Altbäume	-	-	-
42	EL12019-3137NO0042	0715312	einschichtige oder kleine Baumgruppen, heimische Baumarten, überwiegend mittleres Alter (> 10 Jahre)	-	-	-
43	EL12019-3137NO0043	0715211	sonstige Solitäräume, heimische Baumarten, überwiegend Altbäume	-	-	-
44	EL12019-3137NO0044	0715211	sonstige Solitäräume, heimische Baumarten, überwiegend Altbäume	-	-	-
45	EL12019-3137NO0045	0715211	sonstige Solitäräume, heimische Baumarten, überwiegend Altbäume	-	-	-
46	EL12019-3137NO0046	02132	temporäre Kleingewässer, naturnah, beschattet	-	-	x
47	EL12019-3137NO0047	0513321	artenarme oder ruderales trockene Brachen, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	-	-	-
48	EL12019-3138NW0048	08294	naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten armer u./o. trockener Standorte	9190	E	-
49	EL12019-3138NW0049	02114	hocheutrophe Altarme	3150	B	x
50	EL12019-3138NW0050	08230	Flechten-Kiefernwald	91T0	B	x
51	EL12019-3138NW0051	0715111	markanter Solitärbaum, heimische Baumart, Altbaum	-	-	-
52	EL12019-3138NW0052	0715111	markanter Solitärbaum, heimische Baumart, Altbaum	-	-	-
53	EL12019-3138NW0053	0715111	markanter Solitärbaum, heimische Baumart, Altbaum	-	-	-
54	EL12019-3138NW0054	051332	artenarme oder ruderales trockene Brachen	-	-	-
55	EL12019-3138NW0055	08686032	Kiefernforste mit Birke (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%), Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
56	EL12019-3138NW0056	08191	Eichenmischwälder bodensaurer Standorte, grundwasserbeeinflusst	9190	B	x
57	EL12019-3138NW0057	02122	perennierende Kleingewässer (Sölle, Kolke, Pfuhe etc., < 1 ha), naturnah, beschattet	3150	C	x

Geb.-Nr.	PK_IDENT	Biotoptyp	Beschreibung	LRT	LRT EHZ*	Schutz
58	EL12019-3138NW0058	0715111	markanter Solitärbaum, heimische Baumart, Altbaum	-	-	-
59	EL12019-3138NW0059	05121211	Grasnelken-Rauhblattschwengel-Rasen, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	6120	B	x
60	EL12019-3137NO0060	083608	Birkenforste ohne Mischbaumart (Fl.-Ant. > 30%) mit sonstiger Laubholzart (incl. Roteiche) (Nebenbaumart, Fl.-Ant. 10-30%)	-	-	-
61	EL12019-3138NW0061	08480	Kiefernforste	-	-	-
62	EL12019-3137NO0062	08680632	Kiefernforste ohne Mischbaumart (Fl.-Ant. > 30%) mit Birke (Nebenbaumart, Fl.-Ant. 10-30%), Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
63	EL12019-3138NW0063	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
64	EL12019-3137NO0064	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
65	EL12019-3138NW0065	05121101	silbergrasreiche Pionierfluren, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	2330	B	x
66	EL12019-3138NW0066	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
67	EL12019-3138NW0067	08230	Flechten-Kiefernwald	91T0	C	x
69	EL12019-3138NW0069	0514222	Staudenfluren (Säume) frischer, nährstoffreicher Standorte, verarmte oder ruderalisierte Ausprägung, mit spontanem Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)	-	-	-
70	EL12019-3138NW0070	0511211	Frischwiesen, artenreiche Ausprägung, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	6510	B	-
71	EL12019-3138NW0071	0715121	markanter Solitärbaum, nicht heimische Baumart, Altbaum	-	-	-
73	EL12019-3138NW0073	081034	Großseggen-Schwarzerlenwald	-	-	x
74	EL12019-3138NW0074	0511222	Frischwiesen, verarmte Ausprägung, mit spontanem Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)	-	-	-
75	EL12019-3138NW0075	02132	temporäre Kleingewässer, naturnah, beschattet	-	-	x
76	EL12019-3138NW0076	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
77	EL12019-3138NW0077	0714241	Baumreihen, lückig oder hoher Anteil an geschädigten Bäumen, überwiegend nicht heimische Baumarten, überwiegend Altbäume	-	-	-

Geb.-Nr.	PK_IDENT	Biotoptyp	Beschreibung	LRT	LRT EHZ*	Schutz
78	EL12019-3138NW0078	0514122	flächige Hochstaudenfluren auf Grünlandbrachen feuchter bis nasser Standorte, mit spontanem Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)	-	-	x
79	EL12019-3138NW0079	02132	temporäre Kleingewässer, naturnah, beschattet	-	-	x
80	EL12019-3138NW0080	0715111	markanter Solitärbaum, heimische Baumart, Altbaum	-	-	-
82	EL12019-3138NW0082	0714211	Baumreihen, mehr oder weniger geschlossen und in gesundem Zustand, überwiegend heimische Baumarten, überwiegend Altbäume	-	-	-
83	EL12019-3138NW0083	0511321	ruderales Wiesen, verarmte Ausprägung, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	-	-	-
84	EL12019-3138NW0084	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
85	EL12019-3138NW0085	08480	Kiefernforste	-	-	-
86	EL12019-3138NW0086	0513311	Grünlandbrachen trockener Standorte mit einzelnen Trockenrasenarten, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	-	-	-
87	EL12019-3138NW0087	0714221	Baumreihen, lückig oder hoher Anteil an geschädigten Bäumen, überwiegend heimische Baumarten, überwiegend Altbäume	-	-	-
88	EL12019-3138NW0088	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
89	EL12019-3138NW0089	0715111	markanter Solitärbaum, heimische Baumart, Altbaum	-	-	-
90	EL12019-3138NW0090	08480030	Kiefernforste auf ziemlich arm bis arm nährstoffversorgten Böden	-	-	-
91	EL12019-3138NW0091	0513321	artenarme oder ruderales trockene Brachen, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	-	-	-
92	EL12019-3138NW0092	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
93	EL12019-3138NW0093	083751	Erlenforste mit Pappel (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%) und Eiche (Nebenbaumart, Fl.-Ant. 10-30%)	-	-	-
94	EL12019-3138NW0094	0514111	gewässerbegleitende Hochstaudenfluren, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	6430	A	x
95	EL12019-3138NW0095	0715321	einschichtige oder kleine Baumgruppen, nicht heimische Baumarten, überwiegend Altbäume	-	-	-

Geb.-Nr.	PK_IDENT	Biotoptyp	Beschreibung	LRT	LRT EHZ*	Schutz
96	EL12019-3138NW0096	0715312	einschichtige oder kleine Baumgruppen, heimische Baumarten, überwiegend mittleres Alter (> 10 Jahre)	-	-	-
97	EL12019-3138NW0097	0714212	Baumreihen, mehr oder weniger geschlossen und in gesundem Zustand, überwiegend heimische Baumarten, überwiegend mittleres Alter (> 10 Jahre)	-	-	-
98	EL12019-3138NW0098	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
99	EL12019-3138NW0099	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
100	EL12019-3138NW0100	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
102	EL12019-3138NW0102	0715111	markanter Solitärbaum, heimische Baumart, Altbaum	-	-	-
105	EL12019-3138NW0105	0513222	Grünlandbrachen frischer Standorte, artenarm, mit spontanem Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)	-	-	-
106	EL12019-3138NW0106	08293	naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten mittlerer Standorte	9190	E	-
107	EL12019-3138NW0107	02121	perennierende Kleingewässer (Sölle, Kolke, Pfuhe etc., < 1 ha), naturnah, unbeschattet	-	-	x
108	EL12019-3138NW0108	0513322	artenarme oder ruderal trockene Brachen, mit spontanem Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)	-	-	-
109	EL12019-3138NW0109	08680032	Kiefernforste mit Laubholzarten, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
110	EL12019-3138NW0110	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
112	EL12019-3138NW0112	051332	artenarme oder ruderal trockene Brachen	-	-	-
113	EL12019-3138NW0113	0714212	Baumreihen, mehr oder weniger geschlossen und in gesundem Zustand, überwiegend heimische Baumarten, überwiegend mittleres Alter (> 10 Jahre)	-	-	-
114	EL12019-3138NW0114	08480	Kiefernforste	-	-	-
115	EL12019-3138NW0115	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
116	EL12019-3138NW0116	051332	artenarme oder ruderal trockene Brachen	-	-	-
117	EL12019-3138NW0117	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
118	EL12019-3138NW0118	02121	perennierende Kleingewässer (Sölle, Kolke, Pfuhe etc., < 1 ha), naturnah, unbeschattet	3150	C	x
119	EL12019-3138NW0119	07190	standorttypischer Gehölzsaum an Gewässern	-	-	x

Geb.-Nr.	PK_IDENT	Biotoptyp	Beschreibung	LRT	LRT EHZ*	Schutz
120	EL12019-3138NW0120	051332	artenarme oder ruderale trockene Brachen	-	-	-
121	EL12019-3138NW0121	08480632	Kiefernforste ohne Mischbaumart (Fl.-Ant. > 30%) mit Lärche (Nebenbaumart, Fl.-Ant. 10-30%), Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
122	EL12019-3138NW0122	08480	Kiefernforste	-	-	-
123	EL12019-3138NW0123	081925	Drahtschmielen-Eichenwald	9190	C	x
124	EL12019-3138NW0124	08480	Kiefernforste	-	-	-
125	EL12019-3138NW0125	08290	naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten	9190	E	-
126	EL12019-3138NW0126	0113312	Gräben, weitgehend naturfern, ohne Verbauung, unbeschattet, trocken gefallen oder nur stellenweise wasserführend	-	-	-
127	EL12019-3138NW0127	02132	temporäre Kleingewässer, naturnah, beschattet	-	-	x
128	EL12019-3138NW0128	05121102	silbergrasreiche Pionierfluren, mit spontanem Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)	2330	B	x
129	EL12019-3138NW0129	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
130	EL12019-3138NW0130	081925	Drahtschmielen-Eichenwald	9190	C	x
131	EL12019-3138NW0131	08686032	Kiefernforste mit Birke (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%), Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
132	EL12019-3138NW0132	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
133	EL12019-3138NW0133	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
134	EL12019-3138NW0134	0715211	sonstige Solitäräume, heimische Baumarten, überwiegend Altbäume	-	-	-
136	EL12019-3138NW0136	0451002	Röhrichte nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe, Verlandungsmoor	-	-	x
137	EL12019-3138NW0137	0714211	Baumreihen, mehr oder weniger geschlossen und in gesundem Zustand, überwiegend heimische Baumarten, überwiegend Altbäume	-	-	-
139	EL12019-3137NO0139	0715311	einschichtige oder kleine Baumgruppen, heimische Baumarten, überwiegend Altbäume	-	-	-
141	EL12019-3137NO0141	0715111	markanter Solitärbaum, heimische Baumart, Altbaum	-	-	-
143	EL12019-3138NW0143	02132	temporäre Kleingewässer, naturnah, beschattet	-	-	x
144	EL12019-3138NW0144	021023	schwach eutrophe, sehr karbonatreiche Seen	3150	C	x

Geb.-Nr.	PK_IDENT	Biotoptyp	Beschreibung	LRT	LRT EHZ*	Schutz
145	EL12019-3138NW0145	0714212	Baumreihen, mehr oder weniger geschlossen und in gesundem Zustand, überwiegend heimische Baumarten, überwiegend mittleres Alter (> 10 Jahre)	-	-	-
146	EL12019-3138NW0146	083509	Pappelforste ohne Mischbaumart (Fl.-Ant. > 30%) mit mehreren Laubholzarten in etwa gleichen Anteilen	-	-	-
147	EL12019-3138NW0147	086905	Nadelholzforst aus mehreren Nadelholzarten in etwa gleichen Anteilen ohne Mischbaumart (Fl.-Ant. > 30%) mit Pappel (Nebenbaumart, Fl.-Ant. 10-30%)	-	-	-
148	EL12019-3138NW0148	08349	Robinienforste mit mehreren Laubholzarten in etwa gleichen Anteilen	-	-	-
149	EL12019-3138NW0149	08689	Kiefernforste mit mehreren Laubholzarten in etwa gleichen Anteilen	-	-	-
152	EL12019-3137NO0152	10110	Gärten, Gartenbrachen, Grabeland	-	-	-

* EHZ (Erhaltungszustand): A = Hervorragend, B = gut , C = mittel bis schlecht, E = Entwicklungsfläche