

FFH-Gebiet „Perleberger Schießplatz“ (Nr. 357)

Ergänzungstabelle zu Karte 2 – Biotoptypen

Tab. 1: Übersicht Biotope FFH-Gebiet Nr. 357

Geb.-Nr.	PK_IDENT	Biotoptyp	Beschreibung	LRT	LRT EHZ*	Schutz
1	EL12022-2937NW0001	032101	Landreitgrasfluren, weitgehend ohne Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	-	-	-
2	EL12022-2937NW0002	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
3	EL12022-2937NW0003	08680132	Kiefernforste ohne Mischbaumart (Fl.-Ant. > 30%) mit Eiche (Nebenbaumart, Fl.-Ant. 10-30%), Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
4	EL12022-2937NW0004	0714211	Baumreihen, mehr oder weniger geschlossen und in gesundem Zustand, überwiegend heimische Baumarten, überwiegend Altbäume	-	-	-
5	EL12022-2937NW0005	08171	Rotbuchenwälder bodensaurer Standorte	9110	C	-
6	EL12022-2937NW0006	12740	Lagerflächen	-	-	-
7	EL12022-2937NW0007	08686032	Kiefernforste mit Birke (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%), Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
8	EL12022-2937NW0008	05121101	silbergrasreiche Pionierfluren, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	2330	A	X
9	EL12022-2937NW0009	12831	Ruinen	-	-	-
10	EL12022-2937NW0010	08191	Eichenmischwälder bodensaurer Standorte, grundwasserbeeinflusst	9190	C	x
11	EL12022-2937NW0011	08181	Eichen-Hainbuchenwälder feuchter bis frischer Standorte	9160	B	x
12	EL12022-2937NW0012	08349	Robinienforste mit mehreren Laubholzarten in etwa gleichen Anteilen	-	-	-
13	EL12022-2937NW0013	0511322	ruderales Wiesen, verarmte Ausprägung, mit spontanem Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)	-	-	-

Geb.-Nr.	PK_IDENT	Biotoptyp	Beschreibung	LRT	LRT EHZ*	Schutz
14	EL12022-2937NW0014	083801	Laubholzforste aus sonstiger Laubholzart (incl. Roteiche) ohne Mischbaumart (Fl.-Ant. > 30%) mit Eiche (Nebenbaumart, Fl.-Ant. 10-30%)	-	-	-
15	EL12022-2937NW0015	08380	Laubholzforste aus sonstiger Laubholzart (incl. Roteiche)	-	-	-
16	EL12022-2937NW0016	0714211	Baumreihen, mehr oder weniger geschlossen und in gesundem Zustand, überwiegend heimische Baumarten, überwiegend Altbäume	-	-	-
17	EL12022-2937NW0017	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
18	EL12022-2937NW0018	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
19	EL12022-2937SW0019	082826	Birken-Vorwald frischer Standorte	-	-	-
20	EL12022-2937NW0020	081925	Drahtschmielen-Eichenwald	9190	C	-
21	EL12022-2937NW0021	0513221	Grünlandbrachen frischer Standorte, artenarm, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	-	-	-
22	EL12022-2937NW0022	08688032	Kiefernforste mit sonstiger Laubholzart (incl. Roteiche) (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%), Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
23	EL12022-2937NW0023	032101	Landreitgrasfluren, weitgehend ohne Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	-	-	-
24	EL12022-2937NW0024	032101	Landreitgrasfluren, weitgehend ohne Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	-	-	-
25	EL12022-2937NW0025	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
26	EL12022-2937NW0026	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
27	EL12022-2937NW0027	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
28	EL12022-2937NW0028	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
29	EL12022-2937NW0029	08480034	Kiefernforste, Hagermoos-Kiefernforst	-	-	-
30	EL12022-2937NW0030	082819	Kiefern-Vorwald trockener Standorte	-	-	-
31	EL12022-2937NW0031	08686032	Kiefernforste mit Birke (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%), Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
32	EL12022-2937NW0032	082819	Kiefern-Vorwald trockener Standorte	2310	B	x
33	EL12022-2937NW0033	0714211	Baumreihen, mehr oder weniger geschlossen und in gesundem Zustand, überwiegend heimische Baumarten, überwiegend Altbäume	-	-	-

Geb.-Nr.	PK_IDENT	Biotoptyp	Beschreibung	LRT	LRT EHZ*	Schutz
34	EL12022-2936SO0034	08680132	Kiefernforste ohne Mischbaumart (Fl.-Ant. > 30%) mit Eiche (Nebenbaumart, Fl.-Ant. 10-30%), Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
35	EL12022-2936SO0035	08680632	Kiefernforste ohne Mischbaumart (Fl.-Ant. > 30%) mit Birke (Nebenbaumart, Fl.-Ant. 10-30%), Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
36	EL12022-2936SO0036	08680632	Kiefernforste ohne Mischbaumart (Fl.-Ant. > 30%) mit Birke (Nebenbaumart, Fl.-Ant. 10-30%), Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
37	EL12022-2936SO0037	032102	Landreitgrasfluren, mit Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)	-	-	-
38	EL12022-2936SO0038	086816	Kiefernforste mit Eiche (Stiel-, Traubeneiche) (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%) und Birke (Nebenbaumart, Fl.-Ant. 10-30%)	-	-	-
39	EL12022-2936SO0039	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
40	EL12022-2936SO0040	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
41	EL12022-2936SO0041	08480036	Kiefernforste, Blaubeer-Kiefernforst	-	-	-
42	EL12022-2936SO0042	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
43	EL12022-2936SO0043	12831	Ruinen	-	-	-
44	EL12022-2937NW0044	05121101	silbergrasreiche Pionierfluren, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	2330	B	x
45	EL12022-2937NW0045	08681032	Kiefernforste mit Eiche (Stiel-, Traubeneiche) (Mischbaumart, Fl.-Ant. 10-30%), Drahtschmielen-Kiefernforst	9190	E	-
46	EL12022-2936NO0046	08590	Laubholzforste aus mehreren Laubholzarten in etwa gleichen Anteilen mit Nadelholzarten	9190	E	-
47	EL12022-2936NO0047	08689	Kiefernforste mit mehreren Laubholzarten in etwa gleichen Anteilen	-	-	-
48	EL12022-2936NO0048	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
49	EL12022-2936NO0049	08171	Rotbuchenwälder bodensaurer Standorte	9110	B	x
50	EL12022-2936SO0050	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
51	EL12022-2936SO0051	08680832	Kiefernforste ohne Mischbaumart (Fl.-Ant. > 30%) mit sonstiger Laubholzart (incl. Roteiche) (Nebenbaumart, Fl.-Ant. 10-30%), Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-

Geb.-Nr.	PK_IDENT	Biotoptyp	Beschreibung	LRT	LRT EHZ*	Schutz
52	EL12022-2936SO0052	05121001	Sandtrockenrasen (einschließlich offene Sandstandorte und Borstgrasrasen trockener Ausprägung), weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	-	-	x
53	EL12022-2936SO0053	032101	Landreitgrasfluren, weitgehend ohne Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	-	-	-
54	EL12022-2936SO0054	032101	Landreitgrasfluren, weitgehend ohne Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	-	-	-
55	EL12022-2936SO0055	0610202	trockene Sandheide, mit Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)	2310	B	x
56	EL12022-2936SO0056	032101	Landreitgrasfluren, weitgehend ohne Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	-	-	-
57	EL12022-2936SO0057	032101	Landreitgrasfluren, weitgehend ohne Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	-	-	-
58	EL12022-2936SO0058	08262	junge Aufforstungen	-	-	-
59	EL12022-2936SO0059	032101	Landreitgrasfluren, weitgehend ohne Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	-	-	-
60	EL12022-2936SO0060	082826	Birken-Vorwald frischer Standorte	-	-	-
61	EL12022-2936SO0061	08211	Silbergras-Kieferngehölz	-	-	x
62	EL12022-2936SO0062	032101	Landreitgrasfluren, weitgehend ohne Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	-	-	-
63	EL12022-2937NW0063	082828	sonstiger Vorwald frischer Standorte	9190	E	-
64	EL12022-2937NW0064	05121101	silbergrasreiche Pionierfluren, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	-	-	x
65	EL12022-2937NW0065	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
66	EL12022-2937SW0066	082826	Birken-Vorwald frischer Standorte	-	-	-
67	EL12022-2937NW0067	082826	Birken-Vorwald frischer Standorte	-	-	-
68	EL12022-2937NW0068	0715312	einschichtige oder kleine Baumgruppen, heimische Baumarten, überwiegend mittleres Alter (> 10 Jahre)	-	-	-
69	EL12022-2937NW0069	03210	Landreitgrasfluren	-	-	-
70	EL12022-2937NW0070	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
71	EL12022-2936NO0071	0610202	trockene Sandheide, mit Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)	2310	C	x
72	EL12022-2936NO0072	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
73	EL12022-2936NO0073	082826	Birken-Vorwald frischer Standorte	-	-	-

Geb.-Nr.	PK_IDENT	Biotoptyp	Beschreibung	LRT	LRT EHZ*	Schutz
74	EL12022-2936NO0074	082826	Birken-Vorwald frischer Standorte	-	-	-
75	EL12022-2936NO0075	03210	Landreitgrasfluren	-	-	-
76	EL12022-2936NO0076	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
77	EL12022-2936NO0077	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
78	EL12022-2936SO0078	082826	Birken-Vorwald frischer Standorte	-	-	-
79	EL12022-2936SO0079	08680632	Kiefernforste ohne Mischbaumart (Fl.-Ant. > 30%) mit Birke (Nebenbaumart, Fl.-Ant. 10-30%), Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
80	EL12022-2936SO0080	05121102	silbergrasreiche Pionierfluren, mit spontanem Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)	2330	B	x
81	EL12022-2936SO0081	0610202	trockene Sandheide, mit Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)	2310	B	x
82	EL12022-2936SO0082	0610202	trockene Sandheide, mit Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)	4030	B	x
83	EL12022-2936SO0083	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
84	EL12022-2936SO0084	08480036	Kiefernforste, Blaubeer-Kiefernforst	-	-	-
85	EL12022-2936SO0085	08680831	Kiefernforste ohne Mischbaumart (Fl.-Ant. > 30%) mit sonstiger Laubholzart (incl. Roteiche) (Nebenbaumart, Fl.-Ant. 10-30%), Adlerfarn-Kiefernforst	-	-	-
86	EL12022-2936SO0086	12831	Ruinen	-	-	-
87	EL12022-2936NO0087	0714122	Alleen, lückig oder hoher Anteil an geschädigten Bäumen, überwiegend heimische Baumarten, überwiegend mittleres Alter (> 10 Jahre)	-	-	-
88	EL12022-2936SO0088	0113322	Gräben, weitgehend naturfern, ohne Verbauung, beschattet, trocken gefallen oder nur stellenweise wasserführend	-	-	-
90	EL12022-2937SW0090	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
91	EL12022-2937SW0091	082826	Birken-Vorwald frischer Standorte	-	-	-
92	EL12022-2937SW0092	08680831	Kiefernforste ohne Mischbaumart (Fl.-Ant. > 30%) mit sonstiger Laubholzart (incl. Roteiche) (Nebenbaumart, Fl.-Ant. 10-30%), Adlerfarn-Kiefernforst	-	-	-
93	EL12022-2937SW0093	081716	Drahtschmielen-Buchenwald	9110	B	x
94	EL12022-2937SW0094	086806	Kiefernforste ohne Mischbaumart (Fl.-Ant. > 30%) mit Birke (Nebenbaumart, Fl.-Ant. 10-30%)	-	-	-

Geb.-Nr.	PK_IDENT	Biotoptyp	Beschreibung	LRT	LRT EHZ*	Schutz
95	EL12022-2937SW0095	08191	Eichenmischwälder bodensaurer Standorte, grundwasserbeeinflusst	9190	C	-
96	EL12022-2937SW0096	08686036	Kiefernforste mit Birke (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%), Blaubeer-Kiefernforst	-	-	-
97	EL12022-2937SW0097	08680636	Kiefernforste ohne Mischbaumart (Fl.-Ant. > 30%) mit Birke (Nebenbaumart, Fl.-Ant. 10-30%), Blaubeer-Kiefernforst	-	-	-
98	EL12022-2937SW0098	08680832	Kiefernforste ohne Mischbaumart (Fl.-Ant. > 30%) mit sonstiger Laubholzart (incl. Roteiche) (Nebenbaumart, Fl.-Ant. 10-30%), Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
99	EL12022-2937SW0099	0715111	markanter Solitärbaum, heimische Baumart, Altbaum	-	-	-
100	EL12022-2936SO0100	082826	Birken-Vorwald frischer Standorte	-	-	-
101	EL12022-2936SO0101	08686036	Kiefernforste mit Birke (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%), Blaubeer-Kiefernforst	-	-	-
102	EL12022-2936SO0102	082826	Birken-Vorwald frischer Standorte	-	-	-
103	EL12022-2937SW0103	08689032	Kiefernforste mit mehreren Laubholzarten in etwa gleichen Anteilen, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
104	EL12022-2937SW0104	08616	Douglasienforste mit Birke (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%)	-	-	-
105	EL12022-2937SW0105	08689032	Kiefernforste mit mehreren Laubholzarten in etwa gleichen Anteilen, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
106	EL12022-2937SW0106	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
107	EL12022-2937SW0107	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
108	EL12022-2937SW0108	08680832	Kiefernforste ohne Mischbaumart (Fl.-Ant. > 30%) mit sonstiger Laubholzart (incl. Roteiche) (Nebenbaumart, Fl.-Ant. 10-30%), Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
109	EL12022-2936SO0109	08292	naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten frischer u./o. reicher Standorte	-	-	-
110	EL12022-2936SO0110	08511	Eichenforste mit Douglasie (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%)	9190	E	-
111	EL12022-2936SO0111	08418	Douglasienforste mit Kiefer (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%)	-	-	-
112	EL12022-2936SO0112	08292	naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten frischer u./o. reicher Standorte	-	-	-
113	EL12022-2936SO0113	081911	Gilbweiderich-Birken-Stieleichenwald	9190	B	x

Geb.-Nr.	PK_IDENT	Biotoptyp	Beschreibung	LRT	LRT EHZ*	Schutz
114	EL12022-2936SO0114	08680631	Kiefernforste ohne Mischbaumart (Fl.-Ant. > 30%) mit Birke (Nebenbaumart, Fl.-Ant. 10-30%), Adlerfarn-Kiefernforst	-	-	-
115	EL12022-2936SO0115	082826	Birken-Vorwald frischer Standorte	-	-	-
116	EL12022-2936SO0116	082826	Birken-Vorwald frischer Standorte	-	-	-
117	EL12022-2936SO0117	08596	Laubholzforste aus mehreren Laubholzarten in etwa gleichen Anteilen mit Lärche (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%)	-	-	-
118	EL12022-2936SO0118	0715111	markanter Solitärbaum, heimische Baumart, Altbaum	-	-	-
119	EL12022-2936SO0119	082826	Birken-Vorwald frischer Standorte	-	-	-
120	EL12022-2936SO0120	082826	Birken-Vorwald frischer Standorte	-	-	-
121	EL12022-2936NO0121	081925	Drahtschmielen-Eichenwald	9190	B	-
122	EL12022-2936SO0122	08341	Robinienforste mit Eiche (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%)	-	-	-
123	EL12022-2936SO0123	081925	Drahtschmielen-Eichenwald	9190	B	-
124	EL12022-2936SO0124	08588	Laubholzforste aus sonstiger Laubholzart (incl. Roteiche) mit Kiefer (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%)	-	-	-
125	EL12022-2936SO0125	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
126	EL12022-2936SO0126	082836	Birken-Vorwald feuchter Standorte	-	-	-
127	EL12022-2936SO0127	08410	Douglasienforste	-	-	-
128	EL12022-2936SO0128	08410	Douglasienforste	-	-	-
129	EL12022-2936SO0129	08612	Douglasienforste mit Buche (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%)	-	-	-
130	EL12022-2936SO0130	08321	Buchenforste mit Eiche (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%)	-	-	-
131	EL12022-2936SO0131	08191	Eichenmischwälder bodensaurer Standorte, grundwasserbeeinflusst	9190	B	x
132	EL12022-2937NW0132	12831	Ruinen	-	-	-
133	EL12022-2937NW0133	12831	Ruinen	-	-	-
134	EL12022-2937NW0134	12831	Ruinen	-	-	-
135	EL12022-2937NW0135	12831	Ruinen	-	-	-

Geb.-Nr.	PK_IDENT	Biotoyp	Beschreibung	LRT	LRT EHZ*	Schutz
137	EL12022-2936NO0137	12831	Ruinen	-	-	-
138	EL12022-2937NW0138	12831	Ruinen	-	-	-
139	EL12022-2936SO0139	12831	Ruinen	-	-	-

* EHZ (Erhaltungszustand): A = Hervorragend, B = gut , C = mittel bis schlecht, E = Entwicklungsfläche