

FFH-Gebiet „Wiepersdorf“ (382)

Ergänzungstabelle zu Karte 2 – Biotoptypen

Tab. 1: Übersicht Biotope FFH-Gebiet 382

Geb.-Nr.	PK_IDENT	Biotoptyp	Beschreibung	LRT	LRT EHZ*	Schutz
TK 4145NO						
1	NF13029-4145NO0001	0714121	Alleen, lückig oder hoher Anteil an geschädigten Bäumen, überwiegend heimische Baumarten, überwiegend Altbäume	-	-	-
11	NF13029-4145NO0011	051331	Grünlandbrachen trockener Standorte mit einzelnen Trockenrasenarten	-	-	-
13	NF13029-4145NO0013	0715221	sonstige Solitärbäume, nicht heimische Baumarten, überwiegend Altbäume	-	-	-
14	NF13029-4145NO0014	07120	Waldmäntel	-	-	-
15	NF13029-4145NO0015	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
16	NF13029-4145NO0016	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
17	NF13029-4145NO0017	08680032	Kiefernforste mit Laubholzarten, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
18	NF13029-4145NO0018	0113302	Gräben, weitgehend naturfern, ohne Verbauung, trockengefallen oder nur stellenweise wasserführend	-	-	-
19	NF13029-4145NO0019	08480	Kiefernforste	-	-	-
20	NF13029-4145NO0020	08480023	Kiefernforste, Sandrohr-Kiefernforst	-	-	-
21	NF13029-4145NO0021	0714211	Baumreihen, mehr oder weniger geschlossen und in gesundem Zustand, überwiegend heimische Baumarten, überwiegend Altbäume	-	-	-
22	NF13029-4145NO0022	0714211	Baumreihen, mehr oder weniger geschlossen und in gesundem Zustand, überwiegend heimische Baumarten, überwiegend Altbäume	-	-	-

Geb.-Nr.	PK_IDENT	Biotoptyp	Beschreibung	LRT	LRT EHZ*	Schutz
23	NF13029-4145NO0023	08680	Kiefernforste mit Laubholzarten	-	-	-
24	NF13029-4145NO0024	01133	Gräben, weitgehend naturfern, ohne Verbauung	-	-	-
25	NF13029-4145NO0025	08470	Fichtenforste	-	-	-
26	NF13029-4145NO0026	08580	Laubholzforste aus sonstiger Laubholzart (incl. Roteiche) mit Nadelholzarten	-	-	-
27	NF13029-4145NO0027	08360	Birkenforste	-	-	-
28	NF13029-4145NO0028	02121	perennierende Kleingewässer (Sölle, Kolke, Pfuhe etc., < 1 ha), naturnah, unbeschattet	3150	C	x
29	NF13029-4145NO0029	08470	Fichtenforste	-	-	-
30	NF13029-4145NO0030	08191	Eichenmischwälder bodensaurer Standorte, grundwasserbeeinflusst	9190	C	x
31	NF13029-4145NO0031	08400	Nadelholzforste (weitgehend naturferne Forste)	-	-	-
32	NF13029-4145NO0032	08370	Erlenforste	-	-	-
33	NF13029-4145NO0033	03251	Ufer-Zweizahn-Gesellschaften (<i>Bidention tripartitae</i>) auf sekundären Standorten	-	-	x
34	NF13029-4145NO0034	02121	perennierende Kleingewässer (Sölle, Kolke, Pfuhe etc., < 1 ha), naturnah, unbeschattet	3150	C	x
35	NF13029-4145NO0035	0715312	einschichtige oder kleine Baumgruppen, heimische Baumarten, überwiegend mittleres Alter (> 10 Jahre)	-	-	-
36	NF13029-4145NO0036	08191	Eichenmischwälder bodensaurer Standorte, grundwasserbeeinflusst	9190	C	x
37	NF13029-4145NO0037	082811	Eichen-Vorwald trockener Standorte	-	-	x
38	NF13029-4145NO0038	08680032	Kiefernforste mit Laubholzarten, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
41	NF13029-4145NO0041	08480021	Kiefernforste, Spättraubenkirschen-Kiefernforst	-	-	-
42	NF13029-4145NO0042	08680	Kiefernforste mit Laubholzarten	-	-	-
43	NF13029-4145NO0043	08680	Kiefernforste mit Laubholzarten	-	-	-
44	NF13029-4145NO0044	08321	Buchenforste mit Eiche (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%)	-	-	-
45	NF13029-4145NO0045	12651	unbefestigter Weg	-	-	-
46	NF13029-4145NO0046	08470	Fichtenforste	-	-	-

Geb.-Nr.	PK_IDENT	Biotoptyp	Beschreibung	LRT	LRT EHZ*	Schutz
47	NF13029-4145NO0047	0715311	einschichtige oder kleine Baumgruppen, heimische Baumarten, überwiegend Altbäume	-	-	-
48	NF13029-4145NO0048	0715311	einschichtige oder kleine Baumgruppen, heimische Baumarten, überwiegend Altbäume	-	-	-
49	NF13029-4145NO0049	082833	Eschen-Vorwald feuchter Standorte	-	-	x
50	NF13029-4145NO0050	0113302	Gräben, weitgehend naturfern, ohne Verbauung, trockengefallen oder nur stellenweise wasserführend	-	-	-
51	NF13029-4145NO0051	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
52	NF13029-4145NO0052	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
53	NF13029-4145NO0053	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
54	NF13029-4145NO0054	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
55	NF13029-4145NO0055	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
56	NF13029-4145NO0056	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
57	NF13029-4145NO0057	01133	Gräben, weitgehend naturfern, ohne Verbauung	-	-	-
58	NF13029-4145NO0058	08680	Kiefernforste mit Laubholzarten	9190	E	-
59	NF13029-4145NO0059	0715111	markanter Solitärbaum, heimische Baumart, Altbaum	-	-	-
60	NF13029-4145NO0060	08470	Fichtenforste	-	-	-
61	NF13029-4145NO0061	051314	Grünlandbrache feuchter Standorte, von rasigen Großseggen dominiert	-	-	x
62	NF13029-4145NO0062	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
63	NF13029-4145NO0063	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
64	NF13029-4145NO0064	08470	Fichtenforste	-	-	-
65	NF13029-4145NO0065	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
66	NF13029-4145NO0066	02121	perennierende Kleingewässer (Sölle, Kolke, Pfuhe etc., < 1 ha), naturnah, unbeschattet	3150	C	x
67	NF13029-4145NO0067	0810372	Pfeifengras-Moorbirken-Schwarzerlenwald	91D0	E	x
68	NF13029-4145NO0068	0113202	Gräben, naturnah, beschattet, trockengefallen oder nur stellenweise wasserführend	-	-	-
69	NF13029-4145NO0069	04326	gehölzarmes Degenerationsstadium der Sauer-Zwischenmoore (mesotroph-saure Moore)	7140	E	x

Geb.-Nr.	PK_IDENT	Biotoptyp	Beschreibung	LRT	LRT EHZ*	Schutz
70	NF13029-4145NO0070	08191	Eichenmischwälder bodensaurer Standorte, grundwasserbeeinflusst	9190	C	x
71	NF13029-4145NO0071	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
72	NF13029-4145NO0072	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
73	NF13029-4145NO0073	0810372	Pfeifengras-Moorbirken-Schwarzerlenwald	91D0	C	x
74	NF13029-4145NO0074	08487032	Kiefernforste mit Fichte (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%), Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
75	NF13029-4145NO0075	08320	Buchenforste	-	-	-
76	NF13029-4145NO0076	08681032	Kiefernforste mit Eiche (Stiel-, Traubeneiche) (Mischbaumart, Fl.-Ant. 10-30%), Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
77	NF13029-4145NO0077	05101	Großseggenwiesen (Streuwiesen)	-	-	x
78	NF13029-4145NO0078	02121	perennierende Kleingewässer (Sölle, Kolke, Pfuhe etc., < 1 ha), naturnah, unbeschattet	3150	C	x
79	NF13029-4145NO0079	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
80	NF13029-4145NO0080	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
81	NF13029-4145NO0081	08680032	Kiefernforste mit Laubholzarten, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
82	NF13029-4145NO0082	051321	Grünlandbrachen frischer Standorte, artenreich (typische Grünlandarten)	6510	C	-
83	NF13029-4145NO0083	08310	Eichenforste (Stieleiche, Traubeneiche)	9190	E	-
84	NF13029-4145NO0084	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
85	NF13029-4145NO0085	08487032	Kiefernforste mit Fichte (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%), Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
86	NF13029-4145NO0086	081011	Pfeifengras-Kiefern-Moorwald	91D2	E	x
87	NF13029-4145NO0087	01133	Gräben, weitgehend naturfern, ohne Verbauung	-	-	-
88	NF13029-4145NO0088	082826	Birken-Vorwald frischer Standorte	9190	E	-
89	NF13029-4145NO0089	08480	Kiefernforste	-	-	-
90	NF13029-4145NO0090	08310	Eichenforste (Stieleiche, Traubeneiche)	9190	E	-
91	NF13029-4145NO0091	086809	Kiefernforste ohne Mischbaumart (Fl.-Ant. > 30%) mit mehreren Laubholzarten in etwa gleichen Anteilen	-	-	-

Geb.-Nr.	PK_IDENT	Biotoptyp	Beschreibung	LRT	LRT EHZ*	Schutz
92	NF13029-4145NO0092	08480036	Kiefernforste, Blaubeer-Kiefernforst	-	-	-
93	NF13029-4145NO0093	08600	Nadelholzforste mit Laubholzarten (naturferne Forste)	-	-	-
94	NF13029-4145NO0094	08487032	Kiefernforste mit Fichte (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%), Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
95	NF13029-4145NO0095	0113102	Gräben, naturnah, unbeschattet, trockengefallen oder nur stellenweise wasserführend	-	-	-
96	NF13029-4145NO0096	0810372	Pfeifengras-Moorbirken-Schwarzerlenwald	91D0	E	x
97	NF13029-4145NO0097	08470	Fichtenforste	-	-	-
98	NF13029-4145NO0098	08320	Buchenforste	-	-	-
99	NF13029-4145NO0099	08192	Eichenmischwälder bodensaurer Standorte, frisch bis mäßig trocken	9190	C	x
100	NF13029-4145NO0100	02131	temporäre Kleingewässer, naturnah, unbeschattet	3150	C	x
101	NF13029-4145NO0101	08320	Buchenforste	-	-	-
102	NF13029-4145NO0102	08470	Fichtenforste	-	-	-
103	NF13029-4145NO0103	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
104	NF13029-4145NO0104	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
105	NF13029-4145NO0105	0810372	Pfeifengras-Moorbirken-Schwarzerlenwald	91D0	E	x
106	NF13029-4145NO0106	02121	perennierende Kleingewässer (Sölle, Kolke, Pfuhe etc., < 1 ha), naturnah, unbeschattet	3150	C	x
107	NF13029-4145NO0107	0113102	Gräben, naturnah, unbeschattet, trockengefallen oder nur stellenweise wasserführend	-	-	-
108	NF13029-4145NO0108	0810372	Pfeifengras-Moorbirken-Schwarzerlenwald	91D0	C	x
109	NF13029-4145NO0109	08560	Birkenforste mit Nadelholzarten	-	-	-
110	NF13029-4145NO0110	08680032	Kiefernforste mit Laubholzarten, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
111	NF13029-4145NO0111	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
112	NF13029-4145NO0112	0113302	Gräben, weitgehend naturfern, ohne Verbauung, trockengefallen oder nur stellenweise wasserführend	-	-	-
113	NF13029-4145NO0113	082838	sonstiger Vorwald feuchter Standorte	91D2	E	x
114	NF13029-4145NO0114	08468	Lärchenforste mit Kiefer (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%)	-	-	-

Geb.-Nr.	PK_IDENT	Biotoptyp	Beschreibung	LRT	LRT EHZ*	Schutz
116	NF13029-4145NO0116	05152	Intensivgrasland, neben Gräsern auch verschiedene krautige Pflanzenarten	-	-	-
117	NF13029-4145NO0117	05152	Intensivgrasland, neben Gräsern auch verschiedene krautige Pflanzenarten	-	-	-
118	NF13029-4145NO0118	071521	sonstige Solitäräume, heimische Baumarten	-	-	-
119	NF13029-4145NO0119	05131	Grünlandbrachen feuchter Standorte	-	-	x
120	NF13029-4145NO0120	07120	Waldmäntel	-	-	-
121	NF13029-4145NO0121	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
122	NF13029-4145NO0122	08666	Lärchenforste mit Birke (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%)	-	-	-
123	NF13029-4145NO0123	08192	Eichenmischwälder bodensaurer Standorte, frisch bis mäßig trocken	9190	C	x
124	NF13029-4145NO0124	0113101	Gräben, naturnah, unbeschattet, ständig wasserführend	-	-	-
125	NF13029-4145NO0125	0113312	Gräben, weitgehend naturfern, ohne Verbauung, unbeschattet, trockengefallen oder nur stellenweise wasserführend	-	-	-
126	NF13029-4145NO0126	051032	Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte, verarmte Ausprägung	-	-	-
127	NF13029-4145NO0127	05103	Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte	-	-	x
128	NF13029-4145NO0128	02121	perennierende Kleingewässer (Sölle, Kolke, Pfuhe etc., < 1 ha), naturnah, unbeschattet	3150	C	x
129	NF13029-4145NO0129	02121	perennierende Kleingewässer (Sölle, Kolke, Pfuhe etc., < 1 ha), naturnah, unbeschattet	3150	C	x
130	NF13029-4145NO0130	05103	Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte	-	-	x
131	NF13029-4145NO0131	05103	Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte	-	-	x
132	NF13029-4145NO0132	0113332	Gräben, weitgehend naturfern, ohne Verbauung, teilweise beschattet, trockengefallen oder nur teilweise wasserführend	-	-	-
133	NF13029-4145NO0133	071421	Baumreihen, mehr oder weniger geschlossen und in gesundem Zustand, überwiegend heimische Baumarten	-	-	-
134	NF13029-4145NO0134	05112	Frischwiesen	6510	C	-
135	NF13029-4145NO0135	08350	Pappelforste	-	-	-

Geb.-Nr.	PK_IDENT	Biotoptyp	Beschreibung	LRT	LRT EHZ*	Schutz
136	NF13029-4145NO0136	0113322	Gräben, weitgehend naturfern, ohne Verbauung, beschattet, trocken gefallen oder nur stellenweise wasserführend	-	-	-
137	NF13029-4145NO0137	0113101	Gräben, naturnah, unbeschattet, ständig wasserführend	-	-	-
138	NF13029-4145NO0138	05132	Grünlandbrachen frischer Standorte	-	-	-
139	NF13029-4145NO0139	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
140	NF13029-4145NO0140	08487	Kiefernforste mit Fichte (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%)	-	-	-
141	NF13029-4145NO0141	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
143	NF13029-4145NO0143	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
144	NF13029-4145NO0144	08470	Fichtenforste	-	-	-
145	NF13029-4145NO0145	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
146	NF13029-4145NO0146	08517	Eichenforste mit Fichte (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%)	-	-	-
147	NF13029-4145NO0147	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
148	NF13029-4145NO0148	08470	Fichtenforste	-	-	-
149	NF13029-4145NO0149	051316	Grünlandbrache feuchter Standorte, von sonstigen Süßgräsern dominiert	-	-	x
150	NF13029-4145NO0150	051032	Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte, verarmte Ausprägung	-	-	x
151	NF13029-4145NO0151	08480030	Kiefernforste auf ziemlich arm bis arm nährstoffversorgten Böden	-	-	-
152	NF13029-4145NO0152	08470	Fichtenforste	-	-	-
153	NF13029-4145NO0153	08560	Birkenforste mit Nadelholzarten	-	-	-
154	NF13029-4145NO0154	08262	junge Aufforstungen	-	-	-
155	NF13029-4145NO0155	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
156	NF13029-4145NO0156	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
157	NF13029-4145NO0157	08487032	Kiefernforste mit Fichte (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%), Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
158	NF13029-4145NO0158	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
159	NF13029-4145NO0159	03210	Landreitgrasfluren	-	-	-

Geb.-Nr.	PK_IDENT	Biotoptyp	Beschreibung	LRT	LRT EHZ*	Schutz
160	NF13029-4145NO0160	01133	Gräben, weitgehend naturfern, ohne Verbauung	-	-	-
161	NF13029-4145NO0161	051522	Intensivgrasland, frischer Standorte, neben Gräsern auch verschiedene krautige Pflanzenarten	-	-	-
163	NF13029-4145NO0163	051521	Intensivgrasland, feuchter Standorte, neben Gräsern auch verschiedene krautige Pflanzenarten	-	-	-
164	NF13029-4145NO0164	09151	Wildäcker, genutzt	-	-	-
165	NF13029-4145NO0165	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
166	NF13029-4145NO0166	08470	Fichtenforste	-	-	-
168	NF13029-4145NO0168	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
169	NF13029-4145NO0169	051422	Staudenfluren (Säume) frischer, nährstoffreicher Standorte, verarmte oder ruderalisierte Ausprägung	-	-	-
170	NF13029-4145NO0170	051422	Staudenfluren (Säume) frischer, nährstoffreicher Standorte, verarmte oder ruderalisierte Ausprägung	-	-	-
171	NF13029-4145NO0171	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
172	NF13029-4145NO0172	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
173	NF13029-4145NO0173	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
174	NF13029-4145NO0174	08686032	Kiefernforste mit Birke (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%), Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
175	NF13029-4145NO0175	08686032	Kiefernforste mit Birke (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%), Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
176	NF13029-4145NO0176	02132	temporäre Kleingewässer, naturnah, beschattet	-	-	x
177	NF13029-4145NO0177	08467	Lärchenforste mit Fichte (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%)	-	-	-
178	NF13029-4145NO0178	0810372	Pfeifengras-Moorbirken-Schwarzerlenwald	91D0	E	x
179	NF13029-4145NO0179	02122	perennierende Kleingewässer (Sölle, Kolke, Pfuhe etc., < 1 ha), naturnah, beschattet	3150	C	x
180	NF13029-4145NO0180	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
181	NF13029-4145NO0181	08360	Birkenforste	-	-	-

Geb.-Nr.	PK_IDENT	Biotoptyp	Beschreibung	LRT	LRT EHZ*	Schutz
182	NF13029-4145NO0182	08370	Erlenforste	-	-	-
183	NF13029-4145NO0183	08687	Kiefernforste mit Erle (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%)	-	-	-
184	NF13029-4145NO0184	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
185	NF13029-4145NO0185	04326	gehölzarmes Degenerationsstadium der Sauer-Zwischenmoore (mesotroph-saure Moore)	7140	C	x
186	NF13029-4145NO0186	04326	gehölzarmes Degenerationsstadium der Sauer-Zwischenmoore (mesotroph-saure Moore)	7140	E	x
187	NF13029-4145NO0187	0810372	Pfeifengras-Moorbirken-Schwarzerlenwald	91D0	C	x
188	NF13029-4145NO0188	08262	junge Aufforstungen	-	-	-
189	NF13029-4145NO0189	0810372	Pfeifengras-Moorbirken-Schwarzerlenwald	91D0	C	x
190	NF13029-4145NO0190	02121	perennierende Kleingewässer (Sölle, Kolke, Pfuhe etc., < 1 ha), naturnah, unbeschattet	3150	C	x
191	NF13029-4145NO0191	08191	Eichenmischwälder bodensaurer Standorte, grundwasserbeeinflusst	9190	B	x
193	NF13029-4145NO0193	02121	perennierende Kleingewässer (Sölle, Kolke, Pfuhe etc., < 1 ha), naturnah, unbeschattet	3150	C	x
195	NF13029-4145NO0195	08470	Fichtenforste	-	-	-
196	NF13029-4145NO0196	04326	gehölzarmes Degenerationsstadium der Sauer-Zwischenmoore (mesotroph-saure Moore)	7140	E	x
197	NF13029-4145NO0197	08192	Eichenmischwälder bodensaurer Standorte, frisch bis mäßig trocken	9190	B	x
198	NF13029-4145NO0198	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
199	NF13029-4145NO0199	04326	gehölzarmes Degenerationsstadium der Sauer-Zwischenmoore (mesotroph-saure Moore)	7140	E	x
200	NF13029-4145NO0200	08460	Lärchenforste	-	-	-
201	NF13029-4145NO0201	08480036	Kiefernforste, Blaubeer-Kiefernforst	-	-	-
202	NF13029-4145NO0202	04326	gehölzarmes Degenerationsstadium der Sauer-Zwischenmoore (mesotroph-saure Moore)	7140	E	x
203	NF13029-4145NO0203	08261	Kahlflächen, Rodungen	-	-	-
204	NF13029-4145NO0204	01133	Gräben, weitgehend naturfern, ohne Verbauung	-	-	-
205	NF13029-4145NO0205	08487032	Kiefernforste mit Fichte (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%), Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
206	NF13029-4145NO0206	04326	gehölzarmes Degenerationsstadium der Sauer-Zwischenmoore (mesotroph-saure Moore)	7140	E	x

Geb.-Nr.	PK_IDENT	Biotoptyp	Beschreibung	LRT	LRT EHZ*	Schutz
207	NF13029-4145NO0207	0810372	Pfeifengras-Moorbirken-Schwarzerlenwald	91D0	C	x
208	NF13029-4145NO0208	02122	perennierende Kleingewässer (Sölle, Kolke, Pfuhe etc., < 1 ha), naturnah, beschattet	3150	C	x
209	NF13029-4145NO0209	04326	gehölzarmes Degenerationsstadium der Sauer-Zwischenmoore (mesotroph-saure Moore)	7140	C	x
210	NF13029-4145NO0210	08191	Eichenmischwälder bodensaurer Standorte, grundwasserbeeinflusst	9190	B	x
211	NF13029-4145NO0211	08680032	Kiefernforste mit Laubholzarten, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
212	NF13029-4145NO0212	08680032	Kiefernforste mit Laubholzarten, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
213	NF13029-4145NO0213	08680032	Kiefernforste mit Laubholzarten, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
214	NF13029-4145NO0214	08680032	Kiefernforste mit Laubholzarten, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
215	NF13029-4145NO0215	08470	Fichtenforste	-	-	-
216	NF13029-4145NO0216	08191	Eichenmischwälder bodensaurer Standorte, grundwasserbeeinflusst	9190	B	x
217	NF13029-4145NO0217	08671	Fichtenforste mit Eiche (Stiel-, Traubeneiche) (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%)	-	-	-
218	NF13029-4145NO0218	04326	gehölzarmes Degenerationsstadium der Sauer-Zwischenmoore (mesotroph-saure Moore)	7140	E	x
228	NF13029-4145NO0228	03243	hochwüchsige, stark nitrophile und ausdauernde Ruderalgesellschaften, Klettenfluren (Arction lappae)	-	-	-
229	NF13029-4145NO0229	11202	Lehm-, Mergel- oder Tongruben	-	-	x
230	NF13029-4145NO0230	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
231	NF13029-4145NO0231	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
232	NF13029-4145NO0232	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
234	NF13029-4145NO0234	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
235	NF13029-4145NO0235	08480	Kiefernforste	-	-	-
237	NF13029-4145NO0237	08460	Lärchenforste	-	-	-
244	NF13029-4145NO0244	0714112	Alleen, mehr oder weniger geschlossen und in gesundem Zustand, überwiegend heimische Baumarten, überwiegend mittleres Alter (> 10 Jahre)	-	-	-
245	NF13029-4145NO0245	08480031	Kiefernforste, Adlerfarn-Kiefernforst	-	-	-

Geb.-Nr.	PK_IDENT	Biotoptyp	Beschreibung	LRT	LRT EHZ*	Schutz
246	NF13029-4145NO0246	08192	Eichenmischwälder bodensaurer Standorte, frisch bis mäßig trocken	9190	C	x
247	NF13029-4145NO0247	08487032	Kiefernforste mit Fichte (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%), Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
248	NF13029-4145NO0248	0810372	Pfeifengras-Moorbirken-Schwarzerlenwald	91D0	E	x
249	NF13029-4145NO0249	08192	Eichenmischwälder bodensaurer Standorte, frisch bis mäßig trocken	9190	B	x
250	NF13029-4145NO0250	08681032	Kiefernforste mit Eiche (Stiel-, Traubeneiche) (Mischbaumart, Fl.-Ant. 10-30%), Drahtschmielen-Kiefernforst	9190	E	-
251	NF13029-4145NO0251	08320	Buchenforste	-	-	-
252	NF13029-4145NO0252	08191	Eichenmischwälder bodensaurer Standorte, grundwasserbeeinflusst	9190	C	x
253	NF13029-4145NO0253	08460	Lärchenforste	-	-	-
254	NF13029-4145NO0254	08670	Fichtenforste mit Laubholzarten	-	-	-
255	NF13029-4145NO0255	08262	junge Aufforstungen	-	-	-
256	NF13029-4145NO0256	08350	Pappelforste	-	-	-
257	NF13029-4145NO0257	08262	junge Aufforstungen	-	-	-
258	NF13029-4145NO0258	0714212	Baumreihen, mehr oder weniger geschlossen und in gesundem Zustand, überwiegend heimische Baumarten, überwiegend mittleres Alter (> 10 Jahre)	-	-	-
259	NF13029-4145NO0259	051319	sonstige Grünlandbrache feuchter Standorte	-	-	x
260	NF13029-4145NO0260	08350	Pappelforste	-	-	-
261	NF13029-4145NO0261	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
262	NF13029-4145NO0262	051319	sonstige Grünlandbrache feuchter Standorte	-	-	x
263	NF13029-4145NO0263	081038	Brennessel-Schwarzerlenwald	-	-	x
264	NF13029-4145NO0264	08676	Fichtenforste mit Birke (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%)	-	-	-
265	NF13029-4145NO0265	081038	Brennessel-Schwarzerlenwald	-	-	-
266	NF13029-4145NO0266	08680	Kiefernforste mit Laubholzarten	-	-	-
267	NF13029-4145NO0267	12651	unbefestigter Weg	-	-	-

Geb.-Nr.	PK_IDENT	Biotoptyp	Beschreibung	LRT	LRT EHZ*	Schutz
268	NF13029-4145NO0268	08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder	-	-	x
269	NF13029-4145NO0269	0113302	Gräben, weitgehend naturfern, ohne Verbauung, trocken gefallen oder nur stellenweise wasserführend	-	-	-
270	NF13029-4145NO0270	08681	Kiefernforste mit Eiche (Stiel-, Traubeneiche) (Mischbaumart, Fl.-Ant. 10-30%)	-	-	-
271	NF13029-4145NO0271	0810372	Pfeifengras-Moorbirken-Schwarzerlenwald	91D0	E	x
272	NF13029-4145NO0272	08321	Buchenforste mit Eiche (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%)	-	-	-
273	NF13029-4145NO0273	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
274	NF13029-4145NO0274	08690	Nadelholzforst aus mehreren Nadelholzarten in etwa gleichen Anteilen mit Laubholzarten	9190	E	-
275	NF13029-4145NO0275	08487032	Kiefernforste mit Fichte (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%), Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
276	NF13029-4145NO0276	08420	Forste aus sonstiger nicht heimischer Konifere (Thuja, Chamaecyparis u.a.)	-	-	-
277	NF13029-4145NO0277	08460	Lärchenforste	-	-	-
278	NF13029-4145NO0278	08487032	Kiefernforste mit Fichte (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%), Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
279	NF13029-4145NO0279	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
280	NF13029-4145NO0280	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
281	NF13029-4145NO0281	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
282	NF13029-4145NO0282	08480030	Kiefernforste auf ziemlich arm bis arm nährstoffversorgten Böden	-	-	-
283	NF13029-4145NO0283	081925	Drahtschmielen-Eichenwald	9190	C	x
284	NF13029-4145NO0284	08470	Fichtenforste	-	-	-
285	NF13029-4145NO0285	04326	gehölzarmes Degenerationsstadium der Sauer-Zwischenmoore (mesotroph-saure Moore)	7140	E	x
286	NF13029-4145NO0286	04329	sonstige Sauer-Zwischenmoore (mesotroph-saure Moore)	91D0	C	x
287	NF13029-4145NO0287	02121	perennierende Kleingewässer (Sölle, Kolke, Pfuhe etc., < 1 ha), naturnah, unbeschattet	3150	C	x
288	NF13029-4145NO0288	0810372	Pfeifengras-Moorbirken-Schwarzerlenwald	91D0	E	x
289	NF13029-4145NO0289	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-

Geb.-Nr.	PK_IDENT	Biotoptyp	Beschreibung	LRT	LRT EHZ*	Schutz
290	NF13029-4145NO0290	08460	Lärchenforste	-	-	-
291	NF13029-4145NO0291	08480021	Kiefernforste, Spättraubenkirschen-Kiefernforst	-	-	-
292	NF13029-4145NO0292	0715111	markanter Solitärbaum, heimische Baumart, Altbaum	-	-	-
293	NF13029-4145NO0293	051122	Frischwiesen, verarmte Ausprägung	-	-	-
295	NF13029-4145NO0295	09144	Ackerbrachen auf Sandböden	6510	E	-
296	NF13029-4145NO0296	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
297	NF13029-4145NO0297	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
299	NF13029-4145NO0299	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
300	NF13029-4145NO0300	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
301	NF13029-4145NO0301	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
302	NF13029-4145NO0302	08262	junge Aufforstungen	-	-	-
303	NF13029-4145NO0303	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
304	NF13029-4145NO0304	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
305	NF13029-4145NO0305	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
306	NF13029-4145NO0306	08480030	Kiefernforste auf ziemlich arm bis arm nährstoffversorgten Böden	-	-	-
307	NF13029-4145NO0307	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
308	NF13029-4145NO0308	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
309	NF13029-4145NO0309	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
310	NF13029-4145NO0310	08262	junge Aufforstungen	-	-	-
311	NF13029-4145NO0311	08480030	Kiefernforste auf ziemlich arm bis arm nährstoffversorgten Böden	-	-	-
312	NF13029-4145NO0312	08261	Kahlflächen, Rodungen	-	-	-
313	NF13029-4145NO0313	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
314	NF13029-4145NO0314	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-

Geb.-Nr.	PK_IDENT	Biotoptyp	Beschreibung	LRT	LRT EHZ*	Schutz
315	NF13029-4145NO0315	08192	Eichenmischwälder bodensaurer Standorte, frisch bis mäßig trocken	9190	C	x
316	NF13029-4145NO0316	08487032	Kiefernforste mit Fichte (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%), Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
317	NF13029-4145NO0317	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
318	NF13029-4145NO0318	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
319	NF13029-4145NO0319	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
320	NF13029-4145NO0320	08262	junge Aufforstungen	-	-	-
321	NF13029-4145NO0321	082826	Birken-Vorwald frischer Standorte	-	-	-
322	NF13029-4145NO0322	08470	Fichtenforste	-	-	-
323	NF13029-4145NO0323	08520	Buchenforste mit Nadelholzarten	-	-	-
324	NF13029-4145NO0324	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
325	NF13029-4145NO0325	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
326	NF13029-4145NO0326	08261	Kahlflächen, Rodungen	-	-	-
327	NF13029-4145NO0327	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
328	NF13029-4145NO0328	08262	junge Aufforstungen	-	-	-
329	NF13029-4145NO0329	02121	perennierende Kleingewässer (Sölle, Kolke, Pfuhe etc., < 1 ha), naturnah, unbeschattet	3150	B	x
330	NF13029-4145NO0330	05113	ruderales Wiesen	-	-	-
331	NF13029-4145NO0331	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
332	NF13029-4145NO0332	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
333	NF13029-4145NO0333	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
334	NF13029-4145NO0334	05112	Frischwiesen	6510	E	-
335	NF13029-4145NO0335	051311	Grünlandbrache feuchter Standorte, von Schilf dominiert	-	-	x
336	NF13029-4145NO0336	01133	Gräben, weitgehend naturfern, ohne Verbauung	-	-	-
337	NF13029-4145NO0337	08262	junge Aufforstungen	-	-	-

Geb.-Nr.	PK_IDENT	Biotoptyp	Beschreibung	LRT	LRT EHZ*	Schutz
338	NF13029-4145NO0338	05152	Intensivgrasland, neben Gräsern auch verschiedene krautige Pflanzenarten	-	-	-
339	NF13029-4145NO0339	09133	intensiv genutzte Lehmäcker	-	-	-
340	NF13029-4145NO0340	071421	Baumreihen, mehr oder weniger geschlossen und in gesundem Zustand, überwiegend heimische Baumarten	-	-	-
342	NF13029-4145NO0342	02121	perennierende Kleingewässer (Sölle, Kolke, Pfuhe etc., < 1 ha), naturnah, unbeschattet	3150	C	x
343	NF13029-4145NO0343	051512	Intensivgrasland frischer Standorte, fast ausschließlich mit verschiedenen Grasarten	-	-	-
344	NF13029-4145NO0344	0113202	Gräben, naturnah, beschattet, trockengefallen oder nur stellenweise wasserführend	-	-	-
345	NF13029-4145NO0345	09133	intensiv genutzte Lehmäcker	-	-	-
346	NF13029-4145NO0346	09133	intensiv genutzte Lehmäcker	-	-	-
347	NF13029-4145NO0347	09133	intensiv genutzte Lehmäcker	-	-	-
348	NF13029-4145NO0348	081011	Pfeifengras-Kiefern-Moorwald	91D2	E	x
349	NF13029-4145NO0349	04326	gehölzarmes Degenerationsstadium der Sauer-Zwischenmoore (mesotroph-saure Moore)	7140	E	x
350	NF13029-4145NO0350	02131	temporäre Kleingewässer, naturnah, unbeschattet	-	-	x
351	NF13029-4145NO0351	081011	Pfeifengras-Kiefern-Moorwald	91D2	E	x
352	NF13029-4145NO0352	08480030	Kiefernforste auf ziemlich arm bis arm nährstoffversorgten Böden	-	-	-
353	NF13029-4145NO0353	08480030	Kiefernforste auf ziemlich arm bis arm nährstoffversorgten Böden	-	-	-
354	NF13029-4145NO0354	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
355	NF13029-4145NO0355	08390	Laubholzforste aus mehreren Laubholzarten in etwa gleichen Anteilen	-	-	-
356	NF13029-4145NO0356	08380	Laubholzforste aus sonstiger Laubholzart (incl. Roteiche)	-	-	-
358	NF13029-4145NO0358	0715212	sonstige Solitär bäume, heimische Baumarten, überwiegend mittleres Alter (> 10 Jahre)	-	-	-
359	NF13029-4145NO0359	03243	hochwüchsige, stark nitrophile und ausdauernde Ruderalgesellschaften, Klettenfluren (Arction lappae)	-	-	-
360	NF13029-4145NO0360	032101	Landreitgrasfluren, weitgehend ohne Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	-	-	-
361	NF13029-4145NO0361	051314	Grünlandbrache feuchter Standorte, von rasigen Großseggen dominiert	-	-	x

Geb.-Nr.	PK_IDENT	Biotoptyp	Beschreibung	LRT	LRT EHZ*	Schutz
362	NF13029-4145NO0362	02131	temporäre Kleingewässer, naturnah, unbeschattet	-	-	x
363	NF13029-4145NO0363	08686032	Kiefernforste mit Birke (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%), Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
364	NF13029-4145NO0364	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
365	NF13029-4145NO0365	051215	kennartenarme Rotstraußgrasfluren auf Trockenstandorten	-	-	x
366	NF13029-4145NO0366	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
367	NF13029-4145NO0367	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
368	NF13029-4145NO0368	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
369	NF13029-4145NO0369	08480030	Kiefernforste auf ziemlich arm bis arm nährstoffversorgten Böden	-	-	-
370	NF13029-4145NO0370	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
371	NF13029-4145NO0371	03243	hochwüchsige, stark nitrophile und ausdauernde Ruderalgesellschaften, Klettenfluren (Arction lappae)	-	-	-
372	NF13029-4145NO0372	08686	Kiefernforste mit Birke (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%)	-	-	-
373	NF13029-4145NO0373	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
376	NF13029-4145NO0376	051215	kennartenarme Rotstraußgrasfluren auf Trockenstandorten	-	-	x
378	NF13029-4145NO0378	08480030	Kiefernforste auf ziemlich arm bis arm nährstoffversorgten Böden	-	-	-
381	NF13029-4145NO0381	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
385	NF13029-4145NO0385	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
386	NF13029-4145NO0386	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
387	NF13029-4145NO0387	02132	temporäre Kleingewässer, naturnah, beschattet	-	-	x
388	NF13029-4145NO0388	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
389	NF13029-4145NO0389	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
390	NF13029-4145NO0390	071423	Baumreihen, mehr oder weniger geschlossen und in gesundem Zustand, überwiegend nicht heimische Baumarten	-	-	-
391	NF13029-4145NO0391	08480030	Kiefernforste auf ziemlich arm bis arm nährstoffversorgten Böden	-	-	-

Geb.-Nr.	PK_IDENT	Biotoptyp	Beschreibung	LRT	LRT EHZ*	Schutz
392	NF13029-4145NO0392	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
393	NF13029-4145NO0393	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
394	NF13029-4145NO0394	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
395	NF13029-4145NO0395	0113201	Gräben, naturnah, beschattet, ständig wasserführend	-	-	-
396	NF13029-4145NO0396	01133	Gräben, weitgehend naturfern, ohne Verbauung	-	-	-
397	NF13029-4145NO0397	05132	Grünlandbrachen frischer Standorte	-	-	-
398	NF13029-4145NO0398	08192	Eichenmischwälder bodensaurer Standorte, frisch bis mäßig trocken	9190	C	x
399	NF13029-4145NO0399	02132	temporäre Kleingewässer, naturnah, beschattet	-	-	x
400	NF13029-4145NO0400	051122	Frischwiesen, verarmte Ausprägung	-	-	-
401	NF13029-4145NO0401	071421	Baumreihen, mehr oder weniger geschlossen und in gesundem Zustand, überwiegend heimische Baumarten	-	-	-
402	NF13029-4145NO0402	05132	Grünlandbrachen frischer Standorte	6510	E	-
403	NF13029-4145NO0403	051316	Grünlandbrache feuchter Standorte, von sonstigen Süßgräsern dominiert	-	-	x
404	NF13029-4145NO0404	08470	Fichtenforste	-	-	-
405	NF13029-4145NO0405	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
406	NF13029-4145NO0406	051215	kennartenarme Rotstraußgrasfluren auf Trockenstandorten	-	-	x
407	NF13029-4145NO0407	0714212	Baumreihen, mehr oder weniger geschlossen und in gesundem Zustand, überwiegend heimische Baumarten, überwiegend mittleres Alter (> 10 Jahre)	-	-	-
408	NF13029-4145NO0408	08480030	Kiefernforste auf ziemlich arm bis arm nährstoffversorgten Böden	-	-	-
409	NF13029-4145NO0409	08480030	Kiefernforste auf ziemlich arm bis arm nährstoffversorgten Böden	-	-	-
410	NF13029-4145NO0410	051432	Staudenfluren (Säume) trockenwarmer Standorte, verarmte oder ruderalisierte Ausprägung	-	-	-
411	NF13029-4145NO0411	051432	Staudenfluren (Säume) trockenwarmer Standorte, verarmte oder ruderalisierte Ausprägung	-	-	-
412	NF13029-4145NO0412	082819	Kiefern-Vorwald trockener Standorte	-	-	x
413	NF13029-4145NO0413	08191	Eichenmischwälder bodensaurer Standorte, grundwasserbeeinflusst	9190	C	x

Geb.-Nr.	PK_IDENT	Biotoptyp	Beschreibung	LRT	LRT EHZ*	Schutz
414	NF13029-4145NO0414	04530	Seggenriede mit überwiegender rasig wachsenden Großseggen nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe	-	-	x
415	NF13029-4145NO0415	08350	Pappelforste	-	-	-
416	NF13029-4145NO0416	09144	Ackerbrachen auf Sandböden	-	-	-
417	NF13029-4145NO0417	08681035	Kiefernforste mit Eiche (Stiel-, Traubeneiche) (Mischbaumart, Fl.-Ant. 10-30%), Schafschwingel-Kiefernforst	-	-	-
418	NF13029-4145NO0418	07102	Laubgebüsche frischer Standorte	-	-	-
419	NF13029-4145NO0419	0715212	sonstige Solitäräume, heimische Baumarten, überwiegend mittleres Alter (> 10 Jahre)	-	-	-
420	NF13029-4145NO0420	09144	Ackerbrachen auf Sandböden	-	-	-
422	NF13029-4145NO0422	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
423	NF13029-4145NO0423	08320	Buchenforste	-	-	-
424	NF13029-4145NO0424	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
426	NF13029-4145NO0426	01133	Gräben, weitgehend naturfern, ohne Verbauung	-	-	-
427	NF13029-4145NO0427	08262	junge Aufforstungen	-	-	-
428	NF13029-4145NO0428	07120	Waldmäntel	-	-	-
429	NF13029-4145NO0429	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
430	NF13029-4145NO0430	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
431	NF13029-4145NO0431	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
432	NF13029-4145NO0432	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
433	NF13029-4145NO0433	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
434	NF13029-4145NO0434	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
435	NF13029-4145NO0435	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
436	NF13029-4145NO0436	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
437	NF13029-4145NO0437	08480036	Kiefernforste, Blaubeer-Kiefernforst	-	-	x

Geb.-Nr.	PK_IDENT	Biotoptyp	Beschreibung	LRT	LRT EHZ*	Schutz
438	NF13029-4145NO0438	08686032	Kiefernforste mit Birke (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%), Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
439	NF13029-4145NO0439	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
440	NF13029-4145NO0440	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
441	NF13029-4145NO0441	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
443	NF13029-4145NO0443	08686030	Kiefernforste mit Birke (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%), auf ziemlich arm bis arm nährstoffversorgten Böden	-	-	-
444	NF13029-4145NO0444	0715111	markanter Solitärbaum, heimische Baumart, Altbaum	-	-	-
445	NF13029-4145NO0445	02132	temporäre Kleingewässer, naturnah, beschattet	-	-	x
448	NF13029-4145NO0448	12651	unbefestigter Weg	-	-	-
459	NF13029-4145NO0459	12651	unbefestigter Weg	-	-	-
462	NF13029-4145NO0462	04326	gehölzarmes Degenerationsstadium der Sauer-Zwischenmoore (mesotroph-saure Moore)	7140	E	x
468	NF13029-4145NO0468	02121	perennierende Kleingewässer (Sölle, Kolke, Pfuhe etc., < 1 ha), naturnah, unbeschattet	3150	B	x
470	NF13029-4145NO0470	05101	Großseggenwiesen (Streuwiesen)	-	-	x
501	NF13029-4145NO0501	022118	Großseggen-Röhricht an Standgewässern	-	-	x
1054	NF13029-4145NO1054	08681030	Kiefernforste mit Eiche (Stiel-, Traubeneiche) (Mischbaumart, Fl.-Ant. 10-30%), auf ziemlich arm bis arm nährstoffversorgten Böden	9190	E	-
1082	NF13029-4145NO1082	082826	Birken-Vorwald frischer Standorte	-	-	-
1105	NF13029-4145NO1105	04326	gehölzarmes Degenerationsstadium der Sauer-Zwischenmoore (mesotroph-saure Moore)	7140	E	x
1137	NF13029-4145NO1137	0113101	Gräben, naturnah, unbeschattet, ständig wasserführend	-	-	-
1161	NF13029-4145NO1161	05133	Grünlandbrachen trockener Standorte	-	-	-
1184	NF13029-4145NO1184	08261	Kahlflächen, Rodungen	-	-	-
1189	NF13029-4145NO1189	02121	perennierende Kleingewässer (Sölle, Kolke, Pfuhe etc., < 1 ha), naturnah, unbeschattet	3150	C	x
1191	NF13029-4145NO1191	08686	Kiefernforste mit Birke (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%)	-	-	-
1217	NF13029-4145NO1217	02131	temporäre Kleingewässer, naturnah, unbeschattet	-	-	x

Geb.-Nr.	PK_IDENT	Biotoptyp	Beschreibung	LRT	LRT EHZ*	Schutz
1218	NF13029-4145NO1218	02132	temporäre Kleingewässer, naturnah, beschattet	-	-	x
1219	NF13029-4145NO1219	0810372	Pfeifengras-Moorbirken-Schwarzerlenwald	91D0	E	x
1230	NF13029-4145NO1230	02121	perennierende Kleingewässer (Sölle, Kolke, Pfuhe etc., < 1 ha), naturnah, unbeschattet	3150	C	x
1271	NF13029-4145NO1271	0810372	Pfeifengras-Moorbirken-Schwarzerlenwald	91D0	C	x
1285	NF13029-4145NO1285	0113101	Gräben, naturnah, unbeschattet, ständig wasserführend	-	-	-
1286	NF13029-4145NO1286	02121	perennierende Kleingewässer (Sölle, Kolke, Pfuhe etc., < 1 ha), naturnah, unbeschattet	3150	C	x
1310	NF13029-4145NO1310	08262	junge Aufforstungen	-	-	-
1381	NF13029-4145NO1381	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
1399	NF13029-4145NO1399	02131	temporäre Kleingewässer, naturnah, unbeschattet	-	-	x
1400	NF13029-4145NO1400	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
1403	NF13029-4145NO1403	032102	Landreitgrasfluren, mit Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)	-	-	-
1404	NF13029-4145NO1404	08262	junge Aufforstungen	-	-	-
1405	NF13029-4145NO1405	08262	junge Aufforstungen	-	-	-
TK 4145NW						
3	NF13029-4145NW0003	09130	Intensiväcker	-	-	-
4	NF13029-4145NW0004	08190	Eichenmischwälder bodensaurer Standorte	9190	C	x
5	NF13029-4145NW0005	032492	sonstige ruderale Staudenfluren, mit Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)	-	-	-
6	NF13029-4145NW0006	11162	Steinhaufen und -wälle, beschattet	-	-	x
7	NF13029-4145NW0007	02153	Teiche, überwiegend bis vollständig verbaut, bzw. technisches Becken	-	-	-
8	NF13029-4145NW0008	0714212	Baumreihen, mehr oder weniger geschlossen und in gesundem Zustand, überwiegend heimische Baumarten, überwiegend mittleres Alter (> 10 Jahre)	-	-	-
9	NF13029-4145NW0009	011333	Gräben, weitgehend naturfern, ohne Verbauung, teilweise beschattet	-	-	-
39	NF13029-4145NW0039	0714211	Baumreihen, mehr oder weniger geschlossen und in gesundem Zustand, überwiegend heimische Baumarten, überwiegend Altbäume	-	-	-

Geb.-Nr.	PK_IDENT	Biotoptyp	Beschreibung	LRT	LRT EHZ*	Schutz
219	NF13029-4145NW0219	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
220	NF13029-4145NW0220	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
221	NF13029-4145NW0221	0512122	Heidenelken-Grasnelkenflur	-	-	x
222	NF13029-4145NW0222	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
223	NF13029-4145NW0223	051522	Intensivgrasland, frischer Standorte, neben Gräsern auch verschiedene krautige Pflanzenarten	-	-	-
224	NF13029-4145NW0224	051522	Intensivgrasland, frischer Standorte, neben Gräsern auch verschiedene krautige Pflanzenarten	-	-	-
225	NF13029-4145NW0225	08480030	Kiefernforste auf ziemlich arm bis arm nährstoffversorgten Böden	-	-	-
226	NF13029-4145NW0226	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
227	NF13029-4145NW0227	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
233	NF13029-4145NW0233	08262	junge Aufforstungen	-	-	-
236	NF13029-4145NW0236	08620	Nadelholzforst aus sonstiger nicht heimischer Konifere mit Laubholzarten	-	-	-
238	NF13029-4145NW0238	08262	junge Aufforstungen	-	-	-
239	NF13029-4145NW0239	02131	temporäre Kleingewässer, naturnah, unbeschattet	-	-	x
240	NF13029-4145NW0240	0714211	Baumreihen, mehr oder weniger geschlossen und in gesundem Zustand, überwiegend heimische Baumarten, überwiegend Altbäume	-	-	-
241	NF13029-4145NW0241	02131	temporäre Kleingewässer, naturnah, unbeschattet	-	-	x
242	NF13029-4145NW0242	07120	Waldmäntel	-	-	-
243	NF13029-4145NW0243	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
382	NF13029-4145NW0382	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
383	NF13029-4145NW0383	08349	Robinienforste mit mehreren Laubholzarten in etwa gleichen Anteilen	-	-	-
442	NF13029-4145NW0442	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
1406	NF13029-4145NW1406	08262	junge Aufforstungen	-	-	-

Geb.-Nr.	PK_IDENT	Biotoptyp	Beschreibung	LRT	LRT EHZ*	Schutz
1407	NF13029-4145NW1407	032102	Landreitgrasfluren, mit Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)	-	-	-
1408	NF13029-4145NW1408	08682	Kiefernforste mit Buche (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%)	-	-	-
TK 4145SO						
377	NF13029-4145SO0377	09144	Ackerbrachen auf Sandböden	-	-	-
379	NF13029-4145SO0379	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst	-	-	-
380	NF13029-4145SO0380	08480021	Kiefernforste, Spättraubenkirschen-Kiefernforst	-	-	-
TK 4145SW						
384	NF13029-4145SW0384	12510	Wasserwerke	-	-	-

* EHZ (Erhaltungszustand): A = Hervorragend, B = gut , C = mittel bis schlecht, E = Entwicklungsfläche