

- Erhaltungszustand**
- A: hervorragender Erhaltungszustand
  - B: guter Erhaltungszustand
  - C: durchschnittlicher oder beschränkter Erhaltungszustand
  - E: Entwicklungsfläche
  - Z: irreversibel gestört; nicht regenerierbar
  - Erhaltungszustand wurde nicht bewertet
  - keine Angabe


Erhaltungszustand gemäß:  
 - Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen  
 - 97/26/EG: Entscheidung der Kommission vom 18. Dezember 1996 über das Formular für die Übermittlung von Informationen zu den im Rahmen von NATURA 2000 vorgeschlagenen Gebieten  
 Landesumweltamt Brandenburg (Hrsg.) 2004:  
 Biotopkartierung Brandenburg  
 Band 1: Kartierungsanleitung und Anlagen  
 Potsdam: 312 S.  
  gesetzlich geschütztes Biotop nach §30 BNatSchG oder §18 BbgNatSchAG

Kartierungszeitraum: 10/1999 - 05/2013

**kartierte FFH-Lebensraumtypen**

- 3150 Natürliche europäische Seen mit einer Vegetation des Magnopotamo oder Hydrocharition
- 3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitrocho-Betrixion
- 91E0 Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Aino-Padion, Ainoon incanae, *Salix albae*)  
 \*prioritärer Lebensraum  
 Ohne Darstellung  
 (kleinflächige Vorkommen als Begleitbiotop)
- 1 keine Angaben
- 6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
- 7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore
- 9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald *Galeo-Carpinetum*
- 91E0 Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Aino-Padion, Ainoon incanae, *Salix albae*)

  FFH-Gebiet 496 "Schweinitzer Fließ" (Grenzangepasst nach DTK 10 Stand 2012)




**Managementplanung Natura 2000 im Land Brandenburg**

NaturSchutz-Fonds Brandenburg

Gefördert durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und durch das Land Brandenburg

**FFH-Gebiete 496 "Schweinitzer Fließ", 676 "Schweinitzer Fließ Ergänzung", 500 "Freilebener Landgraben und Hölle Freileben"**

**Karte 2a: Bestand/Bewertung der Lebensraumtypen nach Anhang I FFH-RL sowie weitere wertgebende Biotope**




Maßstab 1:5 000

Kartengrundlage: Digitale Daten der Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg, Verwendung mit Genehmigung Nr. 08-G-1058  
 Topographische Karte 1:10.000 Normalausgabe  
 Koordinatensystem ETRS 89, Bezugsellipsoid GRS80

Auftraggeber:  
 NANO - Büro für Ökologie und Naturschutz  
 Stiftung öffentlichen Rechts  
 Heinrich-Adam-Allee 18/19  
 14473 Potsdam

Bearbeitung: Dr. Dietrich Hanspach, Karin Morgenstern, Dr. Arneim Krumbiegel  
 Stand: 10.09.2012  
 Kartographie: Jeanine Taut

Auftragnehmer:  
 NANO - Büro für Ökologie und Naturschutz  
 Frank Meyer  
 Mühlweg 39  
 08114 Halle (Saale)



**Erhaltungszustand gemäß:**  
 - Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen  
 - 97/26/EG: Entscheidung der Kommission vom 18. Dezember 1996 über das Formular für die Übermittlung von Informationen zu den im Rahmen von NATURA 2000 vorgeschlagenen Gebieten

Landesumweltamt Brandenburg (Hrsg.) 2004: Biotopkartierung Brandenburg Band 1: Kartierungsanleitung und Anlagen Potsdam, 312 S.

geschütztes Biotop nach §32 BbgNatSchG

Kartierungszeitraum: 10/1999 - 05/2013

**kartierte FFH-Lebensraumtypen**


- 3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranuncion fluitantis und des Callitriche-Batrachion
- 6510 Magere Flachland-Mähwiesen (*Algecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
- 91E0 Auen-Wälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Ailno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

\* prioritärer Lebensraum

Ohne Darstellung (kleinflächige Vorkommen als Begleitbiotop)

- 1 keine Angaben
- 6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
- 7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore
- 9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald *Gallio-Carpinetum*
- 91E0 Auen-Wälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Ailno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

- FFH-Gebiet 496 "Schweinitzer Fließ"
- FFH-Gebiet 676 "Schweinitzer Fließ Ergänzung"



**Managementplanung Natura 2000 im Land Brandenburg**

Gefördert durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und durch das Land Brandenburg

**FFH-Gebiete 496 "Schweinitzer Fließ", 676 "Schweinitzer Fließ Ergänzung", 500 "Freilebener Landgraben und Hölle Freileben"**


**Karte 2b: Bestand/Bewertung der Lebensraumtypen nach Anhang I FFH-RL sowie weitere wertgebende Biotope**

Maßstab 1:5 000  
 Kartengrundlage: Digitale Daten der Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg, Verwendung mit Genehmigung Nr. GG-G 1/99, Topographische Karte 1:10 000 Normalausgabe, Koordinatensystem ETRS 89, Bezugsellipsoid GRS80

Auftraggeber:  
 NaturSchutzFonds Brandenburg -  
 Stiftung öffentlichen Rechts  
 Zeppelestraße 136  
 14471 Potsdam

Bearbeitung: Dr. Dietrich Hanspach, Karin Morgenstern, Dr. Anselm Krumbiegel  
 Stand: 10.09.2012  
 Kartographie: Jeanine Taut

Aufgenommen:  
 RANA - Büro für Ökologie und Naturschutz  
 Frank Meyer  
 Mühweg 39  
 06114 Halle (Saale)



Erhaltungszustand

- A: hervorragender Erhaltungszustand
- B: guter Erhaltungszustand
- C: durchschnittlicher oder beschränkter Erhaltungszustand
- E: Entwicklungsfläche
- Z: irreversibel gestört; nicht regenerierbar
- Erhaltungszustand wurde nicht bewertet
- keine Angabe

- kartierte FFH-Lebensraumtypen
- 3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranuncion fluitantis und des Callitriche-Batrachion
  - 6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
  - 9160 Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald (Carpinus betuli) [Stellario-Carpinetum]
  - 91E0 Auen-Wälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)


Erhaltungszustand gemäß:  
 - Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen  
 - 97/266/EG: Entscheidung der Kommission vom 18. Dezember 1996 über das Formular für die Übermittlung von Informationen zu den im Rahmen von NATURA 2000 vorgeschlagenen Gebieten

Landesumweltamt Brandenburg (Hrsg.) 2004: Biotopkartierung Brandenburg Band 1: Kartierungsanleitung und Anlagen Potsdam. 312 S.

gesetzlich geschütztes Biotop nach §30 BNatSchG oder §18 BbgNatSchAG

Kartierungszeitraum: 10/1999 - 05/2013

Lage im Gebiet



**Managementplanung Natura 2000 im Land Brandenburg**

NaturSchutzFonds Brandenburg

Gefördert durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und durch das Land Brandenburg

**FFH-Gebiete 496 "Schweinitzer Fließ", 676 "Schweinitzer Fließ Ergänzung", 500 "Freilebener Landgraben und Hölle Freileben"**

**Karte 2c: Bestand/Bewertung der Lebensraumtypen nach Anhang I FFH-RL sowie weitere wertgebende Biotope**

0 100 200 300 400 Meter


Maßstab 1:5 000

Kartengrundlage: Digitale Daten der Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg. Verwendung mit Genehmigung Nr. GB-G 1/99. Topographische Karte 1:10.000 Normalausgabe Koordinatensystem ETRS 89, Bezugsellipsoid GRS80

Auftraggeber: NaturSchutzFonds Brandenburg - Stiftung öffentlichen Rechts Heinrich-Mann-Allee 18/19 14473 Potsdam

Bearbeitung: Dr. Dietrich Hanspach, Karin Morgenstern, Dr. Anselm Krumbiegel  
 Stand: 10.09.2012  
 Kartographie: Jeanine Taut

Auftragnehmer: RANA - Büro für Ökologie und Naturschutz Frank Meyer Mühlgweg 39 06114 Halle (Saale)



Erhaltungszustand

- A: hervorragender Erhaltungszustand
- B: guter Erhaltungszustand
- C: durchschnittlicher oder beschränkter Erhaltungszustand
- E: Entwicklungsfläche
- Z: irreversibel gestört; nicht regenerierbar
- Erhaltungszustand wurde nicht bewertet
- keine Angabe


- kartierte FFH-Lebensraumtypen
- 3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitriche-Batrachion
  - 6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
  - 9190 Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur
- Ohne Darstellung  
(kleinflächige Vorkommen als Begleitbiotop)
- 1 keine Angaben
  - 6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
  - 7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore
  - 9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum
  - 91E0 Auen-Wälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Erhaltungszustand gemäß:  
 - Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen  
 - 97/266/EG: Entscheidung der Kommission vom 18. Dezember 1996 über das Formular für die Übermittlung von Informationen zu den im Rahmen von NATURA 2000 vorgeschlagenen Gebieten

Landesumweltamt Brandenburg (Hrsg.) 2004:  
 Biotopkartierung Brandenburg  
 Band 1: Kartierungsanleitung und Anlagen  
 Potsdam. 312 S.

gesetzlich geschütztes Biotop nach §30 BNatSchG oder §18 BbgNatSchAG

- FFH-Gebiet 496 "Schweinitzer Fließ" (Grenzpassung nach DTK 10 Stand 2012)
- FFH-Gebiet 676 "Schweinitzer Fließ Ergänzung" (Grenzpassung nach DTK 10 Stand 2012)



Kartierungszeitraum: 10/1999 - 05/2012

**Managementplanung Natura 2000 im Land Brandenburg**

Gefördert durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und durch das Land Brandenburg

**FFH-Gebiete 496 "Schweinitzer Fließ", 676 "Schweinitzer Fließ Ergänzung", 500 "Freilebener Landgraben und Hölle Freileben"**

**Karte 2d: Bestand/Bewertung der Lebensraumtypen nach Anhang I FFH-RL sowie weitere wertgebende Biotope**




Kartengrundlage: Digitale Daten der Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg. Verwendung mit Genehmigung Nr. GB-G 1/99. Topographische Karte 1:10.000 Normalausgabe Koordinatensystem ETRS 89, Bezugsellipsoid GRS80

NaturSchutzFonds Brandenburg - Stiftung öffentlichen Rechts Heinrich-Mann-Allee 18/19 14473 Potsdam

Bearbeitung: Dr. Dietrich Hanspach, Karin Morgenstern, Dr. Anselm Krumbiegel  
 Stand: 10.09.2013  
 Kartographie: Jeanine Taut

Auftragnehmer:  
 RANA - Büro für Ökologie und Naturschutz  
 Frank Meyer  
 Mühlweg 39  
 06114 Halle (Saale)



Erhaltungszustand

- A: hervorragender Erhaltungszustand
- B: guter Erhaltungszustand
- C: durchschnittlicher oder beschränkter Erhaltungszustand
- E: Entwicklungsfläche
- Z: irreversibel gestört; nicht regenerierbar
- Erhaltungszustand wurde nicht bewertet
- keine Angabe

- kartierte FFH-Lebensraumtypen**
- 3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitriche-Batrachion
  - 9190 Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur
  - 91E0 Auen-Wälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)\*
- \* prioritärer Lebensraum
- Ohne Darstellung (kleinflächige Vorkommen als Begleitbiotop)
- 1 keine Angaben
  - 6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
  - 7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore
  - 9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum
  - 91E0 Auen-Wälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Erhaltungszustand gemäß:


- Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen
- 97/266/EG: Entscheidung der Kommission vom 18. Dezember 1996 über das Formular für die Übermittlung von Informationen zu den im Rahmen von NATURA 2000 vorgeschlagenen Gebieten

Landesumweltamt Brandenburg (Hrsg.) 2004: Biotopkartierung Brandenburg Band 1: Kartierungsanleitung und Anlagen Potsdam: 312 S.

gesetzlich geschütztes Biotop nach §30 BNatSchG oder §18 BbgNatSchAG

Kartierungszeitraum: 10/1999 - 05/2013

- FFH-Gebiet 496 "Schweinitzer Fließ" (Grenzpassung nach DTK 10 Stand 2012)
- FFH-Gebiet 676 "Schweinitzer Fließ Ergänzung" (Grenzpassung nach DTK 10 Stand 2012)



Managementplanung Natura 2000 im Land Brandenburg



**FFH-Gebiete 496 "Schweinitzer Fließ", 676 "Schweinitzer Fließ Ergänzung", 500 "Freilebener Landgraben und Hölle Freileben"**

**Karte 2e: Bestand/Bewertung der Lebensraumtypen nach Anhang I FFH-RL sowie weitere wertgebende Biotope**




Maßstab 1:5 000

Kartengrundlage: Digitale Daten der Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg. Verwendung mit Genehmigung Nr. GB-G/99. Topographische Karte 1:10.000 Normalausgabe Koordinatensystem ETRS 89, Bezugsellipsoid GRS80

Auftraggeber: NaturSchutzFonds Brandenburg - Stiftung öffentlichen Rechts Heinrich-Mann-Allee 18/19 14473 Potsdam

Bearbeitung: Dr. Dietrich Hanspach, Karin Morgenstern, Dr. Anselm Krumbiegel Stand: 10.09.2012 Kartographie: Jeanine Taut

Auftragnehmer: RANA - Büro für Ökologie und Naturschutz Frank Meyer Mühlweg 39 06114 Halle (Saale)



- Erhaltungszustand**
- A: hervorragender Erhaltungszustand
  - B: guter Erhaltungszustand
  - C: durchschnittlicher oder beschränkter Erhaltungszustand
  - E: Entwicklungsfläche
  - Z: irreversibel gestört; nicht regenerierbar
  - Erhaltungszustand wurde nicht bewertet
  - keine Angabe

Erhaltungszustand gemäß:  
 - Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen  
 - 97/2006/EG Entscheidung der Kommission vom 18. Dezember 1996 über das Formular für die Übermittlung von Informationen zu den im Rahmen von NATURA 2000 vorgeschlagenen Gebieten

Landesamt Umwelt Brandenburg (Hrsg.) 2004:  
 Biotopkartierung Brandenburg  
 Band 1: Kartierungsanleitung und Anlagen  
 Potsdam, 312 S.

gesetzlich geschütztes Biotop nach §30 BNatSchG oder §18 BbgNatSchG

Kartierungszeitraum: 10/1999 - 05/2013


kartierte FFH-Lebensraumtypen

- 3131 Oligo- bis mesotrope stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea uniflorae
- 3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitriche-Sagittarion
- 6410 Pfeifengrassen auf kalkreichem Boden, torfigen und ton-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)
- 6430 Feuchte Hochstaudeufuren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
- 6510 Mageres Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
- 9160 Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichen- oder Hainbuchenwald (Carpinion betulae) (Betulo-Carpinetum)
- 9190 Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur
- 91E0 Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnus incanae, Salicion albae)

\* prioritärer Lebensraum  
 Ohne Darstellung (Vierfährige Vorkommen als Begleitbiotop)

- 6430 Feuchte Hochstaudeufuren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
- 7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore
- 9170 Laubau-Eichen-Hainbuchenwald (Salo-Carpinetum)
- 91E0 Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnus incanae, Salicion albae)

- FFH-Gebiet 496 "Schweinitzer Fließ" (Grenzpassung nach DTK 10 Stand 2012)
- FFH-Gebiet 676 "Schweinitzer Fließ Ergänzung" (Grenzpassung nach DTK 10 Stand 2012)
- FFH-Gebiet 500 "Freilebener Landgraben und Hölle Freileben" (Grenzpassung nach DTK 10 Stand 2012)



**Managementplanung Natura 2000 im Land Brandenburg**

Gefördert durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und durch das Land Brandenburg

**FFH-Gebiete 496 "Schweinitzer Fließ", 676 "Schweinitzer Fließ Ergänzung", 500 "Freilebener Landgraben und Hölle Freileben"**

**Karte Zf: Bestand/Bewertung der Lebensraumtypen nach Anhang I FFH-RL sowie weitere wertgebende Biotopie**




Maßstab 1:5.000  
 Kartengrundlage: Digitaler Daten der Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg, Verwendung mit Genehmigung Nr. 08-G 199, Topographische Karte 1:10.000 Normausgabe, Koordinatensystem: ETRS 89, Bezugsellipsoid: GRS80

Arbeitsgeber: NaturSchutzFonds Brandenburg  
 Sillring, Öffentliches Recht  
 Henning-Mann-Akademie 1919  
 14473 Potsdam

Arbeitsnehmer: RANA, Büro für Ökologie und Naturschutz  
 Frank Meyer  
 Mülhberg 29  
 06114 Hölle (Saale)

Stand: 10.09.2013  
 Kartographie: Jeanne Taut

Arbeitsnehmer: Dr. Dietrich Hanzpach, Karin Morgenstern, Dr. Anselm Krambärgel  
 Stand: 10.09.2013



**Erhaltungszustand gemäß:**  
 - Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen  
 - 97/268/EG: Entscheidung der Kommission vom 18. Dezember 1996 über das Formular für die Übermittlung von Informationen zu den im Rahmen von NATURA 2000 vorgeschlagenen Gebieten


Landesumweltamt Brandenburg (Hrsg.) 2004:  
 Biotopkartierung Brandenburg  
 Band 1: Kartierungsanleitung  
 und Anlagen  
 Potsdam, 312 S.

gesetzlich geschütztes Biotop nach §30 BNatSchG oder §18 BbgNatSchAG

**Kartierungszeitraum:** 10/1999 - 05/2013

- kartierte FFH-Lebensraumtypen**
- 3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitons
  - 6510 Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
  - 9110 Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)
  - 9160 Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald (*Carpinus betulus*) [*Stellario-Carpinetum*]
  - 9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald *Gallio-Carpinetum*
  - 9190 Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit *Quercus robur*
- Ohne Darstellung  
 (kleinflächige Vorkommen als Begleitbiotop)
- 6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
  - 7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore
  - 9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald *Gallio-Carpinetum*
  - 91E0 Auen-Wälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

FFH-Gebiet 500 "Freilebener Landgraben und Hölle Freileben" (Grenzangepassung nach DTK 10 Stand 2012)



**Managementplanung Natura 2000 im Land Brandenburg**

Gefördert durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und durch das Land Brandenburg

**FFH-Gebiete 496 "Schweinitzer Fließ", 676 "Schweinitzer Fließ Ergänzung", 500 "Freilebener Landgraben und Hölle Freileben"**

**Karte 2g: Bestand/Bewertung der Lebensraumtypen nach Anhang I FFH-RL sowie weitere wertgebende Biotope**




**Kartiergrundlage:** Digitale Daten der Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg, Verwendung mit Genehmigung Nr. GB-G/199, Topographische Karte 1:10.000 Normalausgabe, Koordinatensystem ETRS 89, Bezugsellipsoid GRS80

**Auftraggeber:** NaturSchutzFonds Brandenburg - Stiftung öffentlichen Rechts, Heinrich-Mann-Allee 18/19, 14473 Potsdam

**Bearbeitung:** Dr. Dietrich Hanspach, Karin Morgenstern, Dr. Anselm Krumbiegel  
 Stand: 10.09.2013  
 Kartographie: Jeanine Taut

**Auftragnehmer:** RANA - Büro für Ökologie und Naturschutz  
 Frank Meyer  
 Mühlweg 39  
 06114 Halle (Saale)



- Erhaltungszustand**
- A: hervorragender Erhaltungszustand
  - B: guter Erhaltungszustand
  - C: durchschnittlicher oder beschränkter Erhaltungszustand
  - E: Entwicklungsfläche
  - Z: irreversibel gestört, nicht regenerierbar
  - Erhaltungszustand wurde nicht bewertet
  - keine Angabe

**Erhaltungszustand gemäß:**

- Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen
- 97/26/EG Entscheidung der Kommission vom 18. Dezember 1996 über das Formular für die Übermittlung von Informationen zu den im Rahmen von NATURA 2000 vorgeschlagenen Gebieten

**Landesumweltamt Brandenburg (Hrsg.) 2004:**  
 Biotopkartierung Brandenburg  
 Band 1: Kartierungsanleitung  
 und Anlagen  
 P. 102, 112 S.

gesetzlich geschütztes Biotop nach §30 BNatSchG oder §18 BbgNatSchVG

Kartierungszeitraum: 10/1999 - 05/2013

kartierte FFH-Lebensraumtypen

- 3131 Oligo- bis mesotrope stehende Gewässer mit Vegetation der Libonellales uniflorae
- 3260 Flora der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculus fluitans und des Callitriche-Sabatardii
- 6410 Pfeifengrassen auf kalkreichem Boden, karbonat- und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)
- 6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
- 6510 Mageres Flachrasen-Mähwiesen (Alpeanum pratense, Sanguisorba officinalis)
- 9160 Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichen- oder Hartriebelswald (Carpinion betulae) (Stellario-Carpinetum)
- 9190 Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur
- 91E0 Auen-Wälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padon, Alnion incanae, Salicion albae)\*

\* prioritärer Lebensraum  
 Ohne Darstellung  
 (Kartpflichtige Vorkommen als Begleitbiotop)

- 6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
- 7140 Übergangs- und Schwingenmoore
- 9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum
- 91E0 Auen-Wälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padon, Alnion incanae, Salicion albae)\*

FFH-Gebiet 496 "Schweinitzer Fließ" (Grenzangabe nach DTK 10 Stand 2012)



**Managementplanung Natura 2000 im Land Brandenburg**

Gefördert durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und durch das Land Brandenburg

**FFH-Gebiete 496 "Schweinitzer Fließ", 676 "Schweinitzer Fließ Ergänzung", 500 "Freilebener Landgraben und Hölle Freileben"**

Karte 2h: Bestand/Bewertung der Lebensraumtypen nach Anhang I FFH-RL sowie weitere wertgebende Biotope

Maßstab 1:5 000  
 Kartengrundlage: Digitale Daten der Landesmessung und Geobasisinformation Brandenburg, Vernetzung mit Genehmigung Nr. GS-G 199  
 Topographische Karte 1:10 000 Normalausgabe  
 Koordinatensystem ETRS 89, Bezugsellipsoid GRS80

Auftraggeber: NaturSchutzFonds Brandenburg  
 Sitzung: 08.09.2013  
 Heinrich-Mann-Allee 18/19  
 14473 Potsdam

Auftraggeber:  
 BfN - Büro für Ökologie und Naturschutz  
 Frank Meyer  
 Mühlenweg 59  
 06114 Halle (Saale)

Bearbeitung: Dr. Diethrich Henschel, Karin Morgenstern, Dr. Anselm Krumbiegel  
 Stand: 10.09.2013  
 Kartographie: Jeanine Taut