

Ergänzungstabelle: Gebietsnummern und Biotoptypen (Anlage zu Karte 2 Biotoptypen)

Flächennummer		Beschreibung
NF11002-3549NO0390	01112	Bäche und kleine Flüsse, naturnah, beschattet
NF11002-3549NO4001	12651	unbefestigter Weg
NF11002-3549NO4002	0511211	Frischwiesen, artenreiche Ausprägung, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF11002-3549NO4003	0510101	Großseggenwiesen (Streuwiesen), weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF11002-3549NO4004	0513142	Grünlandbrache feuchter Standorte, von rasigen Großseggen dominiert, mit spontanem Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)
NF11002-3549NO4005	01111	Bäche und kleine Flüsse, naturnah, unbeschattet
NF11002-3549NO4006	0451106	Schilfröhricht nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe, Durchströmungsmoor
NF11002-3549NO4008	0453006	Seggenriede mit überwiegend rasig wachsenden Großseggen nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe, Durchströmungsmoor
NF11002-3549NO4010	0513141	Grünlandbrache feuchter Standorte, von rasigen Großseggen dominiert, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF11002-3549NO4011	0451106	Schilfröhricht nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe, Durchströmungsmoor
NF11002-3549NO4022	0513111	Grünlandbrache feuchter Standorte, von Schilf dominiert, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF11002-3549NO4023	0513142	Grünlandbrache feuchter Standorte, von rasigen Großseggen dominiert, mit spontanem Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)
NF11002-3549NO4024	0513211	Grünlandbrachen frischer Standorte, artenreich (typische Grünlandarten), weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF11002-3549NO4025	0513141	Grünlandbrache feuchter Standorte, von rasigen Großseggen dominiert, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF11002-3549NO4027	05121211	Grasnelken-Rauhblattschwengel-Rasen, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF11002-3549NO4028	0514131	Brennesselfluren feuchter bis nasser Standorte, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF11002-3549NO4034	0510101	Großseggenwiesen (Streuwiesen), weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF11002-3549NO4036	0511211	Frischwiesen, artenreiche Ausprägung, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF11002-3549NO4037	0513111	Grünlandbrache feuchter Standorte, von Schilf dominiert, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF11002-3549NO4038	0513141	Grünlandbrache feuchter Standorte, von rasigen Großseggen dominiert, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF11002-3549NO4049	0513222	Grünlandbrachen frischer Standorte, artenarm, mit spontanem Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)
NF11002-3549NO4050	0513141	Grünlandbrache feuchter Standorte, von rasigen Großseggen dominiert, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF11002-3549NO4051	0453006	Seggenriede mit überwiegend rasig wachsenden Großseggen nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe, Durchströmungsmoor
NF11002-3549NO4052	0451106	Schilfröhricht nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe, Durchströmungsmoor
NF11002-3549NO4053	0441306	Moorgebüsch der Basen-Zwischenmoore (mesotroph-subneutrale Moore), Durchströmungsmoor
NF11002-3549NO4054	0451106	Schilfröhricht nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe, Durchströmungsmoor
NF11002-3549NO4056	0513112	Grünlandbrache feuchter Standorte, von Schilf dominiert, mit spontanem Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)
NF11002-3549NO4066	0510311	Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte, artenreiche Ausprägung, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF11002-3549NO4068	0513112	Grünlandbrache feuchter Standorte, von Schilf dominiert, mit spontanem Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)

Flächennummer		Beschreibung
NF11002-3549NO4069	0513111	Grünlandbrache feuchter Standorte, von Schilf dominiert, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF11002-3549NO4070	032421	Möhren-Steinklee-fluren (Dauco-Melilotion), weitgehend ohne Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF11002-3549NO4072	0453006	Seggenriede mit überwiegend rasig wachsenden Großseggen nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe, Durchströmungsmoor
NF11002-3549NO4073	01112	Bäche und kleine Flüsse, naturnah, beschattet
NF11002-3549NO4079	0513221	Grünlandbrachen frischer Standorte, artenarm, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF11002-3549NO4080	0513111	Grünlandbrache feuchter Standorte, von Schilf dominiert, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF11002-3549NO4085	081034	Großseggen-Schwarzerlenwald
NF11002-3549NO4086	0513111	Grünlandbrache feuchter Standorte, von Schilf dominiert, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF11002-3549NO4087	0513141	Grünlandbrache feuchter Standorte, von rasigen Großseggen dominiert, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF11002-3549NO4101	0453006	Seggenriede mit überwiegend rasig wachsenden Großseggen nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe, Durchströmungsmoor
NF11002-3549NO4102	0451106	Schilfröhricht nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe, Durchströmungsmoor
NF11002-3549NO4104	0451106	Schilfröhricht nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe, Durchströmungsmoor
NF11002-3549NO4105	0451406	Rohrglanzgras-Röhricht nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe, Durchströmungsmoor
NF11002-3549NO4109	0513111	Grünlandbrache feuchter Standorte, von Schilf dominiert, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF11002-3549NO4110	0451106	Schilfröhricht nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe, Durchströmungsmoor
NF11002-3549NO4115	081034	Großseggen-Schwarzerlenwald
NF11002-3549NO4122	0714121	Alleen, lückig oder hoher Anteil an geschädigten Bäumen, überwiegend heimische Baumarten, überwiegend Altbäume
NF11002-3549NO4123	0113312	Gräben, weitgehend naturfern, ohne Verbauung, unbeschattet, trocken gefallen oder nur stellenweise wasserführend
NF11002-3549NO4124	0441206	Braunmoos-Großseggenried, Basen-Zwischenmoore (mesotroph-subneutrale Moore), Durchströmungsmoor
NF11002-3549NO4125	0113311	Gräben, weitgehend naturfern, ohne Verbauung, unbeschattet, ständig wasserführend
NF11002-3549NO4126	0441336	Moorgebüsch der Basen-Zwischenmoore (mesotroph-subneutrale Moore) (Gehölzdeckung > 50%), Durchströmungsmoor
NF11002-3549NO4127	0456236	Weidenbüsche nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe (Gehölzdeckung > 50%), Durchströmungsmoor
NF11002-3549NO4128	0113201	Gräben, naturnah, beschattet, ständig wasserführend
NF11002-3549NO4129	0113311	Gräben, weitgehend naturfern, ohne Verbauung, unbeschattet, ständig wasserführend
NF11002-3549NO4130	0113321	Gräben, weitgehend naturfern, ohne Verbauung, beschattet, ständig wasserführend
NF11002-3549NO4131	01111	Bäche und kleine Flüsse, naturnah, unbeschattet
NF11002-3549NO4132	071111	Feldgehölze nasser oder feuchter Standorte, überwiegend heimische Gehölzarten
NF11002-3549NO4133	0511221	Frischwiesen, verarmte Ausprägung, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF11002-3549NO4134	0113321	Gräben, weitgehend naturfern, ohne Verbauung, beschattet, ständig wasserführend
NF11002-3549NO4135	0113311	Gräben, weitgehend naturfern, ohne Verbauung, unbeschattet, ständig wasserführend
NF11002-3549NO4136	082837	Erlen-Vorwald feuchter Standorte
NF11002-3549NO4137	082837	Erlen-Vorwald feuchter Standorte
NF11002-3549NO4138	0451106	Schilfröhricht nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe, Durchströmungsmoor
NF11002-3549NO4139	0513111	Grünlandbrache feuchter Standorte, von Schilf dominiert, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)

Managementplanung Natura 2000 für das FFH- Gebiet "Maxsee"

Flächennummer		Beschreibung
NF11002-3549NO4140	071111	Feldgehölze nasser oder feuchter Standorte, überwiegend heimische Gehölzarten
NF11002-3549NO4141	0113321	Gräben, weitgehend naturfern, ohne Verbauung, beschattet, ständig wasserführend
NF11002-3549NO4142	0453006	Seggenriede mit überwiegend rasig wachsenden Großseggen nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe, Durchströmungsmoor)
NF11002-3549NO4143	01121	Flüsse und Ströme, naturnah, flachuferig mit Ufervegetation
NF11002-3549NO4144	10111	Gärten
NF11002-3549NO4145	0113311	Gräben, weitgehend naturfern, ohne Verbauung, unbeschattet, ständig wasserführend
NF11002-3549NO4146	081031	Schaumkraut-Schwarzerlenwald
NF11002-3549NO4147	0113321	Gräben, weitgehend naturfern, ohne Verbauung, beschattet, ständig wasserführend
NF11002-3549NO4148	081034	Großseggen-Schwarzerlenwald
NF11002-3549NO4149	0715312	einschichtige oder kleine Baumgruppen, heimische Baumarten, überwiegend mittleres Alter (> 10 Jahre)
NF11002-3549NO4150	0513111	Grünlandbrache feuchter Standorte, von Schilf dominiert, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF11002-3549NO4151	081034	Großseggen-Schwarzerlenwald
NF11002-3549NO4152	101012	Parkanlagen von 2 bis 50 ha
NF13009-3549NO0199	05113	ruderales Wiesen
NF13009-3549NO4000	05111	Frischweiden, Fettweiden
NF13009-3549NO4007	08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder
NF13009-3549NO4009	08110	Erlen-Eschen-Wälder
NF13009-3549NO4012	08410	Douglasienforste
NF13009-3549NO4013	08181	Eichen-Hainbuchenwälder feuchter bis frischer Standorte
NF13009-3549NO4014	08500	Laubholzforste mit Nadelholzarten (naturferne Forste)
NF13009-3549NO4015	08292	naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten frischer u./o. reicher Standorte
NF13009-3549NO4016	08181	Eichen-Hainbuchenwälder feuchter bis frischer Standorte
NF13009-3549NO4017	08680	Kiefernforste mit Laubholzarten
NF13009-3549NO4018	08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder
NF13009-3549NO4019	08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder
NF13009-3549NO4020	08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder
NF13009-3549NO4021	051331	Grünlandbrachen trockener Standorte mit einzelnen Trockenrasenarten
NF13009-3549NO4026	08680	Kiefernforste mit Laubholzarten
NF13009-3549NO4029	08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder
NF13009-3549NO4030	082827	Espen-Vorwald frischer Standorte
NF13009-3549NO4031	08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder
NF13009-3549NO4032	08480	Kiefernforste
NF13009-3549NO4033	051331	Grünlandbrachen trockener Standorte mit einzelnen Trockenrasenarten
NF13009-3549NO4041	08282	Vorwälder frischer Standorte
NF13009-3549NO4042	08680	Kiefernforste mit Laubholzarten
NF13009-3549NO4043	08670	Fichtenforste mit Laubholzarten
NF13009-3549NO4044	08680	Kiefernforste mit Laubholzarten
NF13009-3549NO4045	08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder
NF13009-3549NO4046	08518	Eichenforste mit Kiefer (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%)
NF13009-3549NO4047	082827	Espen-Vorwald frischer Standorte
NF13009-3549NO4048	08181	Eichen-Hainbuchenwälder feuchter bis frischer Standorte
NF13009-3549NO4055	08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder
NF13009-3549NO4057	08680	Kiefernforste mit Laubholzarten
NF13009-3549NO4058	08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder
NF13009-3549NO4059	086808	Kiefernforste ohne Mischbaumart (Fl.-Ant. > 30%) mit sonstiger Laubholzart (incl. Roteiche) (Nebenbaumart, Fl.-Ant. 10-30%)
NF13009-3549NO4060	08110	Erlen-Eschen-Wälder
NF13009-3549NO4061	08180	Eichen-Hainbuchenwälder

Managementplanung Natura 2000 für das FFH- Gebiet "Maxsee"

Flächennummer		Beschreibung
NF13009-3549NO4062	082828	sonstiger Vorwald frischer Standorte
NF13009-3549NO4063	085108	Eichenforste ohne Mischbaumart (Fl.-Ant. > 30%) mit Kiefer (Nebenbaumart, Fl.-Ant. 10-30%)
NF13009-3549NO4064	08290	naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten
NF13009-3549NO4067	05141	Hochstaudenfluren feuchter bis nasser Standorte
NF13009-3549NO4071	08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder
NF13009-3549NO4074	011131	Bäche und kleine Flüsse, begradigt, weitgehend naturfern, ohne Verbauung, unbeschattet
NF13009-3549NO4075	08350	Pappelforste
NF13009-3549NO4076	08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder
NF13009-3549NO4077	08290	naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten
NF13009-3549NO4078	07101	Gebüsche nasser Standorte
NF13009-3549NO4081	08291	naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten nasser und feuchter Standorte
NF13009-3549NO4082	08292	naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten frischer u./o. reicher Standorte
NF13009-3549NO4083	8180	Eichen-Hainbuchenwälder
NF13009-3549NO4084	08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder
NF13009-3549NO4088	08480	Kiefernforste
NF13009-3549NO4089	03200	ruderales Pionier-, Gras- und Staudenfluren
NF13009-3549NO4090	010150	Kleingartenanlagen
NF13009-3549NO4091	08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder
NF13009-3549NO4092	01112	Bäche und kleine Flüsse, naturnah, beschattet
NF13009-3549NO4093	04511	Schilfröhricht nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe
NF13009-3549NO4094	05111	Frischweiden, Fettweiden
NF13009-3549NO4095	08290	naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten
NF13009-3549NO4096	08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder
NF13009-3549NO4097	051032	Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte, verarmte Ausprägung
NF13009-3549NO4098	051311	Grünlandbrache feuchter Standorte, von Schilf dominiert
NF13009-3549NO4099	05131	Grünlandbrachen feuchter Standorte
NF13009-3549NO4100	04511	Schilfröhricht nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe
NF13009-3549NO4103	08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder
NF13009-3549NO4106	086708	Fichtenforste ohne Mischbaumart (Fl.-Ant. > 30%) mit sonstiger Laubholzart (incl. Roteiche) (Nebenbaumart, Fl.-Ant. 10-30%)
NF13009-3549NO4107	08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder
NF13009-3549NO4108	081034	Großseggen-Schwarzerlenwald
NF13009-3549NO4112	08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder
NF13009-3549NO4113	08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder
NF13009-3549NO4114	08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder
NF13009-3549NO4116	04511	Schilfröhricht nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe
NF13009-3549NO4117	04511	Schilfröhricht nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe
NF13009-3549NO4118	08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder
NF13009-3549NO4119	08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder
NF13009-3549NO4120	04511	Schilfröhricht nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe
NF13009-3549NO4121	081034	Großseggen-Schwarzerlenwald
NF13009-3549NO4300	081034	Großseggen-Schwarzerlenwald
NF13009-3549NO4304	081033	Schilf-Schwarzerlenwald
NF13009-3549NO4308	08470	Fichtenforste
NF13009-3549NO4350	08292	naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten frischer u./o. reicher Standorte
NF13009-3549NO4351	08292	naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten frischer u./o. reicher Standorte

Managementplanung Natura 2000 für das FFH- Gebiet "Maxsee"

Flächennummer		Beschreibung
NF13009-3549NO4352	08480	Kiefernforste
NF13009-3549NO4355	08480	Kiefernforste
NF13009-3549NO4357	01112	Bäche und kleine Flüsse, naturnah, beschattet
NF13009-3549NO4358	05111	Frischweiden, Fettweiden
NF13009-3549NO4359	12400	Landwirtschaft und Tierhaltung
NF13009-3549NO4360	05111	Frischweiden, Fettweiden
NF13009-3549NO4361	10110	Gärten, Gartenbrachen, Grabeland
NF13009-3549NO4362	12280	Kleinsiedlung und ähnliche Strukturen
NF13009-3549NO4363	10113	Gartenbrachen
NF13009-3549NO4364	012111	Schilf-Röhricht an Fließgewässern
NF13009-3549NO4365	03229	sonstige ruderale Pionier- und Halbtrockenrasen
NF13009-3549NO4366	03220	ruderale Pionierrasen, ruderale Halbtrockenrasen und Queckenfluren (<i>Agropyretea repentis</i>)
NF13009-3549NO4367	01112	Bäche und kleine Flüsse, naturnah, beschattet
NF13009-3549NO4368	051411	gewässerbegleitende Hochstaudenfluren
NF13009-3549NO4369	012111	Schilf-Röhricht an Fließgewässern
NF13009-3550NW0205	01132	Gräben, naturnah, beschattet
NF13009-3550NW0208	08680	Kiefernforste mit Laubholzarten
NF13009-3550NW0213	01132	Gräben, naturnah, beschattet
NF13009-3550NW0225	01132	Gräben, naturnah, beschattet
NF13009-3550NW0238	08480	Kiefernforste
NF13009-3550NW0239	01113	Bäche und kleine Flüsse, begradigt, weitgehend naturfern, ohne Verbauung
NF13009-3550NW4000	08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder
NF13009-3550NW4001	051032	Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte, verarmte Ausprägung
NF13009-3550NW4002	08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder
NF13009-3550NW4003	021033	polytrophe Landseen
NF13009-3550NW4004	02122	perennierende Kleingewässer (Sölle, Kolke, Pfuhe etc., < 1 ha), naturnah, beschattet
NF13009-3550NW4005	081034	Großseggen-Schwarzerlenwald
NF13009-3550NW4006	02103	eutrophe bis polytrophe (nährstoffreiche) Seen, meist nur mit Schwimmblattvegetation, im Sommer mäßige bis geringe Sichttiefe
NF13009-3550NW4007	08292	naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten frischer u./o. reicher Standorte
NF13009-3550NW4008	02151	Teiche, unbeschattet
NF13009-3550NW4009	08110	Erlen-Eschen-Wälder
NF13009-3550NW4010	08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder
NF13009-3550NW4011	051311	Grünlandbrache feuchter Standorte, von Schilf dominiert
NF13009-3550NW4012	02103	eutrophe bis polytrophe (nährstoffreiche) Seen, meist nur mit Schwimmblattvegetation, im Sommer mäßige bis geringe Sichttiefe
NF13009-3550NW4014	08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder
NF13009-3550NW4015	02161	Gewässer in Torfstichen
NF13009-3550NW4016	03240	zwei- und mehrjährige ruderale Stauden und Distelfluren
NF13009-3550NW4017	08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder
NF13009-3550NW4020	08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder
NF13009-3550NW4021	051413	Brennesselfluren feuchter bis nasser Standorte
NF13009-3550NW4022	08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder
NF13009-3550NW4023	05110	Frischwiesen und Frischweiden
NF13009-3550NW4024	10112	Grabeland
NF13009-3550NW4025	05111	Frischweiden, Fettweiden
NF13009-3550NW4026	022111	Schilf-Röhricht an Standgewässern
NF13009-3550NW4027	08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder
NF13009-3550NW4028	08680	Kiefernforste mit Laubholzarten
NF13009-3550NW4029	08480	Kiefernforste
NF13009-3550NW4030	05142	Staudenfluren (Säume) frischer, nährstoffreicher Standorte
NF13009-3550NW4031	08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder
NF13009-3550NW4032	051314	Grünlandbrache feuchter Standorte, von rasigen Großseggen dominiert
NF13009-3550NW4033	10112	Grabeland
NF13009-3550NW4034	08380	Laubholzforste aus sonstiger Laubholzart (incl. Roteiche)
NF13009-3550NW4035	03240	zwei- und mehrjährige ruderale Stauden und Distelfluren
NF13009-3550NW4037	08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder
NF13009-3550NW4038	08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder
NF13009-3550NW4039	08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder
NF13009-3550NW4201	10112	Grabeland

Managementplanung Natura 2000 für das FFH- Gebiet "Maxsee"

Flächennummer		Beschreibung
NF13009-3550NW4202	10112	Grabeland
NF13009-3550NW4203	051413	Brennesselfluren feuchter bis nasser Standorte
NF13009-3550NW4204	10112	Grabeland
NF13009-3550NW4205	051413	Brennesselfluren feuchter bis nasser Standorte
NF13009-3550NW4206	051413	Brennesselfluren feuchter bis nasser Standorte
NF13009-3550NW4207	05110	Frischwiesen und Frischweiden
NF13009-3550NW4309	08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder
NF13009-3550NW4353	08480	Kiefernforste
NF13009-3550NW4354	08380	Laubholzforste aus sonstiger Laubholzart (incl. Roteiche)
NF13009-3550NW4356	07190	standorttypischer Gehölzsaum an Gewässern
NF13009-3550NW4370	12680	Hafen- und Schleusenanlagen, Anlegestege (incl. Sportbootanlagen)
NF13009-3550NW4011	022111	Schilf-Röhricht an Standgewässern
NF13009-3549NO4302	081035	Frauenfarn-Schwarzerlenwald
NF13009-3549NO4301	086601	Lärchenforste ohne Mischbaumart (Fl.-Ant. > 30%) mit Eiche (Nebenbaumart, Fl.-Ant. 10-30%)