

FFH-Gebiet "Trockenrasen am Oderbruch"

Ergänzungstabellen zu den Karten 2.1 bis 2.5 – Biotoptypen

Tab. 1: Übersicht Biotope FFH-Gebiet "Trockenrasen am Oderbruch", Ergänzungstabelle zur Legende der Karten 2.1 bis 2.5 – Biotoptypen

Gebietsnummer	PK_IDENT	Biotoptyp	Beschreibung	LRT	Bewertung LRT	§ 32	Teilfläche
0001	NF09036-3452NW0001	051221	kontinentale Trockenrasen (Steppenrasen) (Festuco-Stipion)	6240	C	x	1a
0002	NF09036-3452NW0002	051221	kontinentale Trockenrasen (Steppenrasen) (Festuco-Stipion)	6240	C	x	1a
0003	NF09036-3452NW0003	051332	artenarme oder ruderale trockene Brachen	6240	E		1a
0004	NF09036-3452NW0004	0717202	genutzte Obstbestände mit unterschiedlichem Unterwuchs, überwiegend mittleres Alter (> 10 Jahre)	6240	E	x	1a
0005	NF09036-3452NW0005	05122101	kontinentale Trockenrasen (Steppenrasen) (Festuco-Stipion), weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung <10%)	6240	C		1a
0006	NF09036-3452NW0006	071121	Feldgehölze frischer u./o. reicher Standorte, überwiegend heimische Gehölzarten				1a
0007	NF09036-3452NW0007	051512	Intensivgrasland frischer Standorte, fast ausschließlich mit verschiedenen Grasarten				1a
0008	NF09036-3452NW0008	051332	artenarme oder ruderale trockene Brachen	6240	E		1a
0009	NF09036-3452NW0009	051322	Grünlandbrachen frischer Standorte, artenarm				1a
0010	NF09036-3452NW0010	09130	Intensiväcker				1b
0011	NF09036-3452NW0011	0513311	Grünlandbrachen trockener Standorte mit einzelnen Trockenrasenarten, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	6240	E	nicht beurteilbar	1b
0012	NF09036-3452NW0012	08293	naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten, mittlerer Standorte	9180	E		1b

Gebietsnummer	PK_IDENT	Biotoptyp	Beschreibung	LRT	Bewertung LRT	§ 32	Teilfläche
0013	NF09036-3452NW0013	05122102	kontinentale Trockenrasen (Steppenrasen) (Festuco-Stipion), mit spontanem Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)	6240	C	x	1b
0014	NF09036-3452NW0014	051221	kontinentale Trockenrasen (Steppenrasen) (Festuco-Stipion)	6240	C	x	1b
0015	NF09036-3452NW0015	05122	basiphile Trocken- und Halbtrockenrasen, Steppenrasen	6240	C	x	1b
0016	NF09036-3452NW0016	08480017	Kiefernforste, Glatthafer-Kiefernforst				1b
0017	NF09036-3452NW0017	10113	Gartenbrachen				1b
0018	NF09036-3452NW0018	0514312	Staudenfluren (Säume) trockenwarmer Standorte, artenreiche Ausprägung, mit spontanem Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)	6240	C	x	1b
0019	NF09036-3452NW0019	083409	Robinienforste ohne Mischbaumart (Flächenanteil > 30%) mit mehreren Laubholzarten in etwa gleichen Anteilen				1b
0021	NF09036-3452NW0021	0513222	Grünlandbrachen frischer Standorte, artenarm, mit spontanem Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)				1b
0022	NF09036-3452NW0022	071132	Feldgehölze mittlerer Standorte, überwiegend nicht heimische Gehölzarten				1b
0024	NF09036-3452NW0024	0717401	aufgelassene Obstbestände mit unterschiedlichem Unterwuchs, überwiegend Altbäume	6240	E		1b
0025	NF09036-3452NW0025	08340	Robinienforste				1c außerhalb
0026	NF09036-3452NW0026	051221	kontinentale Trockenrasen (Steppenrasen) (Festuco-Stipion)	6240	C	x	1b
0027	NF09036-3452NW0027	071031	Laubgebüsche trockener und trockenwarmer Standorte, überwiegend heimische Arten			x	1b
0028	NF09036-3452NW0028	05171	ausdauernder Trittrasen				1b
0029	NF09036-3452NW0029	0717301	aufgelassene Streuobstwiesen, überwiegend Altbäume			x	1b

Gebietsnummer	PK_IDENT	Biotoptyp	Beschreibung	LRT	Bewertung LRT	§ 32	Teilfläche
0030	NF09036-3452NW0030	05120002	kontinentale Trockenrasen, mit spontanem Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)	6240	C	x	1c außerhalb
0031	NF09036-3452NW0031	08340	Robinienforste				1b
0032	NF09036-3452NW0032	05122102	kontinentale Trockenrasen (Steppenrasen) (Festuco-Stipion), mit spontanem Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)	6240	C	x	1b
0033	NF09036-3452NW0033	07102	Laubgebüsche frischer Standorte				1b
0035	NF09036-3452NW0035	071031	Laubgebüsche trockener und trockenwarmer Standorte, überwiegend heimische Arten	6240	E	x	1c
0036	NF09036-3452SW0036	071031	Laubgebüsche trockener und trockenwarmer Standorte, überwiegend heimische Arten				1c
0037	NF09036-3452NW0037	09130	Intensiväcker				1c
0038	NF09036-3452SW0038	051332	artenarme oder ruderale trockene Brachen				1c
0039	NF09036-3452SW0039	0717401	aufgelassene Obstbestände mit unterschiedlichem Unterwuchs, überwiegend Altbäume			nicht beurteilbar	1c
0040	NF09036-3452SW0040	051331	Grünlandbrachen trockener Standorte mit einzelnen Trockenrasenarten			x	1c
0041	NF09036-3452SW0041	1266122	Gleisanlagen außerhalb der Bahnhöfe, überwiegend mit Schotterunterbau, ohne Begleitgrün				1c
0042	NF09036-3452NW0042	05122101	kontinentale Trockenrasen (Steppenrasen) (Festuco-Stipion), weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung <10%)	6240	C	x	1c
0043	NF09036-3452NW0043	0513312	Grünlandbrachen trockener Standorte mit einzelnen Trockenrasenarten, mit spontanem Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)	6240	E	x	1c
0044	NF09036-3452SW0044	071031	Laubgebüsche trockener und trockenwarmer Standorte, überwiegend heimische Arten			x	1c
0045	NF09036-3452NW0045	083409	Robinienforste ohne Mischbaumart (Flächenanteil > 30%) mit mehreren Laubholzarten in etwa gleichen Anteilen				1c

Gebietsnummer	PK_IDENT	Biotoptyp	Beschreibung	LRT	Bewertung LRT	§ 32	Teilfläche
0046	NF09036-3553NW0046	05121231	Blauschillergras-Rasen (<i>Koelerion glaucae</i>), weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	6120	B	x	3b
0047	NF09036-3452NW0047	08292	naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten frischer u./o. reicher Standorte				1c
0048	NF09036-3452NW0048	05103	Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte			nicht beurteilbar	1c
0049	NF09036-3553NW0049	05122101	kontinentale Trockenrasen (Steppenrasen) (<i>Festuco-Stipion</i>), weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung <10%)	6240	C		3b
0050	NF09036-3553NW0050	05122201	kontinentale Halbtrockenrasen (<i>Cirsio-Brachypodion</i>), weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	6240	C	x	3b
0051	NF09036-3553NW0051	011012	Sumpfwasser, Sickerquelle, unbeschattet (<i>Helokrene</i>)				1c
0052	NF09036-3452NW0052	051221	kontinentale Trockenrasen (Steppenrasen) (<i>Festuco-Stipion</i>)	6240	C	x	1c
0053	NF09036-3452NW0053	051221	kontinentale Trockenrasen (Steppenrasen) (<i>Festuco-Stipion</i>)	6240	B	x	1c
0054	NF09036-3452NW0054	071032	Laubgebüsche trockener und trockenwarmer Standorte, überwiegend nicht heimische Arten			nicht beurteilbar	1c
0055	NF09036-3452NW0055	071013	Gebüsche nasser Standorte, Weidengebüsche gestörter, anthropogener Standorte				1c
0056	NF09036-3452NW0056	05122002	basiphile Trocken- und Halbtrockenrasen, Steppenrasen, mit spontanem Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)	6240	C		1c
0057	NF09036-3452NW0057	071111	Feldgehölze nasser oder feuchter Standorte, überwiegend heimische Gehölzarten				1c
0058	NF09036-3553NW0058	071031	Laubgebüsche trockener und trockenwarmer Standorte, überwiegend heimische Arten	6240	E	x	3c
0059	NF09036-3452SW0059	051311	Grünlandbrache feuchter Standorte, von Schilf dominiert			x	1c
0060	NF09036-3452SW0060	0513161	Grünlandbrache feuchter Standorte, von sonstigen Süßgräsern dominiert, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)				1c

Gebietsnummer	PK_IDENT	Biotoptyp	Beschreibung	LRT	Bewertung LRT	§ 32	Teilfläche
0061	NF09036-3452SW0061	08291	naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten nasser und feuchter Standorte			x	1c
0062	NF09036-3452SW0062	051222	kontinentale Halbtrockenrasen (Cirsio-Brachypodion)	6240	E	x	1c
0063	NF09036-3452SW0063	071031	Laubgebüsche trockener und trockenwarmer Standorte, überwiegend heimische Arten			x	1c
0064	NF09036-3452SW0064	0513312	Grünlandbrachen trockener Standorte mit einzelnen Trockenrasenarten, mit spontanem Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)	6240	C	x	1d
0066	NF09036-3452SW0066	07103	Laubgebüsche trockener und trockenwarmer Standorte				1d
0067	NF09036-3452SW0067	0513111	Grünlandbrache feuchter Standorte, von Schilf dominiert, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)			x	1d
0068	NF09036-3452SW0068	071031	Laubgebüsche trockener und trockenwarmer Standorte, überwiegend heimische Arten			x	1d
0069	NF09036-3452SW0069	071111	Feldgehölze nasser oder feuchter Standorte, überwiegend heimische Gehölzarten			nicht beurteilbar	1d
0070	NF09036-3452SW0070	011022	Sumpfquelle, Sickerquelle, beschattet (Helokrene)				1d
0074	NF09036-3452NW0074	05122	basiphile Trocken- und Halbtrockenrasen, Steppenrasen	6240	B	x	1b
0075	NF09036-3452NW0075	0717301	aufgelassene Streuobstwiesen, überwiegend Altbäume			x	1b
0076	NF09036-3452NW0076	08390	Laubholzforste aus mehreren Laubholzarten in etwa gleichen Anteilen				1b
0077	NF09036-3452NW0077	05122101	kontinentale Trockenrasen (Steppenrasen) (Festuco-Stipion), weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung <10%)	6240	C	x	1b
0078	NF09036-3452NW0078	0514312	Staudenfluren (Säume) trockenwarmer Standorte, artenreiche Ausprägung, mit spontanem Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)	6240	C	x	1b
0080	NF09036-3552NO0080	05122202	kontinentale Halbtrockenrasen (Cirsio-Brachypodion), mit spontanem Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)	6240	C	x	2

Gebietsnummer	PK_IDENT	Biotoptyp	Beschreibung	LRT	Bewertung LRT	§ 32	Teilfläche
0081	NF09036-3552NO0081	08340	Robinienforste				2
0082	NF09036-3552NO0082	08310020	Eichenforste (Stieleiche, Traubeneiche) auf mittel bis ziemlich arm nährstoffversorgten Böden				2
0083	NF09036-3552NO0083	08348	Robinienforst mit sonstiger Laubholzart (inkl. Roteiche), (Mischbaumart, Flächenanteil >30%)	9180	E		2
0084	NF09036-3552NO0084	05171	ausdauernder Trittrasen				2
0085	NF09036-3552NO0084	0113301	Gräben, weitgehend naturfern, ohne Verbauung, ständig wasserführend				2
0086	NF09036-3552NO0086	08291	naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten nasser und feuchter Standorte				2
0087	NF09036-3452NW0087	05122001	basiphile Trocken- und Halbtrockenrasen, Steppenrasen, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	6240	C	x	1b
0089	NF09036-3452NW0089	0513312	Grünlandbrachen trockener Standorte mit einzelnen Trockenrasenarten, mit spontanem Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)	6240	E	nicht beurteilbar	1b
0090	NF09036-3553NO0090	08340	Robinienforste				3a
0091	NF09036-3553NW0091	08390	Laubholzforste aus mehreren Laubholzarten in etwa gleichen Anteilen	9180	E		3a
0092	NF09036-3553NW0092	09151	Wildäcker, genutzt				3a
0093	NF09036-3553NW0093	09151	Wildäcker, genutzt				3a
0094	NF09036-3553NW0094	083309	Eichenforste (Stiel-/ Traubeneiche) ohne Mischbaumart (Flächenanteil > 30%) mit mehreren Laubholzarten in etwa gleichen Anteilen	9180	E		3a
0095	NF09036-3553NW0095	08340	Robinienforste				3a

Gebietsnummer	PK_IDENT	Biotoptyp	Beschreibung	LRT	Bewertung LRT	§ 32	Teilfläche
0096	NF09036-3553NW0096	08310221	Eichenforste (Stiel-/ Traubeneiche) ohne Mischbaumart (Flächenanteil > 30%) mit Buche (Nebenbaumart, Flächenanteil 10-30%), Hainrispengras-Eichenforst				3a
0097	NF09036-3553NW0097	08340	Robinienforste				3a
0098	NF09036-3553NW0098	08340	Robinienforste				3a
0099	NF09036-3553NW0099	08293	naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten mittlerer Standorte	9180	E		3a
0100	NF09036-3553NW0100	08310914	Eichenforste (Stiel-/ Traubeneiche) ohne Mischbaumart (Flächenanteil > 30%) mit mehreren Laubholzarten in etwa gleichen Anteilen, Waldzwenken-Eichenforst				3a
0101	NF09036-3553NW0101	08293	naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten mittlerer Standorte	9180	E		3a
0102	NF09036-3553NW0102	01112	Bäche und kleine Flüsse, naturnah, beschattet				3a
0103	NF09036-3553NW0103	083409	Robinienforste ohne Mischbaumart (Flächenanteil > 30%) mit mehreren Laubholzarten in etwa gleichen Anteilen				3a
0104	NF09036-3553NW0104	08541	Robinienforste mit Douglasie (Mischbaumart, Flächenanteil > 30%)				3a
0105	NF09036-3553NW0105	08348	Robinienforste mit sonstiger Laubholzart (incl. Roteiche) (Mischbaumart, Flächenanteil > 30%)	9180	E		3a
0106	NF09036-3553NW0106	0514201	Staudenfluren (Säume) frischer, nährstoffreicher Standorte, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)				3a
0107	NF09036-3553NW0107	08310	Eichenforste (Stieleiche, Traubeneiche)				3a
0108	NF09036-3553NW0108	083401	Robinienforste ohne Mischbaumart (Flächenanteil > 30%) mit Eiche (Nebenbaumart, Flächenanteil 10-30%)				3a
0109	NF09036-3553NW0109	083104	Eichenforste (Stiel-/ Traubeneiche) ohne Mischbaumart (Flächenanteil > 30%) mit Robinie (Nebenbaumart, Flächenanteil 10-30%)				3a

Gebietsnummer	PK_IDENT	Biotoptyp	Beschreibung	LRT	Bewertung LRT	§ 32	Teilfläche
0110	NF09036-3553NW0110	011022	Sumpfquelle, Sickerquelle, beschattet (Helokrene)				3a
0113	NF09036-3452NW0113	05122001	basiphile Trocken- und Halbtrockenrasen, Steppenrasen, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	6240	C	nicht beurteilbar	1b
0114	NF09036-3553NW0114	05122201	kontinentale Halbtrockenrasen (Cirsio-Brachypodium), weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung <10%)	6240	B	x	3b
0115	NF09036-3553NW0115	05121211	Grasnelken-Rauhblattschwengel-Rasen, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	6120	C	x	3b
0116	NF09036-3553NW0116	05122101	kontinentale Trockenrasen (Steppenrasen) (Festuco-Stipion), weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung <10%)	6240	C		3b
0117	NF09036-3553NW0117	05121211	Grasnelken-Rauhblattschwengel-Rasen, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	6240	C	x	3b
0118	NF09036-3553NW0118	05122002	basiphile Trocken- und Halbtrockenrasen, Steppenrasen, mit spontanem Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)	6240	C		3b außerhalb
0119	NF09036-3553NW0119	09130	Intensiväcker				3b
0123	NF09036-3553NW0123	05122001	basiphile Trocken- und Halbtrockenrasen, Steppenrasen, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	6240	C	x	3b
0125	NF09036-3553NW0125	08340	Robinienforste				3b
0128	NF09036-3553NW0128	05121232	Blauschillergras-Rasen (Koelerion glaucae), mit spontanem Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)	6120	C	x	3b
0129	NF09036-3553NW0129	083408	Robinienforste ohne Mischbaumart (Flächenanteil > 30%) mit sonstiger Laubholzart (incl. Roteiche) (Nebenbaumart, Flächenanteil 10-30%)				3b
0130	NF09036-3553NW0130	082814	Robinien-Vorwald trockener Standorte				3b
0131	NF09036-3553NW0131	05122002	basiphile Trocken- und Halbtrockenrasen, Steppenrasen, mit spontanem Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)	6240	C	x	3c
0132	NF09036-3553NW0132	051331	Grünlandbrachen trockener Standorte mit einzelnen Trockenrasenarten,	6240	E		3c

Gebietsnummer	PK_IDENT	Biotoptyp	Beschreibung	LRT	Bewertung LRT	§ 32	Teilfläche
0133	NF09036-3553NW0133	071031	Laubgebüsche trockener und trockenwarmer Standorte, überwiegend heimische Arten	6240	E	x	3c
0134	NF09036-3553NW0134	071031	Laubgebüsche trockener und trockenwarmer Standorte, überwiegend heimische Arten	6240	E	x	3c
0135	NF09036-3553NW0135	083903	Laubholzforste aus mehreren Laubholzarten in etwa gleichen Anteilen, ohne Mischbaumart (Flächenanteil > 30%), mit Esche (Nebenbaumart, Flächenanteil 10-30%)	9180	E		3c
0136	NF09036-3553NW0136	05122201	kontinentale Halbtrockenrasen (Cirsio-Brachypodion), weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	6240	C	x	3c
0137	NF09036-3553NW0137	08340	Robinienforste				3c
0138	NF09036-3553NW0138	08293	naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten mittlerer Standorte	9180	E		3c
0139	NF09036-3553NW0139	071031	Laubgebüsche trockener und trockenwarmer Standorte, überwiegend heimische Arten	6240	E	x	3c
0140	NF09036-3553NW0140	08340	Robinienforste				3c
0141	NF09036-3553NW0141	011022	Sumpfquelle, Sickerquelle, beschattet (Helokrene)				3b
0142	NF09036-3553NW0142	051422	Staudenfluren (Säume) frischer, nährstoffreicher Standorte, verarmte oder ruderalisierte Ausprägung	6120	E		3c
0143	NF09036-3553NW0143	05122002	basiphile Trocken- und Halbtrockenrasen, Steppenrasen, mit spontanem Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)	6240	C	x	3c
0144	NF09036-3553NW0144	071031	Laubgebüsche trockener und trockenwarmer Standorte, überwiegend heimische Arten			x	3c
0145	NF09036-3553NW0145	032492	sonstige ruderale Staudenfluren, mit Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)				3c
0146	NF09036-3553NW0146	09130	Intensiväcker				3c

Gebietsnummer	PK_IDENT	Biotoptyp	Beschreibung	LRT	Bewertung LRT	§ 32	Teilfläche
0147	NF09036-3553NW0147	05122102	kontinentale Trockenrasen (Steppenrasen) (Festuco-Stipion), mit spontanem Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)	6240	C	x	3c
0149	NF09036-3452NW0149	05122101	kontinentale Trockenrasen (Steppenrasen) (Festuco-Stipion), weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung <10%)	6240	C	x	1b
0150	NF09036-3452NW0150	05122001	basiphile Trocken- und Halbtrockenrasen, Steppenrasen, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	6240	C	nicht beurteilbar	1b
0151	NF09036-3452NW0151	03243	hochwüchsige, stark nitrophile und ausdauernde Ruderalgesellschaften, Klettenfluren (<i>Arction lappae</i>)	6240	E		1b
0152	NF09036-3452NW0152	05122202	kontinentale Halbtrockenrasen (<i>Cirsio-Brachypodion</i>), mit spontanem Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)	6240	C	x	1b
0153	NF09036-3452NW0153	05122002	basiphile Trocken- und Halbtrockenrasen, Steppenrasen, mit spontanem Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)	6240	C	x	1b
0154	NF09036-3452NW0154	05122101	kontinentale Trockenrasen (Steppenrasen) (Festuco-Stipion), weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung <10%)	6240	C	x	1b
0155	NF09036-3452NW0155	0512121	Grasnelken-Rauhblattschwingel-Rasen	6120	C	x	1b
0156	NF09036-3452NW0156	05122001	basiphile Trocken- und Halbtrockenrasen, Steppenrasen, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	6240	C	x	1b
0157	NF09036-3452NW0157	03243	hochwüchsige, stark nitrophile und ausdauernde Ruderalgesellschaften, Klettenfluren (<i>Arction lappae</i>)	6240	E		1b
0158	NF09036-3452NW0158	05122201	kontinentale Halbtrockenrasen (<i>Cirsio-Brachypodion</i>), weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	6240	C	nicht beurteilbar	1b
0159	NF09036-3452NW0159	05122101	kontinentale Trockenrasen (Steppenrasen) (Festuco-Stipion), weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung <10%)	6240	C	x	1b
0160	NF09036-3452NW0160	05122101	kontinentale Trockenrasen (Steppenrasen) (Festuco-Stipion), weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung <10%)	6240	C	nicht beurteilbar	1b
0161	NF09036-3452NW0161	05122101	kontinentale Trockenrasen (Steppenrasen) (Festuco-Stipion), weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung <10%)	6240	C	x	1b
0162	NF09036-3452NW0162	05122201	kontinentale Halbtrockenrasen (<i>Cirsio-Brachypodion</i>), weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	6240	C	x	1b

Gebietsnummer	PK_IDENT	Biotoptyp	Beschreibung	LRT	Bewertung LRT	§ 32	Teilfläche
0163	NF09036-3452NW0163	05122101	kontinentale Trockenrasen (Steppenrasen) (Festuco-Stipion), weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung <10%)	6240	C		1b
0166	NF09036-3452NW0166	051221	kontinentale Trockenrasen (Steppenrasen) (Festuco-Stipion)	6240	C	x	1c außerhalb
0167	NF09036-3452NW0167	05122001	basiphile Trocken- und Halbtrockenrasen, Steppenrasen, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	6240	C	x	1c
0168	NF09036-3452NW0168	03220	rudernale Pioniergrasland, rudernale Halbtrockenrasen und Queckenfluren (<i>Agropyretea repentis</i>)				1c
0169	NF09036-3452NW0169	071031	Laubgebüsche trockener und trockenwarmer Standorte, überwiegend heimische Arten	6240	C		1c
0171	NF09036-3452NW0171	05122101	kontinentale Trockenrasen (Steppenrasen) (Festuco-Stipion), weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung <10%)	6240	C	nicht beurteilbar	1c
0172	NF09036-3452NW0172	05122101	kontinentale Trockenrasen (Steppenrasen) (Festuco-Stipion), weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung <10%)	6240	C	x	1c
0173	NF09036-3452SW0173	04511	Schilfröhricht nährstoffreicher (eutroph bis polytropher) Moore und Sümpfe			x	1c
0174	NF09036-3452NW0174	051131	rudernale Wiesen, artenreiche Ausprägung				1c
0175	NF09036-3452SW0175	03240	zwei- und mehrjährige rudernale Stauden und Distelfluren				1c
0176	NF09036-3452NW0176	04519	sonstige Röhrichte nährstoffreicher (eutroph bis polytropher) Moore und Sümpfe			x	1c
0177	NF09036-3452NW0177	04511	Schilfröhricht nährstoffreicher (eutroph bis polytropher) Moore und Sümpfe			x	1c
0178	NF09036-3452NW0178	011331	Gräben, weitgehend naturfern, ohne Verbauung, unbeschattet				1c
0179	NF09036-3553NW0179	05122102	kontinentale Trockenrasen (Steppenrasen) (Festuco-Stipion), weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)	6240	C		3b
0182	NF09036-3553NW0182	051221	kontinentale Trockenrasen (Steppenrasen) (Festuco-Stipion)	6240	B	x	3b

Gebietsnummer	PK_IDENT	Biotoptyp	Beschreibung	LRT	Bewertung LRT	§ 32	Teilfläche
0190	NF09036-3553NW0190	05121232	Blauschillergras-Rasen (<i>Koelerion glaucae</i>), mit spontanem Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)	6120	C	x	3c
0194	NF09036-3452NW0194	07103	Laubgebüsche trockener und trockenwarmer Standorte				1b
0195	NF09036-3553NW0195	05122201	kontinentale Halbtrockenrasen (<i>Cirsio-Brachypodion</i>), weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	6240	C	x	3b
0196	NF09036-3553NW0196	09130	Intensiväcker				3c
0197	NF09036-3553NW0197	05122002	kontinentale Trockenrasen (Steppenrasen) (<i>Festuco-Stipion</i>), mit spontanem Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)	6240	E		3a

Bewertung LRT: B = gut; C = mittel bis schlecht; E = Entwicklungsfläche