


Biotoypengruppen

-  Sandtrockenrasen
-  basiphile Trocken- und Halbtrockenrasen, Steppenrasen
-  Ackerbrachen
-  Kanäle und Gräben
-  FFH-Gebiet Sernitz-Niederung und Trockenrasen_DE 2949-303
-  GSG-Grenze BR Schorfheide-Chorin (SC)



Managementplanung Natura 2000 im Land Brandenburg



Gefördert durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und durch das Land Brandenburg

FFH-Gebiet Sernitz-Niederung und Trockenrasen_DE 2949-303 (Teilgebiet Greiffenberg)

Karte 2: Biotypen




Maßstab 1:10 000

Kartengrundlage: Topographische Karte 1:10.000 Normalausgabe
 Koordinatensystem ETRS 89, Bezugseipsoid GRS80
 © GeoBasis-DE/LGB, 2012

Auftraggeber:
 Landesamt für Umwelt Brandenburg
 Seeburger Chaussee 2
 14476 Potsdam, OT Groß Glienicke
 Auftragnehmer:
 entera, Fischerstraße 3, 30167 Hannover
 ÖKO-LOG, Hof 30, 16247 Parlow
 laG, Schlunkendorfer Str. 2e, 14554 Seddiner See


Bearbeitung: entera
 Stand: 30.03.2017
 Kartographie: LfU / ÖZ



Biotoypengruppen

- Sandtrockenrasen
- Vorwälder
- Laubholzforsten
- Verkehrsflächen

- FFH-Gebiet Sernitz-Niederung und Trockenrasen_DE 2949-303
- GSG-Grenze
BR Schorfheide-Chorin (SC)




Managementplanung Natura 2000 im Land Brandenburg



Gefördert durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und durch das Land Brandenburg

FFH-Gebiet Sernitz-Niederung und Trockenrasen_DE 2949-303 (Teilgebiet Schönermark)

Karte 2: Biotypen




Kartengrundlage: Topographische Karte 1:10.000 Normalausgabe
 Koordinatensystem ETRS 89, Bezugseipsoid GRS80
 © GeoBasis-DE/LGB, 2012

Auftraggeber:
 Landesamt für Umwelt Brandenburg
 Seeburger Chaussee 2
 14476 Potsdam, OT Groß Glienicke


Bearbeitung: entera
 Stand: 30.03.2017
 Kartographie: LfU / ÖZ

Auftragnehmer:
 entera, Fischerstraße 3, 30167 Hannover
 ÖKO-LOG, Hof 30, 16247 Parlow
 IaG, Schlunkendorfer Str. 2e, 14554 Seddiner See



Biotoptypengruppen

-  Röhrichte der nährstoffreichen Moore und Sümpfe
-  Seggenriede der nährstoffreichen Moore und Sümpfe
-  nährstoffreiche Moore und Sümpfe (> 10% Gehölzdeckung)
-  Großseggenwiesen
-  Grünlandbrachen und Staudenfluren feuchter Standorte
-  Intensivgrasland
-  Laubgebüsche; Feldgehölze
-  Quellen; Bäche, Flüsse, Ströme und Altarme
-  Kanäle und Gräben
-  FFH-Gebiet Sernitz-Niederung und Trockenrasen_DE 2949-303
-  GSG-Grenze BR Schorfheide-Chorin (SC)



Managementplanung Natura 2000 im Land Brandenburg



Gefördert durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und durch das Land Brandenburg

FFH-Gebiet Sernitz-Niederung und Trockenrasen_DE 2949-303 (Teilgebiet Sernitzniederung)

Karte 2: Biotoptypen



Maßstab 1:10 000
 Kartengrundlage: Topographische Karte 1:10.000 Normalausgabe
 Koordinatensystem ETRS 89, Bezugsellipsoid GRS80
 © GeoBasis-DE/LGB, 2012

Auftraggeber:
 Landesamt für Umwelt Brandenburg
 Seeburger Chaussee 2
 14476 Potsdam, OT Groß Glienicke

Bearbeitung: entera
 Stand: 30.03.2017
 Kartographie: LfU / O2

Aufnahmer:
 entera, Fischerstraße 3, 30167 Hannover
 ÖKO-LOG, Hof 30, 16247 Parlow
 IaG, Schlunkendorfer Str. 2e, 14554 Seddiner See