

**Tab. K1: Biotopliste zu Karte 2.5 – Biotope im FFH-Gebiet „Oder-Neiße Ergänzung“ (607), Teilgebiet Süd.**

PK-IDENT	Label	Biotoptyp	Bezeichnung
NF10015-3954SW0001	0001	01112	Bäche und kleine Flüsse, naturnah, beschattet
NF10015-3954SW0002	0002	0514131	Brennesselfluren feuchter bis nasser Standorte, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF10015-3954SW0003	0003	07190	standorttypischer Gehölzsaum an Gewässern
NF10015-3954SW0004	0004	09144	Ackerbrachen auf Sandböden
NF10015-3954SW0005	0005	051322	Grünlandbrachen frischer Standorte, artenarm
NF10015-3954SW0006	0006	051311	Grünlandbrache feuchter Standorte, von Schilf dominiert
NF10015-3954SW0007	0007	07190	standorttypischer Gehölzsaum an Gewässern
NF10015-3954SW0008	0008	051122	Frischwiesen, verarmte Ausprägung
NF10015-3954SW0009	0009	012114	Rohrglanzgras-Röhricht an Fließgewässern
NF10015-3954SW0011	0011	12654	versiegelter Weg
NF10015-3954SW0012	0012	07190	standorttypischer Gehölzsaum an Gewässern
NF10015-3954SW0013	0013	01111	Bäche und kleine Flüsse, naturnah, unbeschattet
NF10015-3954SW0015	0015	07190	standorttypischer Gehölzsaum an Gewässern
NF10015-3954SW0017	0017	051121	Frischwiesen, artenreiche Ausprägung
NF10015-3954SW0019	0019	1266122	Gleisanlagen außerhalb der Bahnhöfe, überwiegend mit Schotterunterbau, ohne Begleitgrün
NF10015-3954SW0022	0022	12612	Straßen mit Asphalt- oder Betondecken
NF10015-3954SW0023	0023	051121	Frischwiesen, artenreiche Ausprägung
NF10015-3954SW0024	0024	051121	Frischwiesen, artenreiche Ausprägung
NF10015-3954SW0026	0026	051522	Intensivgrasland, frischer Standorte, neben Gräsern auch verschiedene krautige Pflanzenarten
NF10015-3954SW0027	0027	10111	Gärten
NF10015-3954SW0028	0028	051031	Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte, artenreiche Ausprägung
NF10015-3954SW1001	1001	01112	Bäche und kleine Flüsse, naturnah, beschattet
NF10015-3954SW1012	1012	0715111	markanter Solitärbaum, heimische Baumart, Altbaum
NF10015-3954SW1026	1026	12740	Lagerflächen
NF10015-3954SW1493	1493	07190	standorttypischer Gehölzsaum an Gewässern
NF10015-3954SW4008	4008	12000	Bebaute Gebiete, Verkehrsanlagen und Sonderflächen
NF10015-3954SW4037	4037	011333	Gräben, weitgehend naturfern, ohne Verbauung, teilweise beschattet
NF10015-3954SW4042	4042	10112	Grabeland
NF10015-3954SW4090	4090	09130	Intensiväcker
NF10015-4053NO0066	0066	01111	Bäche und kleine Flüsse, naturnah, unbeschattet
NF10015-4053NO0067	0067	12651	unbefestigter Weg
NF10015-4053NO0068	0068	051051	Feuchtwiesen, artenreiche Ausprägung
NF10015-4053NO0069	0069	051032	Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte, verarmte Ausprägung
NF10015-4053NO0070	0070	051112	artenarme Fettweiden
NF10015-4053NO0071	0071	0113202	Gräben, naturnah, beschattet, trocken gefallen oder nur stellenweise wasserführend
NF10015-4053NO0073	0073	1261221	Straßen mit Asphalt- oder Betondecke, ohne bewachsenen Mittelstreifen, mit regelmäßigem Baumbestand
NF10015-4053NO0074	0074	0510311	Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte, artenreiche Ausprägung, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF10015-4053NO0075	0075	0513191	sonstige Grünlandbrache feuchter Standorte, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF10015-4053NO0076	0076	08190	Eichenmischwälder bodensaurer Standorte
NF10015-4053NO0078	0078	08110	Erlen-Eschen-Wälder
NF10015-4053NO0079	0079	08480022	Kiefernforste, Faulbaum-Kiefernforst

PK-IDENT	Label	Biotoptyp	Bezeichnung
NF10015-4053NO0080	0080	12631	Autobahnen und Schnellstraßen, mit Begleitgrün
NF10015-4053NO0082	0082	0513141	Grünlandbrache feuchter Standorte, von rasigen Großseggen dominiert, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölz-deckung < 10%)
NF10015-4053NO0083	0083	081812	Sternmieren-Stieleichen-Hainbuchenwald
NF10015-4053NO0084	0084	08261	Kahlflächen, Rodungen
NF10015-4053NO0087	0087	051031	Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte, artenreiche Ausprägung
NF10015-4053NO0088	0088	082837	Erlen-Vorwald feuchter Standorte
NF10015-4053NO0089	0089	08192	Eichenmischwälder bodensaurer Standorte, frisch bis mäßig trocken
NF10015-4053NO0090	0090	051031	Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte, artenreiche Ausprägung
NF10015-4053NO0091	0091	12651	unbefestigter Weg
NF10015-4053NO0092	0092	08192	Eichenmischwälder bodensaurer Standorte, frisch bis mäßig trocken
NF10015-4053NO0093	0093	01112	Bäche und kleine Flüsse, naturnah, beschattet
NF10015-4053NO0094	0094	051032	Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte, verarmte Ausprägung
NF10015-4053NO0095	0095	08292	naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten frischer u./o. reicher Standorte
NF10015-4053NO0096	0096	01132	Gräben, naturnah, beschattet
NF10015-4053NO0097	0097	051032	Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte, verarmte Ausprägung
NF10015-4053NO0098	0098	08190	Eichenmischwälder bodensaurer Standorte
NF10015-4053NO0099	0099	0514112	gewässerbegleitende Hochstaudenfluren, mit spontanem Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)
NF10015-4053NO0103	0103	02131	temporäre Kleingewässer, naturnah, unbeschattet
NF10015-4053NO0104	0104	04563	Faulbaumgebüsche nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe
NF10015-4053NO0105	0105	08676	Fichtenforste mit Birke (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%)
NF10015-4053NO0107	0107	081912	Pfeifengras-Birken-Stieleichenwald
NF10015-4053NO0108	0108	08676	Fichtenforste mit Birke (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%)
NF10015-4053NO0109	0109	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst
NF10015-4053NO0110	0110	12651	unbefestigter Weg
NF10015-4053NO0111	0111	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst
NF10015-4053NO0112	0112	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst
NF10015-4053NO0113	0113	08480030	Kiefernforste auf ziemlich arm bis arm nährstoffversorgten Böden
NF10015-4053NO0115	0115	071422	Baumreihen, lückig oder hoher Anteil an geschädigten Bäumen, überwiegend heimische Baumarten
NF10015-4053NO0118	0118	082837	Erlen-Vorwald feuchter Standorte
NF10015-4053NO0119	0119	08686133	Kiefernforste mit Birke (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%) und Eiche (Nebenbaumart, Fl.-Ant. 10-30%), Pfeifengras-Kiefernforst
NF10015-4053NO0121	0121	08470	Fichtenforste
NF10015-4053NO0122	0122	0810372	Pfeifengras-Moorbirken-Schwarzerlenwald
NF10015-4053NO0123	0123	011022	Sumpfquelle, Sickerquelle, beschattet (Helokrene)
NF10015-4053NO0124	0124	081034	Großseggen-Schwarzerlenwald
NF10015-4053NO0125	0125	01112	Bäche und kleine Flüsse, naturnah, beschattet
NF10015-4053NO0126	0126	08110	Erlen-Eschen-Wälder
NF10015-4053NO0127	0127	08110	Erlen-Eschen-Wälder
NF10015-4053NO0128	0128	08292	naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten frischer u./o. reicher Standorte
NF10015-4053NO0129	0129	051031	Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte, artenreiche Ausprägung
NF10015-4053NO0130	0130	081031	Schaumkraut-Schwarzerlenwald
NF10015-4053NO0131	0131	0513142	Grünlandbrache feuchter Standorte, von rasigen Großseggen dominiert, mit spontanem Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)

PK-IDENT	Label	Biotoptyp	Bezeichnung
NF10015-4053NO0132	0132	08113	Traubenkirschen-Eschenwald
NF10015-4053NO0133	0133	01112	Bäche und kleine Flüsse, naturnah, beschattet
NF10015-4053NO0134	0134	12630	Autobahnen und Schnellstraßen
NF10015-4053NO0135	0135	08113	Traubenkirschen-Eschenwald
NF10015-4053NO0137	0137	03349	sonstige Landröhrichte auf Sekundärstandorten
NF10015-4053NO0139	0139	03210	Landreitgrasfluren
NF10015-4053NO0140	0140	08685	Kiefernforste mit Pappel (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%)
NF10015-4053NO0141	0141	12654	versiegelter Weg
NF10015-4053NO0811	0811	051031	Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte, artenreiche Ausprägung
NF10015-4053NO0831	0831	01112	Bäche und kleine Flüsse, naturnah, beschattet
NF10015-4053NO1071	1071	0510311	Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte, artenreiche Ausprägung, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF10015-4053NO1122	1122	0810372	Pfeifengras-Moorbirken-Schwarzerlenwald
NF10015-4053NO1124	1124	08291	naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten nasser und feuchter Standorte
NF10015-4053NO1211	1211	0810372	Pfeifengras-Moorbirken-Schwarzerlenwald
NF10015-4053NO4001	4001	12000	Bebaute Gebiete, Verkehrsanlagen und Sonderflächen
NF10015-4053NO4011	4011	08480	Kiefernforste
NF10015-4053NO4012	4012	08480	Kiefernforste
NF10015-4053NO4013	4013	08470	Fichtenforste
NF10015-4053NO4043	4043	08676	Fichtenforste mit Birke (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%)
NF10015-4053NO4049	4049	081812	Sternmieren-Stieleichen-Hainbuchenwald
NF10015-4053NO4050	4050	051032	Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte, verarmte Ausprägung
NF10015-4053NO4075	4075	08291	naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten nasser und feuchter Standorte
NF10015-4053NO4119	4119	08480	Kiefernforste
NF10015-4053NO4121	4121	08480	Kiefernforste
NF10015-4053NO4133	4133	12280	Kleinsiedlung und ähnliche Strukturen
NF10015-4053SO0172	0172	08292	naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten frischer u./o. reicher Standorte
NF10015-4053SO0173	0173	01111	Bäche und kleine Flüsse, naturnah, unbeschattet
NF10015-4053SO0174	0174	051121	Frischwiesen, artenreiche Ausprägung
NF10015-4053SO0175	0175	01111	Bäche und kleine Flüsse, naturnah, unbeschattet
NF10015-4053SO0176	0176	1261222	Straßen mit Asphalt- oder Betondecke, ohne bewachsenen Mittelstreifen, ohne Baumbestand
NF10015-4053SO0177	0177	01111	Bäche und kleine Flüsse, naturnah, unbeschattet
NF10015-4053SO0178	0178	05101	Großseggenwiesen (Streuwiesen)
NF10015-4053SO0179	0179	0513191	sonstige Grünlandbrache feuchter Standorte, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF10015-4053SO0180	0180	071111	Feldgehölze nasser oder feuchter Standorte, überwiegend heimische Gehölzarten
NF10015-4053SO0181	0181	051311	Grünlandbrache feuchter Standorte, von Schilf dominiert
NF10015-4053SO0182	0182	071111	Feldgehölze nasser oder feuchter Standorte, überwiegend heimische Gehölzarten
NF10015-4053SO0183	0183	02151	Teiche, unbeschattet
NF10015-4053SO0184	0184	071111	Feldgehölze nasser oder feuchter Standorte, überwiegend heimische Gehölzarten
NF10015-4053SO0185	0185	051031	Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte, artenreiche Ausprägung

PK-IDENT	Label	Biotoptyp	Bezeichnung
NF10015-4053SO0186	0186	071111	Feldgehölze nasser oder feuchter Standorte, überwiegend heimische Gehölzarten
NF10015-4053SO0187	0187	081034	Großseggen-Schwarzerlenwald
NF10015-4053SO0188	0188	05131	Grünlandbrachen feuchter Standorte
NF10015-4053SO3033	3033	051032	Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte, verarmte Ausprägung
NF10015-4053SO3045	3045	071111	Feldgehölze nasser oder feuchter Standorte, überwiegend heimische Gehölzarten
NF10015-4053SO3046	3046	0514102	Hochstaudenfluren feuchter bis nasser Standorte, mit spontanem Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)
NF10015-4053SO3047	3047	051311	Grünlandbrache feuchter Standorte, von Schilf dominiert
NF10015-4053SO3048	3048	12612	Straßen mit Asphalt- oder Betondecken
NF10015-4053SO3049	3049	051032	Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte, verarmte Ausprägung
NF10015-4053SO3050	3050	0513112	Grünlandbrache feuchter Standorte, von Schilf dominiert, mit spontanem Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)
NF10015-4053SO3053	3053	051122	Frischwiesen, verarmte Ausprägung
NF10015-4053SO3054	3054	032101	Landreitgrasfluren, weitgehend ohne Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF10015-4053SO3056	3056	051031	Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte, artenreiche Ausprägung
NF10015-4053SO3057	3057	051512	Intensivgrasland frischer Standorte, fast ausschließlich mit verschiedenen Grasarten
NF10015-4053SO4051	4051	051121	Frischwiesen, artenreiche Ausprägung
NF10015-4053SO4054	4054	05131	Grünlandbrachen feuchter Standorte
NF10015-4053SO4081	4081	051032	Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte, verarmte Ausprägung
NF10015-4053SO4082	4082	051032	Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte, verarmte Ausprägung
NF10015-4053SO4083	4083	051032	Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte, verarmte Ausprägung
NF10015-4053SO4084	4084	051032	Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte, verarmte Ausprägung
NF10015-4053SO4085	4085	051122	Frischwiesen, verarmte Ausprägung
NF10015-4053SO4099	4099	12000	Bebaute Gebiete, Verkehrsanlagen und Sonderflächen
NF10015-4053SO4101	4101	12000	Bebaute Gebiete, Verkehrsanlagen und Sonderflächen
NF10015-4053SO4117	4117	12600	Verkehrsflächen
NF10015-4053SO4118	4118	12500	Ver- und Entsorgungsanlagen
NF10015-4054NW0016	0016	05132	Grünlandbrachen frischer Standorte
NF10015-4054NW0020	0020	09125	extensiv genutzte Äcker
NF10015-4054NW0029	0029	071111	Feldgehölze nasser oder feuchter Standorte, überwiegend heimische Gehölzarten
NF10015-4054NW0030	0030	05142	Staudenfluren (Säume) frischer, nährstoffreicher Standorte
NF10015-4054NW0031	0031	01112	Bäche und kleine Flüsse, naturnah, beschattet
NF10015-4054NW0032	0032	08110	Erlen-Eschen-Wälder
NF10015-4054NW0033	0033	051031	Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte, artenreiche Ausprägung
NF10015-4054NW0035	0035	12261	Einzel- und Reihenhausbebauung mit Ziergärten
NF10015-4054NW0038	0038	0514131	Brennesselfluren feuchter bis nasser Standorte, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF10015-4054NW0039	0039	126122	Straßen mit Asphalt- oder Betondecke, ohne bewachsenen Mittelstreifen
NF10015-4054NW0041	0041	051422	Staudenfluren (Säume) frischer, nährstoffreicher Standorte, verarmte oder ruderalisierte Ausprägung
NF10015-4054NW0042	0042	01112	Bäche und kleine Flüsse, naturnah, beschattet
NF10015-4054NW0043	0043	07190	standorttypischer Gehölzsaum an Gewässern
NF10015-4054NW0045	0045	051032	Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte, verarmte Ausprägung
NF10015-4054NW0049	0049	081031	Schaumkraut-Schwarzerlenwald

PK-IDENT	Label	Biotoptyp	Bezeichnung
NF10015-4054NW0051	0051	082824	Robinien-Vorwald frischer Standorte
NF10015-4054NW0052	0052	051132	ruderales Wiesen, verarmte Ausprägung
NF10015-4054NW0053	0053	051032	Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte, verarmte Ausprägung
NF10015-4054NW0054	0054	04511	Schilfröhricht nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe
NF10015-4054NW0055	0055	081033	Schilf-Schwarzerlenwald
NF10015-4054NW0058	0058	08291	naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten nasser und feuchter Standorte
NF10015-4054NW0059	0059	126122	Straßen mit Asphalt- oder Betondecke, ohne bewachsenen Mittelstreifen
NF10015-4054NW0060	0060	08293	naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten mittlerer Standorte
NF10015-4054NW0061	0061	10112	Grabeland
NF10015-4054NW0063	0063	08293	naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten mittlerer Standorte
NF10015-4054NW0065	0065	071121	Feldgehölze frischer u./o. reicher Standorte, überwiegend heimische Gehölzarten
NF10015-4054NW0142	0142	0113202	Gräben, naturnah, beschattet, trocken gefallen oder nur stellenweise wasserführend
NF10015-4054NW0143	0143	051121	Frischwiesen, artenreiche Ausprägung
NF10015-4054NW0144	0144	0514131	Brennesselfluren feuchter bis nasser Standorte, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF10015-4054NW0145	0145	081035	Frauenfarn-Schwarzerlenwald
NF10015-4054NW0146	0146	0113202	Gräben, naturnah, beschattet, trocken gefallen oder nur stellenweise wasserführend
NF10015-4054NW0148	0148	08291	naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten nasser und feuchter Standorte
NF10015-4054NW0149	0149	01112	Bäche und kleine Flüsse, naturnah, beschattet
NF10015-4054NW0150	0150	08112	Giersch-Eschenwald
NF10015-4054NW0152	0152	051322	Grünlandbrachen frischer Standorte, artenarm
NF10015-4054NW0156	0156	0513101	Grünlandbrachen feuchter Standorte, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF10015-4054NW0157	0157	01111	Bäche und kleine Flüsse, naturnah, unbeschattet
NF10015-4054NW0158	0158	051042	wechselfeuchtes Auengrünland, kraut- u./o. seggenreich
NF10015-4054NW0159	0159	0514201	Staudenfluren (Säume) frischer, nährstoffreicher Standorte, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF10015-4054NW0161	0161	10101	Parkanlagen, Grünanlagen
NF10015-4054NW0162	0162	01124	Flüsse und Ströme mit weitgehend verbauten Ufern
NF10015-4054NW0164	0164	082826	Birken-Vorwald frischer Standorte
NF10015-4054NW0198	0198	051122	Frischwiesen, verarmte Ausprägung
NF10015-4054NW0199	0199	071532	einschichtige oder kleine Baumgruppen, nicht heimische Baumarten
NF10015-4054NW0201	0201	082838	sonstiger Vorwald feuchter Standorte
NF10015-4054NW0203	0203	051121	Frischwiesen, artenreiche Ausprägung
NF10015-4054NW0205	0205	071423	Baumreihen, mehr oder weniger geschlossen und in gesundem Zustand, überwiegend nicht heimische Baumarten
NF10015-4054NW0206	0206	051413	Brennesselfluren feuchter bis nasser Standorte
NF10015-4054NW0210	0210	07102	Laubgebüsche frischer Standorte
NF10015-4054NW0211	0211	12510	Wasserwerke
NF10015-4054NW0213	0213	071423	Baumreihen, mehr oder weniger geschlossen und in gesundem Zustand, überwiegend nicht heimische Baumarten
NF10015-4054NW0214	0214	051122	Frischwiesen, verarmte Ausprägung

PK-IDENT	Label	Biotoptyp	Bezeichnung
NF10015-4054NW0215	0215	051411	gewässerbegleitende Hochstaudenfluren
NF10015-4054NW0217	0217	011143	Bäche und kleine Flüsse, begradigt und weitgehend verbaut, teilweise beschattet
NF10015-4054NW0219	0219	08122	Fahlweiden-Auenwald
NF10015-4054NW0220	0220	1261021	Straßen ohne bewachsenen Mittelstreifen, mit regelmäßigem Baumbestand
NF10015-4054NW0221	0221	01114	Bäche und kleine Flüsse, begradigt und weitgehend verbaut
NF10015-4054NW0222	0222	08292	naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten frischer u./o. reicher Standorte
NF10015-4054NW0223	0223	1261222	Straßen mit Asphalt- oder Betondecke, ohne bewachsenen Mittelstreifen, ohne Baumbestand
NF10015-4054NW0224	0224	011141	Bäche und kleine Flüsse, begradigt, weitgehend verbaut, unbeschattet
NF10015-4054NW0225	0225	08291	naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten nasser und feuchter Standorte
NF10015-4054NW0756	0756	081911	Gilbweiderich-Birken-Stieleichenwald
NF10015-4054NW0834	0834	082837	Erlen-Vorwald feuchter Standorte
NF10015-4054NW0835	0835	051031	Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte, artenreiche Ausprägung
NF10015-4054NW1033	1033	051122	Frischwiesen, verarmte Ausprägung
NF10015-4054NW1043	1043	05160	Zier-/ Scherrasen
NF10015-4054NW1057	1057	051031	Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte, artenreiche Ausprägung
NF10015-4054NW1149	1149	01112	Bäche und kleine Flüsse, naturnah, beschattet
NF10015-4054NW1210	1210	01231	kurzlebige Pioniervegetation, einjährige Uferschlammfluren an Flüssen
NF10015-4054NW1215	1215	012111	Schilf-Röhricht an Fließgewässern
NF10015-4054NW1534	1534	09125	extensiv genutzte Äcker
NF10015-4054NW2210	2210	12680	Hafen- und Schleusenanlagen, Anlegestege (incl. Sportboatanlagen)
NF10015-4054NW3001	3001	011143	Bäche und kleine Flüsse, begradigt und weitgehend verbaut, teilweise beschattet
NF10015-4054NW3002	3002	07174	aufgelassene Obstbestände mit unterschiedlichem Unterwuchs
NF10015-4054NW3210	3210	05142	Staudenfluren (Säume) frischer, nährstoffreicher Standorte
NF10015-4054NW4020	4020	01122	Flüsse und Ströme, naturnah, teilweise steiluferrig
NF10015-4054NW4022	4022	01122	Flüsse und Ströme, naturnah, teilweise steiluferrig
NF10015-4054NW4023	4023	01124	Flüsse und Ströme mit weitgehend verbauten Ufern
NF10015-4054NW4024	4024	01124	Flüsse und Ströme mit weitgehend verbauten Ufern
NF10015-4054NW4038	4038	01131	Gräben, naturnah, unbeschattet
NF10015-4054NW4039	4039	12000	Bebaute Gebiete, Verkehrsanlagen und Sonderflächen
NF10015-4054NW4045	4045	08112	Giersch-Eschenwald
NF10015-4054NW4046	4046	08112	Giersch-Eschenwald
NF10015-4054NW4047	4047	051031	Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte, artenreiche Ausprägung
NF10015-4054NW4072	4072	051032	Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte, verarmte Ausprägung
NF10015-4054NW4073	4073	05111	Frischweiden, Fettweiden
NF10015-4054NW4074	4074	051122	Frischwiesen, verarmte Ausprägung
NF10015-4054NW4102	4102	12000	Bebaute Gebiete, Verkehrsanlagen und Sonderflächen
NF10015-4054NW4105	4105	12000	Bebaute Gebiete, Verkehrsanlagen und Sonderflächen
NF10015-4054NW4106	4106	12000	Bebaute Gebiete, Verkehrsanlagen und Sonderflächen
NF10015-4054NW4107	4107	12000	Bebaute Gebiete, Verkehrsanlagen und Sonderflächen
NF10015-4054NW4108	4108	12000	Bebaute Gebiete, Verkehrsanlagen und Sonderflächen
NF10015-4054NW4109	4109	12000	Bebaute Gebiete, Verkehrsanlagen und Sonderflächen
NF10015-4054NW4110	4110	12000	Bebaute Gebiete, Verkehrsanlagen und Sonderflächen
NF10015-4054NW4116	4116	12600	Verkehrsflächen

PK-IDENT	Label	Biotoptyp	Bezeichnung
NF10015-4054NW4122	4122	08480	Kiefernforste
NF10015-4054NW4124	4124	08480	Kiefernforste
NF10015-4054NW4130	4130	12651	unbefestigter Weg
NF10015-4054NW4131	4131	12600	Verkehrsflächen
NF10015-4054NW4135	4135	0715011	Solitärbäume und Baumgruppen, heimische Baumarten, überwiegend Altbäume
NF10015-4054NW4138	4138	12661	Gleisanlagen außerhalb der Bahnhöfe
NF10015-4054SW0166	0166	07190	standorttypischer Gehölzsaum an Gewässern
NF10015-4054SW0167	0167	01111	Bäche und kleine Flüsse, naturnah, unbeschattet
NF10015-4054SW0168	0168	01112	Bäche und kleine Flüsse, naturnah, beschattet
NF10015-4054SW0169	0169	081038	Brennessel-Schwarzerlenwald
NF10015-4054SW0170	0170	01111	Bäche und kleine Flüsse, naturnah, unbeschattet
NF10015-4054SW0171	0171	07190	standorttypischer Gehölzsaum an Gewässern
NF10015-4054SW0190	0190	126122	Straßen mit Asphalt- oder Betondecke, ohne bewachsenen Mittelstreifen
NF10015-4054SW0216	0216	011133	Bäche und kleine Flüsse, begradigt, weitgehend naturfern, ohne Verbauung, teilweise beschattet
NF10015-4054SW0226	0226	08110	Erlen-Eschen-Wälder
NF10015-4054SW0228	0228	051411	gewässerbegleitende Hochstaudenfluren
NF10015-4054SW0235	0235	051042	wechselfeuchtes Auengrünland, kraut- u./o. seggenreich
NF10015-4054SW0238	0238	071012	Gebüsche nasser Standorte, Strauchweidengebüsche der Flußauen
NF10015-4054SW0239	0239	126632	Bahnbrachen ohne Gehölzaufwuchs
NF10015-4054SW0242	0242	05106	Flutrasen
NF10015-4054SW0245	0245	05152	Intensivgrasland, neben Gräsern auch verschiedene krautige Pflanzenarten
NF10015-4054SW0246	0246	07110	Feldgehölze
NF10015-4054SW0247	0247	08122	Fahlweiden-Auenwald
NF10015-4054SW0259	0259	051121	Frischwiesen, artenreiche Ausprägung
NF10015-4054SW0265	0265	08122	Fahlweiden-Auenwald
NF10015-4054SW0266	0266	07152	sonstige Solitärbäume
NF10015-4054SW0267	0267	071422	Baumreihen, lückig oder hoher Anteil an geschädigten Bäumen, überwiegend heimische Baumarten
NF10015-4054SW0269	0269	051121	Frischwiesen, artenreiche Ausprägung
NF10015-4054SW0270	0270	07153	einschichtige oder kleine Baumgruppen
NF10015-4054SW0271	0271	07190	standorttypischer Gehölzsaum an Gewässern
NF10015-4054SW0272	0272	082824	Robinien-Vorwald frischer Standorte
NF10015-4054SW0273	0273	08340	Robinienforste
NF10015-4054SW0274	0274	0714212	Baumreihen, mehr oder weniger geschlossen und in gesundem Zustand, überwiegend heimische Baumarten, überwiegend mittleres Alter (> 10 Jahre)
NF10015-4054SW0275	0275	0714212	Baumreihen, mehr oder weniger geschlossen und in gesundem Zustand, überwiegend heimische Baumarten, überwiegend mittleres Alter (> 10 Jahre)
NF10015-4054SW0276	0276	0715312	einschichtige oder kleine Baumgruppen, heimische Baumarten, überwiegend mittleres Alter (> 10 Jahre)
NF10015-4054SW0277	0277	051222	kontinentale Halbtrockenrasen (Cirsio-Brachypodion)
NF10015-4054SW0278	0278	11132	Hohlwege
NF10015-4054SW0279	0279	0512121	Grasnelken-Rauhblattschwengel-Rasen
NF10015-4054SW0280	0280	0512122	Heidenelken-Grasnelkenflur
NF10015-4054SW0281	0281	082814	Robinien-Vorwald trockener Standorte
NF10015-4054SW0282	0282	12262	Einzel- und Reihenhausbebauung mit Obstbaumbestand
NF10015-4054SW0283	0283	071021	Laubgebüsche frischer Standorte, überwiegend heimische Arten

PK-IDENT	Label	Biotoptyp	Bezeichnung
NF10015-4054SW0286	0286	03200	ruderales Pionier-, Gras- und Staudenfluren
NF10015-4054SW0287	0287	082817	Espen-Vorwald trockener Standorte
NF10015-4054SW0290	0290	051222	kontinentale Halbtrockenrasen (Cirsio-Brachypodium)
NF10015-4054SW0291	0291	032291	sonstige ruderales Pionier- und Halbtrockenrasen, weitgehend ohne Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF10015-4054SW0292	0292	051222	kontinentale Halbtrockenrasen (Cirsio-Brachypodium)
NF10015-4054SW0293	0293	0512121	Grasnelken-Rauhblattschwengel-Rasen
NF10015-4054SW0294	0294	08340	Robinienforste
NF10015-4054SW0296	0296	01134	Gräben, weitgehend oder vollständig verbaut
NF10015-4054SW0297	0297	051042	wechselfeuchtes Auengrünland, kraut- u./o. seggenreich
NF10015-4054SW0299	0299	051041	wechselfeuchtes Auengrünland, kraut- u./o. seggenarm
NF10015-4054SW0300	0300	07190	standorttypischer Gehölzsaum an Gewässern
NF10015-4054SW0301	0301	051121	Frischwiesen, artenreiche Ausprägung
NF10015-4054SW0303	0303	0513312	Grünlandbrachen trockener Standorte mit einzelnen Trockenrasenarten, mit spontanem Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)
NF10015-4054SW0306	0306	1261022	Straßen ohne bewachsenen Mittelstreifen, ohne Baumbestand
NF10015-4054SW0307	0307	071422	Baumreihen, lückig oder hoher Anteil an geschädigten Bäumen, überwiegend heimische Baumarten
NF10015-4054SW0309	0309	0715111	markanter Solitärbaum, heimische Baumart, Altbaum
NF10015-4054SW1168	1168	01112	Bäche und kleine Flüsse, naturnah, beschattet
NF10015-4054SW1172	1172	082824	Robinien-Vorwald frischer Standorte
NF10015-4054SW1242	1242	051122	Frischwiesen, verarmte Ausprägung
NF10015-4054SW1273	1273	082824	Robinien-Vorwald frischer Standorte
NF10015-4054SW1280	1280	0715111	markanter Solitärbaum, heimische Baumart, Altbaum
NF10015-4054SW1291	1291	051512	Intensivgrasland frischer Standorte, fast ausschließlich mit verschiedenen Grasarten
NF10015-4054SW1292	1292	071424	Baumreihen, lückig oder hoher Anteil an geschädigten Bäumen, überwiegend nicht heimische Baumarten
NF10015-4054SW1294	1294	0611001	Besenginsterheide, weitgehend ohne Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF10015-4054SW1297	1297	12831	Ruinen
NF10015-4054SW1299	1299	12200	Kerngebiet, Wohn- und Mischgebiet
NF10015-4054SW2000	2000	12610	Straßen
NF10015-4054SW3004	3004	051311	Grünlandbrache feuchter Standorte, von Schilf dominiert
NF10015-4054SW3006	3006	08181	Eichen-Hainbuchenwälder feuchter bis frischer Standorte
NF10015-4054SW3007	3007	051031	Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte, artenreiche Ausprägung
NF10015-4054SW3008	3008	07190	standorttypischer Gehölzsaum an Gewässern
NF10015-4054SW3010	3010	051032	Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte, verarmte Ausprägung
NF10015-4054SW3012	3012	051121	Frischwiesen, artenreiche Ausprägung
NF10015-4054SW3013	3013	0715111	markanter Solitärbaum, heimische Baumart, Altbaum
NF10015-4054SW3019	3019	05106	Flutrasen
NF10015-4054SW3020	3020	01131	Gräben, naturnah, unbeschattet
NF10015-4054SW3021	3021	051031	Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte, artenreiche Ausprägung
NF10015-4054SW3023	3023	01132	Gräben, naturnah, beschattet
NF10015-4054SW3024	3024	081034	Großseggen-Schwarzerlenwald
NF10015-4054SW3025	3025	051031	Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte, artenreiche Ausprägung
NF10015-4054SW3026	3026	051311	Grünlandbrache feuchter Standorte, von Schilf dominiert
NF10015-4054SW3029	3029	0113101	Gräben, naturnah, unbeschattet, ständig wasserführend
NF10015-4054SW3030	3030	02151	Teiche, unbeschattet



PK-IDENT	Label	Biotoptyp	Bezeichnung
NF10015-4054SW3031	3031	051314	Grünlandbrache feuchter Standorte, von rasigen Großseggen dominiert
NF10015-4054SW3032	3032	081038	Brennessel-Schwarzerlenwald
NF10015-4054SW3034	3034	051521	Intensivgrasland, feuchter Standorte, neben Gräsern auch verschiedene krautige Pflanzenarten
NF10015-4054SW3035	3035	051312	Grünlandbrache feuchter Standorte, von Rohrglanzgras dominiert
NF10015-4054SW3036	3036	081034	Großseggen-Schwarzerlenwald
NF10015-4054SW3037	3037	08291	naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten nasser und feuchter Standorte
NF10015-4054SW3038	3038	01131	Gräben, naturnah, unbeschattet
NF10015-4054SW3039	3039	08102	Birken-Moorwälder
NF10015-4054SW3040	3040	08102	Birken-Moorwälder
NF10015-4054SW3042	3042	01131	Gräben, naturnah, unbeschattet
NF10015-4054SW3044	3044	01131	Gräben, naturnah, unbeschattet
NF10015-4054SW3058	3058	02151	Teiche, unbeschattet
NF10015-4054SW4025	4025	01124	Flüsse und Ströme mit weitgehend verbauten Ufern
NF10015-4054SW4026	4026	01122	Flüsse und Ströme, naturnah, teilweise steiluferrig
NF10015-4054SW4052	4052	051121	Frischwiesen, artenreiche Ausprägung
NF10015-4054SW4053	4053	051121	Frischwiesen, artenreiche Ausprägung
NF10015-4054SW4078	4078	051311	Grünlandbrache feuchter Standorte, von Schilf dominiert
NF10015-4054SW4080	4080	0513101	Grünlandbrachen feuchter Standorte, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF10015-4054SW4111	4111	12000	Bebaute Gebiete, Verkehrsanlagen und Sonderflächen
NF10015-4054SW4112	4112	12000	Bebaute Gebiete, Verkehrsanlagen und Sonderflächen
NF10015-4054SW4113	4113	12000	Bebaute Gebiete, Verkehrsanlagen und Sonderflächen
NF10015-4054SW4128	4128	01131	Gräben, naturnah, unbeschattet
NF10015-4054SW4137	4137	12610	Straßen
NF10015-4153NO0319	0319	071422	Baumreihen, lückig oder hoher Anteil an geschädigten Bäumen, überwiegend heimische Baumarten
NF10015-4153NO0320	0320	071423	Baumreihen, mehr oder weniger geschlossen und in gesundem Zustand, überwiegend nicht heimische Baumarten
NF10015-4153NO0321	0321	07153	einschichtige oder kleine Baumgruppen
NF10015-4153NO0322	0322	08122	Fahlweiden-Auenwald
NF10015-4153NO0323	0323	051122	Frischwiesen, verarmte Ausprägung
NF10015-4153NO0324	0324	08130	Stieleichen-Ulmen-Auenwald
NF10015-4153NO0325	0325	01121	Flüsse und Ströme, naturnah, flachuferig mit Ufervegetation
NF10015-4153NO0326	0326	05132	Grünlandbrachen frischer Standorte
NF10015-4153NO0327	0327	08291	naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten nasser und feuchter Standorte
NF10015-4153NO0328	0328	08130	Stieleichen-Ulmen-Auenwald
NF10015-4153NO0329	0329	12511	Wasserwerke mit hohem Grünflächenanteil
NF10015-4153NO0330	0330	08122	Fahlweiden-Auenwald
NF10015-4153NO0331	0331	081034	Großseggen-Schwarzerlenwald
NF10015-4153NO0332	0332	051122	Frischwiesen, verarmte Ausprägung
NF10015-4153NO0333	0333	0514111	gewässerbegleitende Hochstaudenfluren, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF10015-4153NO0334	0334	08113	Traubenkirschen-Eschenwald
NF10015-4153NO0335	0335	08130	Stieleichen-Ulmen-Auenwald
NF10015-4153NO0336	0336	07190	standorttypischer Gehölzsaum an Gewässern

PK-IDENT	Label	Biotoptyp	Bezeichnung
NF10015-4153NO0337	0337	051031	Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte, artenreiche Ausprägung
NF10015-4153NO0338	0338	07152	sonstige Solitärbäume
NF10015-4153NO0339	0339	01112	Bäche und kleine Flüsse, naturnah, beschattet
NF10015-4153NO0340	0340	08340	Robinienforste
NF10015-4153NO0341	0341	051422	Staudenfluren (Säume) frischer, nährstoffreicher Standorte, verarmte oder ruderalisierte Ausprägung
NF10015-4153NO0342	0342	09133	intensiv genutzte Lehmäcker
NF10015-4153NO0343	0343	08130	Stieleichen-Ulmen-Auenwald
NF10015-4153NO0344	0344	051122	Frischwiesen, verarmte Ausprägung
NF10015-4153NO0345	0345	10150	Kleingartenanlagen
NF10015-4153NO0348	0348	01111	Bäche und kleine Flüsse, naturnah, unbeschattet
NF10015-4153NO0349	0349	071321	geschlossene Hecken und Windschutzstreifen, von Bäumen überschirmt (> 10% Überschirmung), überwiegend heimische Gehölze
NF10015-4153NO0350	0350	051311	Grünlandbrache feuchter Standorte, von Schilf dominiert
NF10015-4153NO0351	0351	051031	Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte, artenreiche Ausprägung
NF10015-4153NO0352	0352	12652	Weg mit wasserdurchlässiger Befestigung
NF10015-4153NO0353	0353	051031	Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte, artenreiche Ausprägung
NF10015-4153NO0354	0354	05152	Intensivgrasland, neben Gräsern auch verschiedene krautige Pflanzenarten
NF10015-4153NO0355	0355	081038	Brennessel-Schwarzerlenwald
NF10015-4153NO0356	0356	082837	Erlen-Vorwald feuchter Standorte
NF10015-4153NO0357	0357	071311	geschlossene Hecken und Windschutzstreifen ohne Überschirmung, überwiegend heimische Gehölze
NF10015-4153NO0358	0358	051311	Grünlandbrache feuchter Standorte, von Schilf dominiert
NF10015-4153NO0362	0362	071121	Feldgehölze frischer u./o. reicher Standorte, überwiegend heimische Gehölzarten
NF10015-4153NO0363	0363	081034	Großseggen-Schwarzerlenwald
NF10015-4153NO0364	0364	051311	Grünlandbrache feuchter Standorte, von Schilf dominiert
NF10015-4153NO0365	0365	07190	standorttypischer Gehölzsaum an Gewässern
NF10015-4153NO0366	0366	07152	sonstige Solitärbäume
NF10015-4153NO0367	0367	08122	Fahlweiden-Auenwald
NF10015-4153NO0374	0374	08122	Fahlweiden-Auenwald
NF10015-4153NO0375	0375	071424	Baumreihen, lückig oder hoher Anteil an geschädigten Bäumen, überwiegend nicht heimische Baumarten
NF10015-4153NO0376	0376	08122	Fahlweiden-Auenwald
NF10015-4153NO0377	0377	0513202	Grünlandbrachen frischer Standorte, mit spontanem Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)
NF10015-4153NO0378	0378	0512122	Heidenelken-Grasnelkenflur
NF10015-4153NO0379	0379	07153	einschichtige oder kleine Baumgruppen
NF10015-4153NO1333	1333	012111	Schilf-Röhricht an Fließgewässern
NF10015-4153NO1337	1337	051521	Intensivgrasland, feuchter Standorte, neben Gräsern auch verschiedene krautige Pflanzenarten
NF10015-4153NO1348	1348	01112	Bäche und kleine Flüsse, naturnah, beschattet
NF10015-4153NO1354	1354	051122	Frischwiesen, verarmte Ausprägung
NF10015-4153NO1362	1362	0715311	einschichtige oder kleine Baumgruppen, heimische Baumarten, überwiegend Altbäume
NF10015-4153NO1367	1367	12831	Ruinen
NF10015-4153NO1377	1377	09144	Ackerbrachen auf Sandböden
NF10015-4153NO2004	2004	12200	Kerngebiet, Wohn- und Mischgebiet

PK-IDENT	Label	Biotoptyp	Bezeichnung
NF10015-4153NO2006	2006	051512	Intensivgrasland frischer Standorte, fast ausschließlich mit verschiedenen Grasarten
NF10015-4153NO2380	2380	051122	Frischwiesen, verarmte Ausprägung
NF10015-4153NO3101	3101	071111	Feldgehölze nasser oder feuchter Standorte, überwiegend heimische Gehölzarten
NF10015-4153NO3102	3102	01141	Kanäle, unbeschattet
NF10015-4153NO3112	3112	071422	Baumreihen, lückig oder hoher Anteil an geschädigten Bäumen, überwiegend heimische Baumarten
NF10015-4153NO4007	4007	12831	Ruinen
NF10015-4153NO4028	4028	01122	Flüsse und Ströme, naturnah, teilweise steiluferig
NF10015-4153NO4029	4029	01124	Flüsse und Ströme mit weitgehend verbauten Ufern
NF10015-4153NO4030	4030	01122	Flüsse und Ströme, naturnah, teilweise steiluferig
NF10015-4153NO4031	4031	01122	Flüsse und Ströme, naturnah, teilweise steiluferig
NF10015-4153NO4056	4056	0512122	Heidenelken-Grasnelkenflur
NF10015-4153NO4057	4057	0512122	Heidenelken-Grasnelkenflur
NF10015-4153NO4059	4059	071012	Gebüsche nasser Standorte, Strauchweidengebüsche der Flußauen
NF10015-4153NO4097	4097	09130	Intensiväcker
NF10015-4153NO4115	4115	09130	Intensiväcker
NF10015-4153NO4125	4125	01111	Bäche und kleine Flüsse, naturnah, unbeschattet
NF10015-4153NO4126	4126	01112	Bäche und kleine Flüsse, naturnah, beschattet
NF10015-4153NO4139	4139	05151	Intensivgrasland, fast ausschließlich mit verschiedenen Gräsern
NF10015-4153SO0295	0295	01141	Kanäle, unbeschattet
NF10015-4153SO0380	0380	051041	wechselfeuchtes Auengrünland, kraut- u./o. seggenarm
NF10015-4153SO0381	0381	071012	Gebüsche nasser Standorte, Strauchweidengebüsche der Flußauen
NF10015-4153SO0383	0383	051041	wechselfeuchtes Auengrünland, kraut- u./o. seggenarm
NF10015-4153SO0384	0384	05131	Grünlandbrachen feuchter Standorte
NF10015-4153SO0385	0385	051121	Frischwiesen, artenreiche Ausprägung
NF10015-4153SO0386	0386	082837	Erlen-Vorwald feuchter Standorte
NF10015-4153SO0387	0387	0513102	Grünlandbrachen feuchter Standorte, mit spontanem Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)
NF10015-4153SO0388	0388	082827	Espen-Vorwald frischer Standorte
NF10015-4153SO0389	0389	08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder
NF10015-4153SO0390	0390	09135	intensiv genutzte, staunasse Äcker
NF10015-4153SO0391	0391	051312	Grünlandbrache feuchter Standorte, von Rohrglanzgras dominiert
NF10015-4153SO0392	0392	082836	Birken-Vorwald feuchter Standorte
NF10015-4153SO0393	0393	051121	Frischwiesen, artenreiche Ausprägung
NF10015-4153SO0394	0394	08130	Stieleichen-Ulmen-Auenwald
NF10015-4153SO0396	0396	071422	Baumreihen, lückig oder hoher Anteil an geschädigten Bäumen, überwiegend heimische Baumarten
NF10015-4153SO0397	0397	05131	Grünlandbrachen feuchter Standorte
NF10015-4153SO0398	0398	05131	Grünlandbrachen feuchter Standorte
NF10015-4153SO0399	0399	08120	Pappel-Weiden-Weichholzaunenwälder
NF10015-4153SO0400	0400	05106	Flutrasen
NF10015-4153SO0401	0401	082836	Birken-Vorwald feuchter Standorte
NF10015-4153SO0403	0403	05106	Flutrasen
NF10015-4153SO0405	0405	08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder
NF10015-4153SO0408	0408	11290	Deiche und Dämme

PK-IDENT	Label	Biotoptyp	Bezeichnung
NF10015-4153SO0410	0410	02121	perennierende Kleingewässer (Sölle, Kolke, Pfuhe etc., < 1 ha), naturnah, unbeschattet
NF10015-4153SO0411	0411	08122	Fahlweiden-Auenwald
NF10015-4153SO0412	0412	08680030	Kiefernforste mit Laubholzarten, auf ziemlich arm bis arm nährstoffversorgten Böden
NF10015-4153SO0413	0413	051422	Staudenfluren (Säume) frischer, nährstoffreicher Standorte, verarmte oder ruderalisierte Ausprägung
NF10015-4153SO0414	0414	02122	perennierende Kleingewässer (Sölle, Kolke, Pfuhe etc., < 1 ha), naturnah, beschattet
NF10015-4153SO0415	0415	12654	versiegelter Weg
NF10015-4153SO0417	0417	082814	Robinien-Vorwald trockener Standorte
NF10015-4153SO0419	0419	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst
NF10015-4153SO0425	0425	08291	naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten nasser und feuchter Standorte
NF10015-4153SO0426	0426	08684032	Kiefernforste mit Robinie (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%), Drahtschmielen-Kiefernforst
NF10015-4153SO0427	0427	08680432	Kiefernforste ohne Mischbaumart (Fl.-Ant. > 30%) mit Robinie (Nebenbaumart, Fl.-Ant. 10-30%), Drahtschmielen-Kiefernforst
NF10015-4153SO0429	0429	08110	Erlen-Eschen-Wälder
NF10015-4153SO0430	0430	082824	Robinien-Vorwald frischer Standorte
NF10015-4153SO0433	0433	08181	Eichen-Hainbuchenwälder feuchter bis frischer Standorte
NF10015-4153SO0434	0434	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst
NF10015-4153SO0435	0435	051212	Grasnelken-Fluren und Blauschillergras-Rasen
NF10015-4153SO0436	0436	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst
NF10015-4153SO0437	0437	082824	Robinien-Vorwald frischer Standorte
NF10015-4153SO0442	0442	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst
NF10015-4153SO0443	0443	08292	naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten frischer u./o. reicher Standorte
NF10015-4153SO0444	0444	0456206	Weidengebüsche nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe, Durchströmungsmoor
NF10015-4153SO0445	0445	08684032	Kiefernforste mit Robinie (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%), Drahtschmielen-Kiefernforst
NF10015-4153SO0448	0448	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst
NF10015-4153SO0449	0449	08686110	Kiefernforste mit Birke (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%) und Eiche (Nebenbaumart, Fl.-Ant. 10-30%), auf kräftig bis mittel nährstoffversorgten Böden
NF10015-4153SO0452	0452	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst
NF10015-4153SO0454	0454	05106	Flutrasen
NF10015-4153SO0455	0455	08122	Fahlweiden-Auenwald
NF10015-4153SO0456	0456	07152	sonstige Solitäräume
NF10015-4153SO0457	0457	08122	Fahlweiden-Auenwald
NF10015-4153SO0458	0458	02113	schwach eutrophe (mäßig nährstoffreiche) Altarme
NF10015-4153SO0459	0459	02113	schwach eutrophe (mäßig nährstoffreiche) Altarme
NF10015-4153SO0460	0460	0714211	Baumreihen, mehr oder weniger geschlossen und in gesundem Zustand, überwiegend heimische Baumarten, überwiegend Altbäume
NF10015-4153SO0461	0461	0451306	Wasserschwadentrümpfe nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe, Durchströmungsmoor
NF10015-4153SO0462	0462	071012	Gebüsche nasser Standorte, Strauchweidengebüsche der Flußauen
NF10015-4153SO0463	0463	0715122	markanter Solitärbaum, nicht heimische Baumart, mittleres Alter (> 10 Jahre)
NF10015-4153SO0464	0464	0715112	markanter Solitärbaum, heimische Baumart, mittleres Alter (> 10 Jahre)

PK-IDENT	Label	Biotoptyp	Bezeichnung
NF10015-4153SO0465	0465	08122	Fahlweiden-Auenwald
NF10015-4153SO0466	0466	0456226	Weidengebüsche nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe (Gehölzdeckung 30-50%), Durchströmungsmoor
NF10015-4153SO0467	0467	08130	Stieleichen-Ulmen-Auenwald
NF10015-4153SO0468	0468	08122	Fahlweiden-Auenwald
NF10015-4153SO0469	0469	0715111	markanter Solitärbaum, heimische Baumart, Altbaum
NF10015-4153SO0470	0470	08130	Stieleichen-Ulmen-Auenwald
NF10015-4153SO0471	0471	07153	einschichtige oder kleine Baumgruppen
NF10015-4153SO0472	0472	08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder
NF10015-4153SO0475	0475	08130	Stieleichen-Ulmen-Auenwald
NF10015-4153SO0476	0476	04511	Schilfröhricht nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe
NF10015-4153SO0477	0477	02122	perennierende Kleingewässer (Sölle, Kolke, Pfuhe etc., < 1 ha), naturnah, beschattet
NF10015-4153SO0478	0478	08292	naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten frischer u./o. reicher Standorte
NF10015-4153SO0479	0479	071121	Feldgehölze frischer u./o. reicher Standorte, überwiegend heimische Gehölzarten
NF10015-4153SO0481	0481	08181	Eichen-Hainbuchenwälder feuchter bis frischer Standorte
NF10015-4153SO0482	0482	02113	schwach eutrophe (mäßig nährstoffreiche) Altarme
NF10015-4153SO0483	0483	04514	Rohrglanzgras-Röhricht nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe
NF10015-4153SO0484	0484	082827	Espen-Vorwald frischer Standorte
NF10015-4153SO0485	0485	08122	Fahlweiden-Auenwald
NF10015-4153SO0486	0486	0715011	Solitärbäume und Baumgruppen, heimische Baumarten, überwiegend Altbäume
NF10015-4153SO0487	0487	0715211	sonstige Solitärbäume, heimische Baumarten, überwiegend Altbäume
NF10015-4153SO0488	0488	0715311	einschichtige oder kleine Baumgruppen, heimische Baumarten, überwiegend Altbäume
NF10015-4153SO0489	0489	0715312	einschichtige oder kleine Baumgruppen, heimische Baumarten, überwiegend mittleres Alter (> 10 Jahre)
NF10015-4153SO0490	0490	0715311	einschichtige oder kleine Baumgruppen, heimische Baumarten, überwiegend Altbäume
NF10015-4153SO0491	0491	0715312	einschichtige oder kleine Baumgruppen, heimische Baumarten, überwiegend mittleres Alter (> 10 Jahre)
NF10015-4153SO0492	0492	08123	Fahlweiden-Schwarzerlen-Auenwald
NF10015-4153SO0493	0493	0113332	Gräben, weitgehend naturfern, ohne Verbauung, teilweise beschattet, trocken gefallen oder nur teilweise wasserführend
NF10015-4153SO0494	0494	08121	Silberweiden-Auenwald
NF10015-4153SO0495	0495	04513	Wasserschwadenröhricht nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe
NF10015-4153SO0496	0496	08130	Stieleichen-Ulmen-Auenwald
NF10015-4153SO0497	0497	051041	wechselfeuchtes Auengrünland, kraut- u./o. seggenarm
NF10015-4153SO0498	0498	0113311	Gräben, weitgehend naturfern, ohne Verbauung, unbeschattet, ständig wasserführend
NF10015-4153SO0499	0499	051121	Frischwiesen, artenreiche Ausprägung
NF10015-4153SO0500	0500	08122	Fahlweiden-Auenwald
NF10015-4153SO0501	0501	051121	Frischwiesen, artenreiche Ausprägung
NF10015-4153SO0502	0502	051041	wechselfeuchtes Auengrünland, kraut- u./o. seggenarm
NF10015-4153SO0503	0503	08123	Fahlweiden-Schwarzerlen-Auenwald
NF10015-4153SO0504	0504	051041	wechselfeuchtes Auengrünland, kraut- u./o. seggenarm

PK-IDENT	Label	Biotoptyp	Bezeichnung
NF10015-4153SO0505	0505	071012	Gebüsche nasser Standorte, Strauchweidengebüsche der Flußauen
NF10015-4153SO0506	0506	0113101	Gräben, naturnah, unbeschattet, ständig wasserführend
NF10015-4153SO0509	0509	051041	wechselfeuchtes Auengrünland, kraut- u./o. seggenarm
NF10015-4153SO0510	0510	0715313	einschichtige oder kleine Baumgruppen, heimische Baumarten, überwiegend Jungbestände (< 10 Jahre)
NF10015-4153SO0512	0512	051041	wechselfeuchtes Auengrünland, kraut- u./o. seggenarm
NF10015-4153SO0513	0513	071012	Gebüsche nasser Standorte, Strauchweidengebüsche der Flußauen
NF10015-4153SO0514	0514	08292	naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten frischer u./o. reicher Standorte
NF10015-4153SO0515	0515	071012	Gebüsche nasser Standorte, Strauchweidengebüsche der Flußauen
NF10015-4153SO0516	0516	08130	Stieleichen-Ulmen-Auenwald
NF10015-4153SO0517	0517	08130	Stieleichen-Ulmen-Auenwald
NF10015-4153SO0520	0520	051041	wechselfeuchtes Auengrünland, kraut- u./o. seggenarm
NF10015-4153SO0521	0521	082827	Espen-Vorwald frischer Standorte
NF10015-4153SO0522	0522	08130	Stieleichen-Ulmen-Auenwald
NF10015-4153SO0523	0523	08292	naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten frischer u./o. reicher Standorte
NF10015-4153SO0525	0525	071012	Gebüsche nasser Standorte, Strauchweidengebüsche der Flußauen
NF10015-4153SO0526	0526	08191	Eichenmischwälder bodensaurer Standorte, grundwasserbeeinflußt
NF10015-4153SO0527	0527	08130	Stieleichen-Ulmen-Auenwald
NF10015-4153SO0528	0528	08292	naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten frischer u./o. reicher Standorte
NF10015-4153SO0529	0529	081038	Brennessel-Schwarzerlenwald
NF10015-4153SO0530	0530	04511	Schilfröhricht nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe
NF10015-4153SO0531	0531	051112	artenarme Fettweiden
NF10015-4153SO0532	0532	08130	Stieleichen-Ulmen-Auenwald
NF10015-4153SO0534	0534	071021	Laubgebüsche frischer Standorte, überwiegend heimische Arten
NF10015-4153SO0535	0535	012111	Schilf-Röhricht an Fließgewässern
NF10015-4153SO0537	0537	071012	Gebüsche nasser Standorte, Strauchweidengebüsche der Flußauen
NF10015-4153SO0538	0538	051121	Frischwiesen, artenreiche Ausprägung
NF10015-4153SO0539	0539	051032	Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte, verarmte Ausprägung
NF10015-4153SO0540	0540	051041	wechselfeuchtes Auengrünland, kraut- u./o. seggenarm
NF10015-4153SO0541	0541	082827	Espen-Vorwald frischer Standorte
NF10015-4153SO0542	0542	051413	Brennesselfluren feuchter bis nasser Standorte
NF10015-4153SO0543	0543	012111	Schilf-Röhricht an Fließgewässern
NF10015-4153SO0544	0544	071012	Gebüsche nasser Standorte, Strauchweidengebüsche der Flußauen
NF10015-4153SO0546	0546	051121	Frischwiesen, artenreiche Ausprägung
NF10015-4153SO0547	0547	012111	Schilf-Röhricht an Fließgewässern
NF10015-4153SO0757	0757	08292	naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten frischer u./o. reicher Standorte
NF10015-4153SO0758	0758	08292	naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten frischer u./o. reicher Standorte
NF10015-4153SO0808	0808	01122	Flüsse und Ströme, naturnah, teilweise steiluferrig
NF10015-4153SO0817	0817	012114	Rohrglanzgras-Röhricht an Fließgewässern
NF10015-4153SO0818	0818	012111	Schilf-Röhricht an Fließgewässern
NF10015-4153SO0820	0820	051312	Grünlandbrache feuchter Standorte, von Rohrglanzgras dominiert
NF10015-4153SO1380	1380	0511221	Frischwiesen, verarmte Ausprägung, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)

PK-IDENT	Label	Biotoptyp	Bezeichnung
NF10015-4153SO1390	1390	02131	temporäre Kleingewässer, naturnah, unbeschattet
NF10015-4153SO1400	1400	03120	vegetationsfreie und -arme kiesreiche Flächen
NF10015-4153SO1405	1405	08680	Kiefernforste mit Laubholzarten
NF10015-4153SO1410	1410	051121	Frischwiesen, artenreiche Ausprägung
NF10015-4153SO1429	1429	02114	hocheutrophe Altarme
NF10015-4153SO1448	1448	08480032	Kiefernforste, Drahtschmielen-Kiefernforst
NF10015-4153SO1454	1454	051041	wechselfeuchtes Auengrünland, kraut- u./o. seggenarm
NF10015-4153SO1479	1479	071012	Gebüsche nasser Standorte, Strauchweidengebüsche der Flußauen
NF10015-4153SO1485	1485	08292	naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten frischer u./o. reicher Standorte
NF10015-4153SO2410	2410	051312	Grünlandbrache feuchter Standorte, von Rohrglanzgras dominiert
NF10015-4153SO2454	2454	04513	Wasserschwadentröhricht nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe
NF10015-4153SO4006	4006	12651	unbefestigter Weg
NF10015-4153SO4033	4033	01122	Flüsse und Ströme, naturnah, teilweise steiluferig
NF10015-4153SO4034	4034	01124	Flüsse und Ströme mit weitgehend verbauten Ufern
NF10015-4153SO4035	4035	01122	Flüsse und Ströme, naturnah, teilweise steiluferig
NF10015-4153SO4036	4036	01122	Flüsse und Ströme, naturnah, teilweise steiluferig
NF10015-4153SO4058	4058	051041	wechselfeuchtes Auengrünland, kraut- u./o. seggenarm
NF10015-4153SO4060	4060	051312	Grünlandbrache feuchter Standorte, von Rohrglanzgras dominiert
NF10015-4153SO4061	4061	082836	Birken-Vorwald feuchter Standorte
NF10015-4153SO4062	4062	05131	Grünlandbrachen feuchter Standorte
NF10015-4153SO4063	4063	08120	Pappel-Weiden-Weichholzaunenwälder
NF10015-4153SO4064	4064	05106	Flutrasen
NF10015-4153SO4077	4077	0511221	Frischwiesen, verarmte Ausprägung, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF10015-4153SO4129	4129	12651	unbefestigter Weg
NF10015-4153SO4136	4136	08292	naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten frischer u./o. reicher Standorte
NF10015-4154NW0311	0311	07142	Baumreihen
NF10015-4154NW0312	0312	071012	Gebüsche nasser Standorte, Strauchweidengebüsche der Flußauen
NF10015-4154NW0314	0314	0715311	einschichtige oder kleine Baumgruppen, heimische Baumarten, überwiegend Altbäume
NF10015-4154NW0315	0315	071421	Baumreihen, mehr oder weniger geschlossen und in gesundem Zustand, überwiegend heimische Baumarten
NF10015-4154NW0316	0316	08122	Fahlweiden-Auenwald
NF10015-4154NW2001	2001	09130	Intensiväcker
NF10015-4154NW2317	2317	08130	Stieleichen-Ulmen-Auenwald
NF10015-4253NO0508	0508	051121	Frischwiesen, artenreiche Ausprägung
NF10015-4253NO0545	0545	051122	Frischwiesen, verarmte Ausprägung
NF10015-4253NO0548	0548	08293	naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten mittlerer Standorte
NF10015-4253NO0549	0549	071012	Gebüsche nasser Standorte, Strauchweidengebüsche der Flußauen
NF10015-4253NO0551	0551	082827	Espen-Vorwald frischer Standorte
NF10015-4253NO0552	0552	08292	naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten frischer u./o. reicher Standorte
NF10015-4253NO0553	0553	02122	perennierende Kleingewässer (Sölle, Kolke, Pfuhle etc., < 1 ha), naturnah, beschattet

PK-IDENT	Label	Biotoptyp	Bezeichnung
NF10015-4253NO0555	0555	045623	Weidengebüsche nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe (Gehölzdeckung > 50%)
NF10015-4253NO0556	0556	09133	intensiv genutzte Lehmäcker
NF10015-4253NO0557	0557	04511	Schilfröhricht nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe
NF10015-4253NO0558	0558	012111	Schilf-Röhricht an Fließgewässern
NF10015-4253NO0559	0559	012111	Schilf-Röhricht an Fließgewässern
NF10015-4253NO0560	0560	01231	kurzlebige Pioniervegetation, einjährige Uferschlammfluren an Flüssen
NF10015-4253NO0561	0561	08294	naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten armer u./o. trockener Standorte
NF10015-4253NO0563	0563	08480023	Kiefernforste, Sandrohr-Kiefernforst
NF10015-4253NO0564	0564	081925	Drahtschmielen-Eichenwald
NF10015-4253NO0565	0565	08480023	Kiefernforste, Sandrohr-Kiefernforst
NF10015-4253NO0567	0567	071012	Gebüsche nasser Standorte, Strauchweidengebüsche der Flußauen
NF10015-4253NO0568	0568	071012	Gebüsche nasser Standorte, Strauchweidengebüsche der Flußauen
NF10015-4253NO0570	0570	012111	Schilf-Röhricht an Fließgewässern
NF10015-4253NO0571	0571	071012	Gebüsche nasser Standorte, Strauchweidengebüsche der Flußauen
NF10015-4253NO0572	0572	071412	Alleen, lückig oder hoher Anteil an geschädigten Bäumen, überwiegend heimische Baumarten
NF10015-4253NO0574	0574	071012	Gebüsche nasser Standorte, Strauchweidengebüsche der Flußauen
NF10015-4253NO0575	0575	012114	Rohrglanzgras-Röhricht an Fließgewässern
NF10015-4253NO0576	0576	071012	Gebüsche nasser Standorte, Strauchweidengebüsche der Flußauen
NF10015-4253NO0577	0577	012111	Schilf-Röhricht an Fließgewässern
NF10015-4253NO0578	0578	051414	Neophytenfluren feuchter bis nasser Standorte
NF10015-4253NO0579	0579	08122	Fahlweiden-Auenwald
NF10015-4253NO0580	0580	032431	hochwüchsige, stark nitrophile und ausdauernde Ruderalgesellschaften, Klettenfluren ( <i>Arction lappae</i> ), weitgehend ohne Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF10015-4253NO0581	0581	1261222	Straßen mit Asphalt- oder Betondecke, ohne bewachsenen Mittelstreifen, ohne Baumbestand
NF10015-4253NO0582	0582	071012	Gebüsche nasser Standorte, Strauchweidengebüsche der Flußauen
NF10015-4253NO0583	0583	012111	Schilf-Röhricht an Fließgewässern
NF10015-4253NO0584	0584	051122	Frischwiesen, verarmte Ausprägung
NF10015-4253NO0585	0585	071012	Gebüsche nasser Standorte, Strauchweidengebüsche der Flußauen
NF10015-4253NO0586	0586	051121	Frischwiesen, artenreiche Ausprägung
NF10015-4253NO0587	0587	01112	Bäche und kleine Flüsse, naturnah, beschattet
NF10015-4253NO0588	0588	08123	Fahlweiden-Schwarzerlen-Auenwald
NF10015-4253NO0591	0591	051411	gewässerbegleitende Hochstaudenfluren
NF10015-4253NO0592	0592	051121	Frischwiesen, artenreiche Ausprägung
NF10015-4253NO0593	0593	051121	Frischwiesen, artenreiche Ausprägung
NF10015-4253NO0594	0594	082825	Pappel-Vorwald (ohne Espe) frischer Standorte
NF10015-4253NO0595	0595	051316	Grünlandbrache feuchter Standorte, von sonstigen Süßgräsern dominiert
NF10015-4253NO0596	0596	071012	Gebüsche nasser Standorte, Strauchweidengebüsche der Flußauen
NF10015-4253NO0597	0597	071423	Baumreihen, mehr oder weniger geschlossen und in gesundem Zustand, überwiegend nicht heimische Baumarten
NF10015-4253NO0599	0599	071012	Gebüsche nasser Standorte, Strauchweidengebüsche der Flußauen
NF10015-4253NO0603	0603	071423	Baumreihen, mehr oder weniger geschlossen und in gesundem Zustand, überwiegend nicht heimische Baumarten
NF10015-4253NO0815	0815	051041	wechselfeuchtes Auengrünland, kraut- u./o. seggenarm
NF10015-4253NO0816	0816	08122	Fahlweiden-Auenwald



PK-IDENT	Label	Biotoptyp	Bezeichnung
NF10015-4253SO0604	0604	071012	Gebüsche nasser Standorte, Strauchweidengebüsche der Flußauen
NF10015-4253SO0606	0606	071423	Baumreihen, mehr oder weniger geschlossen und in gesundem Zustand, überwiegend nicht heimische Baumarten
NF10015-4253SO0608	0608	071012	Gebüsche nasser Standorte, Strauchweidengebüsche der Flußauen
NF10015-4253SO0609	0609	01231	kurzlebige Pioniervegetation, einjährige Uferschlammfluren an Flüssen
NF10015-4253SO0610	0610	051121	Frischwiesen, artenreiche Ausprägung
NF10015-4253SO0611	0611	071012	Gebüsche nasser Standorte, Strauchweidengebüsche der Flußauen
NF10015-4253SO0613	0613	01231	kurzlebige Pioniervegetation, einjährige Uferschlammfluren an Flüssen
NF10015-4253SO0614	0614	051414	Neophytenfluren feuchter bis nasser Standorte
NF10015-4253SO0616	0616	12831	Ruinen
NF10015-4253SO0617	0617	051121	Frischwiesen, artenreiche Ausprägung
NF10015-4253SO0618	0618	0714113	Alleen, mehr oder weniger geschlossen und in gesundem Zustand, überwiegend heimische Baumarten, überwiegend Jungbestände (< 10 Jahre)
NF10015-4253SO0619	0619	0714131	Alleen, mehr oder weniger geschlossen und in gesundem Zustand, überwiegend nicht heimische Baumarten, überwiegend Altbäume
NF10015-4253SO0620	0620	071012	Gebüsche nasser Standorte, Strauchweidengebüsche der Flußauen
NF10015-4253SO0621	0621	071012	Gebüsche nasser Standorte, Strauchweidengebüsche der Flußauen
NF10015-4253SO0622	0622	071414	Alleen, lückig oder hoher Anteil an geschädigten Bäumen, überwiegend nicht heimische Baumarten
NF10015-4253SO0623	0623	071424	Baumreihen, lückig oder hoher Anteil an geschädigten Bäumen, überwiegend nicht heimische Baumarten
NF10015-4253SO0624	0624	071012	Gebüsche nasser Standorte, Strauchweidengebüsche der Flußauen
NF10015-4253SO0625	0625	051316	Grünlandbrache feuchter Standorte, von sonstigen Süßgräsern dominiert
NF10015-4253SO0626	0626	05121211	Grasnelken-Rauhblattschwengel-Rasen, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF10015-4253SO0627	0627	126612	Gleisanlagen außerhalb der Bahnhöfe, überwiegend mit Schotterunterbau
NF10015-4253SO0629	0629	071012	Gebüsche nasser Standorte, Strauchweidengebüsche der Flußauen
NF10015-4253SO0630	0630	071012	Gebüsche nasser Standorte, Strauchweidengebüsche der Flußauen
NF10015-4253SO0631	0631	08180	Eichen-Hainbuchenwälder
NF10015-4253SO0632	0632	051121	Frischwiesen, artenreiche Ausprägung
NF10015-4253SO0633	0633	051122	Frischwiesen, verarmte Ausprägung
NF10015-4253SO0635	0635	011343	Gräben, weitgehend oder vollständig verbaut, teilweise beschattet
NF10015-4253SO0636	0636	08340	Robinienforste
NF10015-4253SO0638	0638	071423	Baumreihen, mehr oder weniger geschlossen und in gesundem Zustand, überwiegend nicht heimische Baumarten
NF10015-4253SO0639	0639	051131	ruderales Wiesen, artenreiche Ausprägung
NF10015-4253SO0640	0640	08292	naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten frischer u./o. reicher Standorte
NF10015-4253SO0641	0641	071423	Baumreihen, mehr oder weniger geschlossen und in gesundem Zustand, überwiegend nicht heimische Baumarten
NF10015-4253SO0642	0642	07190	standorttypischer Gehölzsaum an Gewässern
NF10015-4253SO0643	0643	011143	Bäche und kleine Flüsse, begradigt und weitgehend verbaut, teilweise beschattet
NF10015-4253SO0644	0644	071121	Feldgehölze frischer u./o. reicher Standorte, überwiegend heimische Gehölzarten
NF10015-4253SO0645	0645	071424	Baumreihen, lückig oder hoher Anteil an geschädigten Bäumen, überwiegend nicht heimische Baumarten
NF10015-4253SO0646	0646	051122	Frischwiesen, verarmte Ausprägung
NF10015-4253SO0651	0651	12740	Lagerflächen

PK-IDENT	Label	Biotoptyp	Bezeichnung
NF10015-4253SO0806	0806	051122	Frischwiesen, verarmte Ausprägung
NF10015-4253SO0809	0809	071012	Gebüsche nasser Standorte, Strauchweidengebüsche der Flußauen
NF10015-4253SO0811	0811	071012	Gebüsche nasser Standorte, Strauchweidengebüsche der Flußauen
NF10015-4253SO0812	0812	071012	Gebüsche nasser Standorte, Strauchweidengebüsche der Flußauen
NF10015-4253SO0813	0813	071012	Gebüsche nasser Standorte, Strauchweidengebüsche der Flußauen
NF10015-4253SO0814	0814	12655	Steg (über Wasser oder Land)
NF10015-4254SW0634	0634	071012	Gebüsche nasser Standorte, Strauchweidengebüsche der Flußauen
NF10015-4254SW0647	0647	07142	Baumreihen
NF10015-4254SW0649	0649	071012	Gebüsche nasser Standorte, Strauchweidengebüsche der Flußauen
NF10015-4254SW0652	0652	051122	Frischwiesen, verarmte Ausprägung
NF10015-4254SW0653	0653	0715311	einschichtige oder kleine Baumgruppen, heimische Baumarten, überwiegend Altbäume
NF10015-4254SW0654	0654	051414	Neophytenfluren feuchter bis nasser Standorte
NF10015-4254SW0655	0655	08292	naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten frischer u./o. reicher Standorte
NF10015-4254SW0657	0657	08292	naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten frischer u./o. reicher Standorte
NF10015-4254SW0658	0658	071022	Laubgebüsche frischer Standorte, überwiegend nicht heimische Arten
NF10015-4254SW0659	0659	071022	Laubgebüsche frischer Standorte, überwiegend nicht heimische Arten
NF10015-4254SW0660	0660	08340	Robinienforste
NF10015-4254SW0661	0661	071323	geschlossene Hecken und Windschutzstreifen, von Bäumen überschirmt (> 10% Überschirmung), überwiegend nicht heimische Gehölze
NF10015-4254SW0662	0662	071022	Laubgebüsche frischer Standorte, überwiegend nicht heimische Arten
NF10015-4254SW0663	0663	12322	Industrie- und Gewerbebrache mit geringem Grünflächenanteil
NF10015-4254SW0664	0664	01122	Flüsse und Ströme, naturnah, teilweise steilufertig
NF10015-4254SW0665	0665	12830	sonstige Bauwerke
NF10015-4254SW0666	0666	101011	Grünanlagen unter 2 ha
NF10015-4254SW0667	0667	08291	naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten nasser und feuchter Standorte
NF10015-4254SW0668	0668	071424	Baumreihen, lückig oder hoher Anteil an geschädigten Bäumen, überwiegend nicht heimische Baumarten
NF10015-4254SW0669	0669	051121	Frischwiesen, artenreiche Ausprägung
NF10015-4254SW0671	0671	0715312	einschichtige oder kleine Baumgruppen, heimische Baumarten, überwiegend mittleres Alter (> 10 Jahre)
NF10015-4254SW0672	0672	051032	Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte, verarmte Ausprägung
NF10015-4254SW0673	0673	0512121	Grasnelken-Rauhblattschwengel-Rasen
NF10015-4254SW0674	0674	07190	standorttypischer Gehölzsaum an Gewässern
NF10015-4254SW0675	0675	071012	Gebüsche nasser Standorte, Strauchweidengebüsche der Flußauen
NF10015-4254SW0676	0676	071021	Laubgebüsche frischer Standorte, überwiegend heimische Arten
NF10015-4254SW0677	0677	071022	Laubgebüsche frischer Standorte, überwiegend nicht heimische Arten
NF10015-4254SW0678	0678	051122	Frischwiesen, verarmte Ausprägung
NF10015-4254SW0679	0679	012111	Schilf-Röhricht an Fließgewässern
NF10015-4254SW0680	0680	071012	Gebüsche nasser Standorte, Strauchweidengebüsche der Flußauen
NF10015-4254SW0681	0681	051121	Frischwiesen, artenreiche Ausprägung
NF10015-4254SW0682	0682	012111	Schilf-Röhricht an Fließgewässern
NF10015-4254SW0683	0683	012114	Rohrglanzgras-Röhricht an Fließgewässern
NF10015-4254SW0685	0685	051041	wechselfeuchtes Auengrünland, kraut- u./o. seggenarm
NF10015-4254SW0686	0686	071012	Gebüsche nasser Standorte, Strauchweidengebüsche der Flußauen
NF10015-4254SW0687	0687	012114	Rohrglanzgras-Röhricht an Fließgewässern

PK-IDENT	Label	Biotoptyp	Bezeichnung
NF10015-4254SW0688	0688	071012	Gebüsche nasser Standorte, Strauchweidengebüsche der Flußauen
NF10015-4254SW0690	0690	12830	sonstige Bauwerke
NF10015-4254SW0691	0691	012111	Schilf-Röhricht an Fließgewässern
NF10015-4254SW0692	0692	051121	Frischwiesen, artenreiche Ausprägung
NF10015-4254SW0693	0693	051121	Frischwiesen, artenreiche Ausprägung
NF10015-4254SW0694	0694	01122	Flüsse und Ströme, naturnah, teilweise steiluferig
NF10015-4254SW0803	0803	05101	Großseggenwiesen (Streuwiesen)
NF10015-4254SW0804	0804	051122	Frischwiesen, verarmte Ausprägung
NF10015-4254SW0805	0805	01132	Gräben, naturnah, beschattet
NF10015-4254SW0807	0807	12830	sonstige Bauwerke
NF10015-4254SW0821	0821	01124	Flüsse und Ströme mit weitgehend verbauten Ufern
NF10015-4254SW0822	0822	01122	Flüsse und Ströme, naturnah, teilweise steiluferig
NF10015-4354NO0746	0746	051122	Frischwiesen, verarmte Ausprägung
NF10015-4354NO0749	0749	071012	Gebüsche nasser Standorte, Strauchweidengebüsche der Flußauen
NF10015-4354NO0750	0750	0512121	Grasnelken-Rauhblattschwengel-Rasen
NF10015-4354NO0751	0751	051122	Frischwiesen, verarmte Ausprägung
NF10015-4354NO0752	0752	071012	Gebüsche nasser Standorte, Strauchweidengebüsche der Flußauen
NF10015-4354NO0800	0800	0714232	Baumreihen, mehr oder weniger geschlossen und in gesundem Zustand, überwiegend nicht heimische Baumarten, überwiegend mittleres Alter (> 10 Jahre)
NF10015-4354NW0695	0695	0512121	Grasnelken-Rauhblattschwengel-Rasen
NF10015-4354NW0696	0696	0715311	einschichtige oder kleine Baumgruppen, heimische Baumarten, überwiegend Altbäume
NF10015-4354NW0697	0697	0715311	einschichtige oder kleine Baumgruppen, heimische Baumarten, überwiegend Altbäume
NF10015-4354NW0698	0698	0715311	einschichtige oder kleine Baumgruppen, heimische Baumarten, überwiegend Altbäume
NF10015-4354NW0699	0699	071012	Gebüsche nasser Standorte, Strauchweidengebüsche der Flußauen
NF10015-4354NW0700	0700	071012	Gebüsche nasser Standorte, Strauchweidengebüsche der Flußauen
NF10015-4354NW0701	0701	012114	Rohrglanzgras-Röhricht an Fließgewässern
NF10015-4354NW0702	0702	071012	Gebüsche nasser Standorte, Strauchweidengebüsche der Flußauen
NF10015-4354NW0703	0703	0512121	Grasnelken-Rauhblattschwengel-Rasen
NF10015-4354NW0704	0704	051121	Frischwiesen, artenreiche Ausprägung
NF10015-4354NW0705	0705	012111	Schilf-Röhricht an Fließgewässern
NF10015-4354NW0707	0707	01122	Flüsse und Ströme, naturnah, teilweise steiluferig
NF10015-4354NW0708	0708	012114	Rohrglanzgras-Röhricht an Fließgewässern
NF10015-4354NW0709	0709	071012	Gebüsche nasser Standorte, Strauchweidengebüsche der Flußauen
NF10015-4354NW0712	0712	051121	Frischwiesen, artenreiche Ausprägung
NF10015-4354NW0714	0714	012111	Schilf-Röhricht an Fließgewässern
NF10015-4354NW0715	0715	05121211	Grasnelken-Rauhblattschwengel-Rasen, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF10015-4354NW0717	0717	0715311	einschichtige oder kleine Baumgruppen, heimische Baumarten, überwiegend Altbäume
NF10015-4354NW0718	0718	071021	Laubgebüsche frischer Standorte, überwiegend heimische Arten
NF10015-4354NW0719	0719	0715312	einschichtige oder kleine Baumgruppen, heimische Baumarten, überwiegend mittleres Alter (> 10 Jahre)
NF10015-4354NW0720	0720	071012	Gebüsche nasser Standorte, Strauchweidengebüsche der Flußauen
NF10015-4354NW0721	0721	012114	Rohrglanzgras-Röhricht an Fließgewässern
NF10015-4354NW0723	0723	051319	sonstige Grünlandbrache feuchter Standorte

PK-IDENT	Label	Biotoptyp	Bezeichnung
NF10015-4354NW0724	0724	0451104	Schilfröhricht nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe, Quellmoor
NF10015-4354NW0725	0725	051031	Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte, artenreiche Ausprägung
NF10015-4354NW0726	0726	0454004	Kleinseggenriede nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe, Quellmoor
NF10015-4354NW0727	0727	081912	Pfeifengras-Birken-Stieleichenwald
NF10015-4354NW0729	0729	04511	Schilfröhricht nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe
NF10015-4354NW0730	0730	043253	Faulbaum- und Faulbaum-Weiden- sowie sonstige Moorgebüsche der Sauer-Zwischenmoore (mesotroph-saure Moore) (Gehölzdeckung > 50%)
NF10015-4354NW0731	0731	082838	sonstiger Vorwald feuchter Standorte
NF10015-4354NW0732	0732	02151	Teiche, unbeschattet
NF10015-4354NW0733	0733	051413	Brennesselfluren feuchter bis nasser Standorte
NF10015-4354NW0735	0735	05131	Grünlandbrachen feuchter Standorte
NF10015-4354NW0736	0736	04511	Schilfröhricht nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe
NF10015-4354NW0737	0737	071012	Gebüsche nasser Standorte, Strauchweidengebüsche der Flußauen
NF10015-4354NW0739	0739	071012	Gebüsche nasser Standorte, Strauchweidengebüsche der Flußauen
NF10015-4354NW0740	0740	051121	Frischwiesen, artenreiche Ausprägung
NF10015-4354NW0741	0741	0113312	Gräben, weitgehend naturfern, ohne Verbauung, unbeschattet, trocken gefallen oder nur stellenweise wasserführend
NF10015-4354NW0744	0744	08122	Fahlweiden-Auenwald
NF10015-4354NW0747	0747	071012	Gebüsche nasser Standorte, Strauchweidengebüsche der Flußauen
NF10015-4354NW0801	0801	04410	Basen-Zwischenmoore (mesotroph-subneutrale Moore)