

Biotoptypen

	Quellen; Bäche, Flüsse und Ströme; naturnah		Verkehrsflächen
	Bäche, Flüsse und Ströme; naturfern		anthropogene Gewässer und periodisch trockenfallende Abschnitte
	Landreitgrasfluren		genutzte Sonderflächen; Deponien
	saure Arm- und Zwischenmoore (> 10% Gehölzdeckung); Feucht- und Moorheide		Röhrichtgesellschaften
	Röhrichte der nährstoff- reichen Moore und Sümpfe		kurzlebige Pioniervegetation wechsellasser Standorte
	Seggenriede der nährstoff- reichen Moore und Sümpfe		Rohbodenstandorte
	nährstoffreiche Moore und Sümpfe (> 10% Gehölzdeckung)		ruderales Pionier-, Gras- und Staudenfluren
	Großseggenwiesen		Quellen; Bäche, Flüsse, Ströme und Altarme
	Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte		Kanäle und Gräben
	wechselfeuchtes Auengrünland; Feuchtweiden und Flutrasen; wiedervernässtes Grasland		geomorphologische, anthropo- gene und kulturhistorische Sonderbiotope
	Frischwiesen, -weiden und Scherrasen		Verkehrsflächen
	Grünlandbrachen und Stauden- fluren feuchter Standorte		Kein Eintrag in der Datenbank
	Kanäle		Bäche, Flüsse und Ströme; naturfern
	Grünlandbrachen und Stauden- fluren frischer Standorte		Röhrichtgesellschaften
	Grünlandbrachen und Stauden- fluren trockener Standorte		ruderales Pionier-, Gras- und Staudenfluren
	Intensivgrasland		Grünlandbrachen und Stauden- fluren feuchter Standorte
	Sandtrockenrasen		Laubgebüsche, Feldgehölze, Alleen, Baumreihen und Baumgruppen
	basiphile Trocken- und Halb- trockenrasen, Steppenrasen		Laubgebüsche, Feldgehölze, Hecken und Windschutzstreifen
	Sandheiden; Besenginster- heiden; Wacholdergebüsche		Alleen und Baumreihen
	Laubgebüsche; Feldgehölze		Wälder und Forsten
	Streuobstwiesen		temporäre und ganzjährig wasserführende Kleingewässer
	Solitärbäume und Baumgruppen		kurzlebige Pioniervegetation wechsellasser Standorte
	Moor- und Bruchwälder		Basen- und Kalk-Zwischen- moore (gehölzfrei)
	Seen, incl. Moorseen; Altarme		nährstoffreiche Moore und Sümpfe (> 10% Gehölzdeckung)
	Erlen-Eschen-Wälder; Auenwälder		Gras- und Staudenfluren
	Eichen-Hainbuchenwälder; Ahorn-Eschenwälder		basiphile Trocken- und Halb- trockenrasen, Steppenrasen
	Eichenmischwälder		Laubgebüsche; Feldgehölze
	Rodungen; Schneisen; junge Aufforstungen		Solitärbäume und Baumgruppen
	Vorwälder		Wälder und Forsten
	naturnahe Laubwälder		Sonderformen der Bauflächen mit Verdacht auf Lebensraum- funktion
	Laubholzforsten		Grenze FFH-Gebiet Oder-Neiße Ergänzung (DE 3553-308) Landesnummer 607, Teilgebiet Süd, maßstabsangepasst an DTK10
	Nadelholzforsten		
	Nadelholzforsten mit Laubholzanteil		
	intensiv genutzte Äcker		
	temporäre und ganzjährig wasserführende Kleingewässer		
	extensiv genutzte Äcker		
	Ackerbrachen		
	Parkanlagen und Friedhöfe		
	Gärten		
	geomorphologische, anthropo- gene und kulturhistorische Sonderbiotope		
	Bebaute Gebiete, Verkehrs- anlagen und Sonderflächen		
	Siedlungsbiotope		
	Siedlungsbiotope mit hohem Grünflächenanteil		
	Sonderformen der Bauflächen mit Verdacht auf Lebensraum- funktion		

Managementplanung Natura 2000 im Land Brandenburg



Gefördert durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und durch das Land Brandenburg

FFH-Gebiet Oder-Neiße Ergänzung (DE 3553-308) Landesnummer 607, Teilgebiet Süd

Karte 2.5.h: Legende Biotoptypen

0 200 400 600 800m

Kartengrundlage: Nutzung mit Genehmigung des LGB Brandenburg,
© GeoBasis-DE/LGB, LVE 02/09
Topographische Karte 1:10.000 Normalausgabe
Koordinatensystem ETRS 89, Bezugsellipsoid GRS80

Auftraggeber:
NaturSchutzFonds Brandenburg -
Stiftung öffentlichen Rechts
Heinrich-Mann-Allee 18/19
14473 Potsdam

Bearbeitung: Dipl.-Agr.biol. Gabriele Weiß, Dipl.-Ing. Anke
Schroiff, Dipl.-Ing. Katrin Landgraf
Stand: 25.08.2015 (Kartierzeitraum: 09/2004 bis 09/2011)
Kartographie: Dipl.-Biol. Jan Gahsche

Auftragnehmer:
ecostrat GmbH
Marschnerstr. 10
12203 Berlin

lutra - Gesellschaft für Naturschutz und
landschaftsökologische Forschung GbR
Förstgener Straße 9
02943 Boxberg OT Tauer