

PK-IDENT	Gebiets-Nr.	Biotoptyp-Code	Biotoptyp Beschreibung
NF11028-3653SO0078	78	02113	schwach eutrophe (mäßig nährstoffreiche) Altarme
NF11028-3653SO0079	79	02131	temporäre Kleingewässer, naturnah, unbeschattet
NF11028-3653SW0001	1	08292	naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten frischer u./o. reicher Standorte
NF11028-3653SW0002	2	02230	kurzlebige Pioniervegetation wechsellasser Standorte an Standgewässern
NF11028-3653SW0004	4	08130	Stieleichen-Ulmen-Auenwald
NF11028-3653SW0005	5	12652	Weg mit wasserdurchlässiger Befestigung
NF11028-3653SW0006	6	0513141	Grünlandbrache feuchter Standorte, von rasigen Großseggen dominiert, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF11028-3653SW0007	7	08130	Stieleichen-Ulmen-Auenwald
NF11028-3653SW0008	8	08130	Stieleichen-Ulmen-Auenwald
NF11028-3653SW0009	9	051312	Grünlandbrache feuchter Standorte, von Rohrglanzgras dominiert
NF11028-3653SW0010	10	1266121	Gleisanlagen außerhalb der Bahnhöfe, überwiegend mit Schotterunterbau, mit Begleitgrün
NF11028-3653SW0011	11	02132	temporäre Kleingewässer, naturnah, beschattet
NF11028-3653SW0012	12	12651	unbefestigter Weg
NF11028-3653SW0013	13	02132	temporäre Kleingewässer, naturnah, beschattet
NF11028-3653SW0015	15	02152	Teiche, beschattet
NF11028-3653SW0016	16	0113322	Gräben, weitgehend naturfern, ohne Verbauung, beschattet, trocken gefallen oder nur stellenweise wasserführend
NF11028-3653SW0017	17	08130	Stieleichen-Ulmen-Auenwald
NF11028-3653SW0019	19	02132	temporäre Kleingewässer, naturnah, beschattet
NF11028-3653SW0020	20	02132	temporäre Kleingewässer, naturnah, beschattet
NF11028-3653SW0021	21	051316	Grünlandbrache feuchter Standorte, von sonstigen Süßgräsern dominiert
NF11028-3653SW0022	22	051316	Grünlandbrache feuchter Standorte, von sonstigen Süßgräsern dominiert
NF11028-3653SW0023	23	08180	Eichen-Hainbuchenwälder
NF11028-3653SW0024	24	08130	Stieleichen-Ulmen-Auenwald
NF11028-3653SW0025	25	08262	junge Aufforstungen
NF11028-3653SW0026	26	05132	Grünlandbrachen frischer Standorte
NF11028-3653SW0027	27	011332	Gräben, weitgehend naturfern, ohne Verbauung, beschattet
NF11028-3653SW0028	28	12631	Autobahnen und Schnellstraßen, mit Begleitgrün
NF11028-3653SW0029	29	032422	Möhren-Steinkleefluren (Dauco-Melilotion), mit Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)
NF11028-3653SW0030	30	0714242	Baumreihen, lückig oder hoher Anteil an geschädigten Bäumen, überwiegend nicht heimische Baumarten, überwiegend mittleres Alter (> 10 Jahre)
NF11028-3653SW0032	32	12652	Weg mit wasserdurchlässiger Befestigung
NF11028-3653SW0033	33	083581	Pappelforste mit sonstiger Laubholzart (incl. Roteiche) (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%) und Eiche (Nebenbaumart, Fl.-Ant. 10-30%)
NF11028-3653SW0034	34	02152	Teiche, beschattet
NF11028-3653SW0035	35	12651	unbefestigter Weg
NF11028-3653SW0036	36	0714242	Baumreihen, lückig oder hoher Anteil an geschädigten Bäumen, überwiegend nicht heimische Baumarten, überwiegend mittleres Alter (> 10 Jahre)
NF11028-3653SW0038	38	083508	Pappelforste ohne Mischbaumart (Fl.-Ant. > 30%) mit sonstiger Laubholzart (incl. Roteiche) (Nebenbaumart, Fl.-Ant. 10-30%)
NF11028-3653SW0039	39	08130	Stieleichen-Ulmen-Auenwald
NF11028-3653SW0040	40	0513141	Grünlandbrache feuchter Standorte, von rasigen Großseggen dominiert, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF11028-3653SW0041	41	0513141	Grünlandbrache feuchter Standorte, von rasigen Großseggen dominiert, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)

PK-IDENT	Gebiets-Nr.	Biotoptyp-Code	Biotoptyp Beschreibung
NF11028-3653SW0042	42	083508	Pappelforste ohne Mischbaumart (Fl.-Ant. > 30%) mit sonstiger Laubholzart (incl. Roteiche) (Nebenbaumart, Fl.-Ant. 10-30%)
NF11028-3653SW0043	43	02121	perennierende Kleingewässer (Sölle, Kolke, Pfuhe etc., < 1 ha), naturnah, unbeschattet
NF11028-3653SW0044	44	0513122	Grünlandbrache feuchter Standorte, von Rohrglanzgras dominiert, mit spontanem Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)
NF11028-3653SW0045	45	083301	Eschenforste ohne Mischbaumart (Fl.-Ant. > 30%) mit Eiche (Nebenbaumart, Fl.-Ant. 10-30%)
NF11028-3653SW0046	46	08130	Stieleichen-Ulmen-Auenwald
NF11028-3653SW0047	47	08130	Stieleichen-Ulmen-Auenwald
NF11028-3653SW0048	48	02132	temporäre Kleingewässer, naturnah, beschattet
NF11028-3653SW0049	49	08130	Stieleichen-Ulmen-Auenwald
NF11028-3653SW0050	50	02132	temporäre Kleingewässer, naturnah, beschattet
NF11028-3653SW0051	51	02132	temporäre Kleingewässer, naturnah, beschattet
NF11028-3653SW0052	52	0113322	Gräben, weitgehend naturfern, ohne Verbauung, beschattet, trockengefallen oder nur stellenweise wasserführend
NF11028-3653SW0053	53	0113322	Gräben, weitgehend naturfern, ohne Verbauung, beschattet, trockengefallen oder nur stellenweise wasserführend
NF11028-3653SW0054	54	0113312	Gräben, weitgehend naturfern, ohne Verbauung, unbeschattet, trockengefallen oder nur stellenweise wasserführend
NF11028-3653SW0055	55	0510421	wechselfeuchtes Auengrünland, kraut- u./o. seggenreich, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF11028-3653SW0056	56	12651	unbefestigter Weg
NF11028-3653SW0057	57	083508	Pappelforste ohne Mischbaumart (Fl.-Ant. > 30%) mit sonstiger Laubholzart (incl. Roteiche) (Nebenbaumart, Fl.-Ant. 10-30%)
NF11028-3653SW0058	58	0513121	Grünlandbrache feuchter Standorte, von Rohrglanzgras dominiert, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF11028-3653SW0059	59	0510522	Feuchtweiden, verarmte Ausprägung, mit spontanem Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)
NF11028-3653SW0060	60	0715011	Solitärbäume und Baumgruppen, heimische Baumarten, überwiegend Altbäume
NF11028-3653SW0061	61	02113	schwach eutrophe (mäßig nährstoffreiche) Altarme
NF11028-3653SW0063	63	12651	unbefestigter Weg
NF11028-3653SW0064	64	02113	schwach eutrophe (mäßig nährstoffreiche) Altarme
NF11028-3653SW0065	65	08130	Stieleichen-Ulmen-Auenwald
NF11028-3653SW0066	66	02132	temporäre Kleingewässer, naturnah, beschattet
NF11028-3653SW0067	67	02132	temporäre Kleingewässer, naturnah, beschattet
NF11028-3653SW0068	68	02132	temporäre Kleingewässer, naturnah, beschattet
NF11028-3653SW0069	69	083508	Pappelforste ohne Mischbaumart (Fl.-Ant. > 30%) mit sonstiger Laubholzart (incl. Roteiche) (Nebenbaumart, Fl.-Ant. 10-30%)
NF11028-3653SW0070	70	02132	temporäre Kleingewässer, naturnah, beschattet
NF11028-3653SW0071	71	02132	temporäre Kleingewässer, naturnah, beschattet
NF11028-3653SW0072	72	02132	temporäre Kleingewässer, naturnah, beschattet
NF11028-3653SW0073	73	08130	Stieleichen-Ulmen-Auenwald
NF11028-3653SW0076	76	02110	Altarme von Fließgewässern
NF11028-3653SW0077	77	08130	Stieleichen-Ulmen-Auenwald
NF11028-3653SW0080	80	02211	Großröhrichte an Standgewässern
NF11028-3653SW0081	81	083508	Pappelforste ohne Mischbaumart (Fl.-Ant. > 30%) mit sonstiger Laubholzart (incl. Roteiche) (Nebenbaumart, Fl.-Ant. 10-30%)
NF11028-3653SW0082	82	022111	Schilf-Röhricht an Standgewässern
NF11028-3653SW0083	83	02110	Altarme von Fließgewässern
NF11028-3653SW0084	84	0510522	Feuchtweiden, verarmte Ausprägung, mit spontanem Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)

PK-IDENT	Gebiets-Nr.	Biotoptyp-Code	Biotoptyp Beschreibung
NF11028-3653SW0085	85	0715311	einschichtige oder kleine Baumgruppen, heimische Baumarten, überwiegend Altbäume
NF11028-3653SW0086	86	0715311	einschichtige oder kleine Baumgruppen, heimische Baumarten, überwiegend Altbäume
NF11028-3653SW0087	87	0715311	einschichtige oder kleine Baumgruppen, heimische Baumarten, überwiegend Altbäume
NF11028-3653SW0088	88	0715311	einschichtige oder kleine Baumgruppen, heimische Baumarten, überwiegend Altbäume
NF11028-3653SW0089	89	08120	Pappel-Weiden-Weichholzaunenwälder
NF11028-3653SW0090	90	08130	Stieleichen-Ulmen-Auenwald
NF11028-3653SW0091	91	0510522	Feuchtweiden, verarmte Ausprägung, mit spontanem Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)
NF11028-3653SW0092	92	0715011	Solitärbäume und Baumgruppen, heimische Baumarten, überwiegend Altbäume
NF11028-3653SW0093	93	08120	Pappel-Weiden-Weichholzaunenwälder
NF11028-3653SW0094	94	12262	Einzel- und Reihenhausbebauung mit Obstbaumbestand
NF11028-3653SW0095	95	081031	Schaumkraut-Schwarzerlenwald
NF11028-3653SW0096	96	08142	Hainbuchen-Bergulmen-Hangwald
NF11028-3653SW0097	97	011023	Tümpelquelle, beschattet (Limnokrene)
NF11028-3653SW0098	98	011023	Tümpelquelle, beschattet (Limnokrene)
NF11028-3653SW0099	99	02122	perennierende Kleingewässer (Sölle, Kolke, Pfuhe etc., < 1 ha), naturnah, beschattet
NF11028-3653SW0100	100	08142	Hainbuchen-Bergulmen-Hangwald
NF11028-3653SW0101	101	01112	Bäche und kleine Flüsse, naturnah, beschattet
NF11028-3653SW0102	102	12651	unbefestigter Weg
NF11028-3653SW0103	103	08121	Silberweiden-Auenwald
NF11028-3653SW0105	105	0113201	Gräben, naturnah, beschattet, ständig wasserführend
NF11028-3653SW0106	106	08130	Stieleichen-Ulmen-Auenwald
NF11028-3653SW0107	107	051052	Feuchtweiden, verarmte Ausprägung
NF11028-3653SW0108	108	0714241	Baumreihen, lückig oder hoher Anteil an geschädigten Bäumen, überwiegend nicht heimische Baumarten, überwiegend Altbäume
NF11028-3653SW0109	109	02122	perennierende Kleingewässer (Sölle, Kolke, Pfuhe etc., < 1 ha), naturnah, beschattet
NF11028-3653SW0110	110	08120	Pappel-Weiden-Weichholzaunenwälder
NF11028-3653SW0114	114	08142	Hainbuchen-Bergulmen-Hangwald
NF11028-3653SW0116	116	08110	Erlen-Eschen-Wälder
NF11028-3653SW0117	117	08110	Erlen-Eschen-Wälder
NF11028-3653SW0118	118	011022	Sumpfwasser, Sickerquelle, beschattet (Helokrene)
NF11028-3653SW0119	119	1266122	Gleisanlagen außerhalb der Bahnhöfe, überwiegend mit Schotterunterbau, ohne Begleitgrün
NF11028-3653SW0120	120	081031	Schaumkraut-Schwarzerlenwald
NF11028-3653SW0121	121	081031	Schaumkraut-Schwarzerlenwald
NF11028-3653SW0122	122	081031	Schaumkraut-Schwarzerlenwald
NF11028-3753NW0111	111	02113	schwach eutrophe (mäßig nährstoffreiche) Altarme
NF11028-3753NW0112	112	08120	Pappel-Weiden-Weichholzaunenwälder
NF11028-3753NW0113	113	0715011	Solitärbäume und Baumgruppen, heimische Baumarten, überwiegend Altbäume
NF11028-3753NW0115	115	011033	gefaßte oder verbaute Tümpelquelle (Limnokrene)
NF11029-3653NW0001	1	01131	Gräben, naturnah, unbeschattet
NF11029-3653NW0002	2	051316	Grünlandbrache feuchter Standorte, von sonstigen Süßgräsern dominiert
NF11029-3653NW0003	3	05104	wechselfeuchtes Auengrünland
NF11029-3653NW0004	4	051512	Intensivgrasland frischer Standorte, fast ausschließlich mit verschiedenen Grasarten
NF11029-3653NW0005	5	02121	perennierende Kleingewässer (Sölle, Kolke, Pfuhe etc., < 1 ha), naturnah, unbeschattet
NF11029-3653NW0006	6	051311	Grünlandbrache feuchter Standorte, von Schilf dominiert
NF11029-3653NW0007	7	081031	Schaumkraut-Schwarzerlenwald
NF11029-3653NW0008	8	051314	Grünlandbrache feuchter Standorte, von rasigen Großseggen dominiert

PK-IDENT	Gebiets-Nr.	Biotoptyp-Code	Biotoptyp Beschreibung
NF11029-3653NW0009	9	051032	Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte, verarmte Ausprägung
NF11029-3653NW0010	10	051521	Intensivgrasland, feuchter Standorte, neben Gräsern auch verschiedene krautige Pflanzenarten
NF11029-3653NW0011	11	07190	standorttypischer Gehölzsaum an Gewässern
NF11029-3653NW0012	12	02114	hocheutrophe Altarme
NF11029-3653NW0014	14	08130	Stieleichen-Ulmen-Auenwald
NF11029-3653NW0015	15	02115	poly- bis hypertrophe Altwässer
NF11029-3653NW0016	16	08122	Fahlweiden-Auenwald
NF11029-3653NW0017	17	022111	Schilf-Röhricht an Standgewässern
NF11029-3653NW0018	18	08130	Stieleichen-Ulmen-Auenwald
NF11029-3653NW0019	19	051052	Feuchtwiesen, verarmte Ausprägung
NF11029-3653NW0020	20	0510411	wechselfeuchtes Auengrünland, kraut- u./o. seggenarm, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF11029-3653NW0021	21	0510101	Großseggenwiesen (Streuwiesen), weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF11029-3653NW0022	22	01131	Gräben, naturnah, unbeschattet
NF11029-3653NW0023	23	051314	Grünlandbrache feuchter Standorte, von rasigen Großseggen dominiert
NF11029-3653NW0024	24	051322	Grünlandbrachen frischer Standorte, artenarm
NF11029-3653NW0026	26	02140	Staugewässer / Kleinspeicher
NF11029-3653NW0027	27	05101	Großseggenwiesen (Streuwiesen)
NF11029-3653NW0029	29	051032	Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte, verarmte Ausprägung
NF11029-3653NW0030	30	0510421	wechselfeuchtes Auengrünland, kraut- u./o. seggenreich, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF11029-3653NW0031	31	08130	Stieleichen-Ulmen-Auenwald
NF11029-3653NW0033	33	05104	wechselfeuchtes Auengrünland
NF11029-3653NW0034	34	051122	Frischwiesen, verarmte Ausprägung
NF11029-3653NW0035	35	051121	Frischwiesen, artenreiche Ausprägung
NF11029-3653NW0036	36	07111	Feldgehölze nasser oder feuchter Standorte
NF11029-3653NW0037	37	051311	Grünlandbrache feuchter Standorte, von Schilf dominiert
NF11029-3653NW0038	38	07110	Feldgehölze
NF11029-3653NW0039	39	07110	Feldgehölze
NF11029-3653NW0040	40	07110	Feldgehölze
NF11029-3653NW0041	41	02114	hocheutrophe Altarme
NF11029-3653NW0042	42	051512	Intensivgrasland frischer Standorte, fast ausschließlich mit verschiedenen Grasarten
NF11029-3653NW0043	43	07190	standorttypischer Gehölzsaum an Gewässern
NF11029-3653NW0044	44	051521	Intensivgrasland, feuchter Standorte, neben Gräsern auch verschiedene krautige Pflanzenarten
NF11029-3653NW0045	45	02110	Altarme von Fließgewässern
NF11029-3653NW0046	46	08122	Fahlweiden-Auenwald
NF11029-3653NW0047	47	02131	temporäre Kleingewässer, naturnah, unbeschattet
NF11029-3653NW0048	48	071412	Alleen, lückig oder hoher Anteil an geschädigten Bäumen, überwiegend heimische Baumarten
NF11029-3653NW0049	49	051042	wechselfeuchtes Auengrünland, kraut- u./o. seggenreich
NF11029-3653NW0051	51	07110	Feldgehölze
NF11029-3653NW0052	52	0512122	Heidenelken-Grasnelkenflur
NF11029-3653NW0053	53	07112	Feldgehölze frischer u./o. reicher Standorte
NF11029-3653NW0054	54	051322	Grünlandbrachen frischer Standorte, artenarm
NF11029-3653NW0058	58	051311	Grünlandbrache feuchter Standorte, von Schilf dominiert
NF11029-3653NW0059	59	0113202	Gräben, naturnah, beschattet, trocken gefallen oder nur stellenweise wasserführend
NF11029-3653NW0060	60	022111	Schilf-Röhricht an Standgewässern
NF11029-3653NW0061	61	02122	perennierende Kleingewässer (Sölle, Kolke, Pfuhe etc., < 1 ha), naturnah, beschattet
NF11029-3653NW0063	63	08122	Fahlweiden-Auenwald
NF11029-3653NW0064	64	082817	Espen-Vorwald trockener Standorte

PK-IDENT	Gebiets-Nr.	Biotoptyp-Code	Biotoptyp Beschreibung
NF11029-3653NW0065	65	051332	artenarme oder ruderale trockene Brachen
NF11029-3653NW0066	66	051122	Frischwiesen, verarmte Ausprägung
NF11029-3653NW0067	67	071121	Feldgehölze frischer u./o. reicher Standorte, überwiegend heimische Gehölzarten
NF11029-3653NW0068	68	0113322	Gräben, weitgehend naturfern, ohne Verbauung, beschattet, trocken gefallen oder nur stellenweise wasserführend
NF11029-3653NW0071	71	02122	perennierende Kleingewässer (Sölle, Kolke, Pfuhe etc., < 1 ha), naturnah, beschattet
NF11029-3653NW0072	72	02121	perennierende Kleingewässer (Sölle, Kolke, Pfuhe etc., < 1 ha), naturnah, unbeschattet
NF11029-3653NW0073	73	071012	Gebüsche nasser Standorte, Strauchweidengebüsche der Flußauen
NF11029-3653NW0074	74	02114	hocheutrophe Altarme
NF11029-3653NW0075	75	071012	Gebüsche nasser Standorte, Strauchweidengebüsche der Flußauen
NF11029-3653NW0076	76	05121	Sandtrockenrasen (einschließlich offene Sandstandorte und Borstgrasrasen trockener Ausprägung)
NF11029-3653NW0077	77	08122	Fahlweiden-Auenwald
NF11029-3653NW0078	78	051332	artenarme oder ruderale trockene Brachen
NF11029-3653NW0079	79	051512	Intensivgrasland frischer Standorte, fast ausschließlich mit verschiedenen Grasarten
NF11029-3653NW0080	80	071611	geschlossene Kopfbaumallee
NF11029-3653NW0081	81	0512122	Heidenelken-Grasnelkenflur
NF11029-3653NW0082	82	07111	Feldgehölze nasser oder feuchter Standorte
NF11029-3653NW0084	84	051311	Grünlandbrache feuchter Standorte, von Schilf dominiert
NF11029-3653NW0086	86	02167	sonstige Abgrabungsgewässer
NF11029-3653NW0087	87	0510311	Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte, artenreiche Ausprägung, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF11029-3653NW0088	88	051315	Grünlandbrache feuchter Standorte, von Binsen dominiert
NF11029-3653NW0089	89	051322	Grünlandbrachen frischer Standorte, artenarm
NF11029-3653NW0090	90	07111	Feldgehölze nasser oder feuchter Standorte
NF11029-3653NW0091	91	051042	wechselfeuchtes Auengrünland, kraut- u./o. seggenreich
NF11029-3653NW0096	96	071012	Gebüsche nasser Standorte, Strauchweidengebüsche der Flußauen
NF11029-3653NW0097	97	051042	wechselfeuchtes Auengrünland, kraut- u./o. seggenreich
NF11029-3653NW0100	100	051122	Frischwiesen, verarmte Ausprägung
NF11029-3653NW0106	106	0113101	Gräben, naturnah, unbeschattet, ständig wasserführend
NF11029-3653NW0155	155	03220	ruderaler Pioniergras, ruderaler Halbtrockenrasen und Queckenfluren (<i>Agropyretea repentis</i>)
NF11029-3653NW0156	156	0512122	Heidenelken-Grasnelkenflur
NF11029-3653NW0157	157	02120	perennierende Kleingewässer (Sölle, Kolke, Pfuhe etc., < 1 ha)
NF11029-3653NW0158	158	02103	eutrophe bis polytrophe (nährstoffreiche) Seen, meist nur mit Schwimmblattvegetation, im Sommer mäßige bis geringe Sichttiefe
NF11030-3553SW0001	1	071031	Laubgebüsche trockener und trockenwarmer Standorte, überwiegend heimische Arten
NF11030-3553SW0002	2	05122101	kontinentale Trockenrasen (Steppenrasen) (<i>Festuco-Stipion</i>), weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF11030-3553SW0003	3	071031	Laubgebüsche trockener und trockenwarmer Standorte, überwiegend heimische Arten
NF11030-3553SW0005	5	08340	Robinienforste
NF11030-3553SW0007	7	071031	Laubgebüsche trockener und trockenwarmer Standorte, überwiegend heimische Arten
NF11030-3553SW0008	8	051222	kontinentale Halbtrockenrasen (<i>Cirsio-Brachypodion</i>)
NF11030-3553SW0009	9	051222	kontinentale Halbtrockenrasen (<i>Cirsio-Brachypodion</i>)
NF11030-3553SW0010	10	051222	kontinentale Halbtrockenrasen (<i>Cirsio-Brachypodion</i>)
NF11030-3553SW0011	11	08290	naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten

PK-IDENT	Gebiets-Nr.	Biotoptyp-Code	Biotoptyp Beschreibung
NF11030-3553SW0012	12	051221	kontinentale Trockenrasen (Steppenrasen) (Festuco-Stipion)
NF11030-3553SW0013	13	071031	Laubgebüsche trockener und trockenwarmer Standorte, überwiegend heimische Arten
NF11030-3553SW0015	15	051221	kontinentale Trockenrasen (Steppenrasen) (Festuco-Stipion)
NF11030-3553SW0016	16	12280	Kleinsiedlung und ähnliche Strukturen
NF11030-3553SW0017	17	08281	Vorwälder trockener Standorte
NF11030-3553SW0018	18	071311	geschlossene Hecken und Windschutzstreifen ohne Überschildung, überwiegend heimische Gehölze
NF11030-3553SW0019	19	12610	Straßen
NF11030-3553SW0020	20	12651	unbefestigter Weg
NF11030-3553SW0021	21	06102	trockene Sandheiden
NF11030-3553SW0022	22	051041	wechselfeuchtes Auengrünland, kraut- u./o. seggenarm
NF11031-3653SW4001	4001	0510101	Großseggenwiesen (Streuwiesen), weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF11031-3653SW4002	4002	07101	Gebüsche nasser Standorte
NF11031-3653SW4003	4003	02110	Altarme von Fließgewässern
NF11031-3653SW4004	4004	0510421	wechselfeuchtes Auengrünland, kraut- u./o. seggenreich, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF11031-3653SW4005	4005	022118	Großseggen-Röhricht an Standgewässern
NF11031-3653SW4007	4007	022113	Wasserschwaden-Röhricht an Standgewässern
NF11031-3653SW4009	4009	0510101	Großseggenwiesen (Streuwiesen), weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF11031-3653SW4010	4010	07101	Gebüsche nasser Standorte
NF11031-3653SW4011	4011	081031	Schaumkraut-Schwarzerlenwald
NF11031-3653SW4012	4012	051311	Grünlandbrache feuchter Standorte, von Schilf dominiert
NF11031-3653SW4013	4013	10150	Kleingartenanlagen
NF11031-3653SW4014	4014	051314	Grünlandbrache feuchter Standorte, von rasigen Großseggen dominiert
NF11031-3653SW4015	4015	051311	Grünlandbrache feuchter Standorte, von Schilf dominiert
NF11031-3653SW4016	4016	051041	wechselfeuchtes Auengrünland, kraut- u./o. seggenarm
NF11031-3653SW4017	4017	02110	Altarme von Fließgewässern
NF11031-3653SW4018	4018	022118	Großseggen-Röhricht an Standgewässern
NF11031-3653SW4020	4020	022113	Wasserschwaden-Röhricht an Standgewässern
NF11031-3653SW4021	4021	022113	Wasserschwaden-Röhricht an Standgewässern
NF11031-3653SW4022	4022	022118	Großseggen-Röhricht an Standgewässern
NF11031-3653SW4023	4023	0715012	Solitärbäume und Baumgruppen, heimische Baumarten, überwiegend mittleres Alter (> 10 Jahre)
NF11031-3653SW4024	4024	022113	Wasserschwaden-Röhricht an Standgewässern
NF11031-3653SW4025	4025	0510421	wechselfeuchtes Auengrünland, kraut- u./o. seggenreich, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF11031-3653SW4026	4026	05106	Flutrasen
NF11031-3653SW4027	4027	022113	Wasserschwaden-Röhricht an Standgewässern
NF11031-3653SW4028	4028	071012	Gebüsche nasser Standorte, Strauchweidengebüsche der Flußauen
NF11031-3653SW4029	4029	02110	Altarme von Fließgewässern
NF11031-3653SW4030	4030	081031	Schaumkraut-Schwarzerlenwald
NF11031-3653SW4031	4031	051312	Grünlandbrache feuchter Standorte, von Rohrglanzgras dominiert
NF11031-3653SW4033	4033	0510401	wechselfeuchtes Auengrünland, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF11031-3653SW4035	4035	01131	Gräben, naturnah, unbeschattet
NF11031-3653SW4036	4036	01131	Gräben, naturnah, unbeschattet
NF11031-3653SW4037	4037	07142	Baumreihen
NF11031-3653SW4038	4038	07162	Kopfbaumreihe
NF11031-3653SW4039	4039	01131	Gräben, naturnah, unbeschattet
NF11031-3653SW4040	4040	022111	Schilf-Röhricht an Standgewässern
NF11031-3653SW4041	4041	01132	Gräben, naturnah, beschattet

PK-IDENT	Gebiets-Nr.	Biotoptyp-Code	Biotoptyp Beschreibung
NF11031-3653SW4042	4042	07142	Baumreihen
NF11031-3653SW4043	4043	05106	Flutrasen
NF11031-3653SW4044	4044	01132	Gräben, naturnah, beschattet
NF11031-3653SW4045	4045	02210	Röhrichtgesellschaften an Standgewässern
NF11031-3653SW4046	4046	081031	Schaumkraut-Schwarzerlenwald
NF11031-3653SW4047	4047	051412	flächige Hochstaudenfluren auf Grünlandbrachen feuchter bis nasser Standorte
NF11031-3653SW4048	4048	051312	Grünlandbrache feuchter Standorte, von Rohrglanzgras dominiert
NF11031-3653SW4049	4049	0715011	Solitärbäume und Baumgruppen, heimische Baumarten, überwiegend Altbäume
NF11032-3653NW0001	1	01121	Flüsse und Ströme, naturnah, flachuferig mit Ufervegetation
NF11032-3653NW0007	7	01124	Flüsse und Ströme mit weitgehend verbauten Ufern
NF11032-3653SO0228	228	08120	Pappel-Weiden-Weichholzaunenwälder
NF11032-3653SW0008	8	01124	Flüsse und Ströme mit weitgehend verbauten Ufern
NF11032-3653SW0009	9	01124	Flüsse und Ströme mit weitgehend verbauten Ufern
NF11032-3653SW0010	10	01124	Flüsse und Ströme mit weitgehend verbauten Ufern
NF11032-3653SW0011	11	08120	Pappel-Weiden-Weichholzaunenwälder
NF11032-3653SW0013	13	051312	Grünlandbrache feuchter Standorte, von Rohrglanzgras dominiert
NF11032-3653SW0014	14	071421	Baumreihen, mehr oder weniger geschlossen und in gesundem Zustand, überwiegend heimische Baumarten
NF11032-3653SW0015	15	10101	Parkanlagen, Grünanlagen
NF11032-3653SW0019	19	08120	Pappel-Weiden-Weichholzaunenwälder
NF11032-3653SW0021	21	08351	Pappelforste mit Eiche (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%)
NF11032-3653SW0022	22	05131	Grünlandbrachen feuchter Standorte
NF11032-3653SW0023	23	051041	wechselfeuchtes Auengrünland, kraut- u./o. seggenarm
NF11032-3653SW0029	29	051316	Grünlandbrache feuchter Standorte, von sonstigen Süßgräsern dominiert
NF11032-3653SW0030	30	071424	Baumreihen, lückig oder hoher Anteil an geschädigten Bäumen, überwiegend nicht heimische Baumarten
NF11032-3653SW0031	31	051316	Grünlandbrache feuchter Standorte, von sonstigen Süßgräsern dominiert
NF11032-3653SW0033	33	01121	Flüsse und Ströme, naturnah, flachuferig mit Ufervegetation
NF11032-3653SW0034	34	01211	Großröhrichte an Fließgewässern
NF11032-3653SW0036	36	08121	Silberweiden-Auenwald
NF11032-3653SW0041	41	01122	Flüsse und Ströme, naturnah, teilweise steiluferig
NF11032-3653SW0042	42	08120	Pappel-Weiden-Weichholzaunenwälder
NF11032-3653SW0044	44	08130	Stieleichen-Ulmen-Auenwald
NF11032-3653SW0050	50	07190	standorttypischer Gehölzsaum an Gewässern
NF11032-3653SW0051	51	07150	Solitärbäume und Baumgruppen
NF11032-3653SW0052	52	071012	Gebüsche nasser Standorte, Strauchweidengebüsche der Flußauen
NF11032-3653SW0053	53	071012	Gebüsche nasser Standorte, Strauchweidengebüsche der Flußauen
NF11032-3653SW0054	54	071012	Gebüsche nasser Standorte, Strauchweidengebüsche der Flußauen
NF11032-3653SW0055	55	0510421	wechselfeuchtes Auengrünland, kraut- u./o. seggenreich, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF11032-3653SW0058	58	012114	Rohrglanzgras-Röhricht an Fließgewässern
NF11032-3653SW0060	60	01211	Großröhrichte an Fließgewässern
NF11032-3653SW0062	62	012111	Schilf-Röhricht an Fließgewässern
NF11032-3653SW0063	63	02110	Altarme von Fließgewässern
NF11032-3653SW0065	65	08122	Fahlweiden-Auenwald
NF11032-3653SW0066	66	07151	markanter Solitärbaum
NF11032-3653SW0067	67	07151	markanter Solitärbaum
NF11032-3653SW0068	68	0113102	Gräben, naturnah, unbeschattet, trockengefallen oder nur stellenweise wasserführend
NF11032-3653SW0069	69	0113102	Gräben, naturnah, unbeschattet, trockengefallen oder nur stellenweise wasserführend

PK-IDENT	Gebiets-Nr.	Biotoptyp-Code	Biotoptyp Beschreibung
NF11032-3653SW0070	70	0113102	Gräben, naturnah, unbeschattet, trocken gefallen oder nur stellenweise wasserführend
NF11032-3653SW0071	71	071312	lückige Hecken und Windschutzstreifen ohne Überschirmung, überwiegend heimische Gehölze
NF11032-3653SW0072	72	07151	markanter Solitärbaum
NF11032-3653SW0073	73	07151	markanter Solitärbaum
NF11032-3653SW0074	74	07151	markanter Solitärbaum
NF11032-3653SW0075	75	071424	Baumreihen, lückig oder hoher Anteil an geschädigten Bäumen, überwiegend nicht heimische Baumarten
NF11032-3653SW0076	76	0113202	Gräben, naturnah, beschattet, trocken gefallen oder nur stellenweise wasserführend
NF11032-3653SW0077	77	07151	markanter Solitärbaum
NF11032-3653SW0078	78	07151	markanter Solitärbaum
NF11032-3653SW0079	79	071621	geschlossene Kopfbaumreihe
NF11032-3653SW0080	80	071012	Gebüsche nasser Standorte, Strauchweidengebüsche der Flußauen
NF11032-3653SW0081	81	071012	Gebüsche nasser Standorte, Strauchweidengebüsche der Flußauen
NF11032-3653SW0083	83	071012	Gebüsche nasser Standorte, Strauchweidengebüsche der Flußauen
NF11032-3653SW0085	85	01210	Röhrichtgesellschaften an Fließgewässern
NF11032-3653SW0086	86	0113102	Gräben, naturnah, unbeschattet, trocken gefallen oder nur stellenweise wasserführend
NF11032-3653SW0087	87	0113102	Gräben, naturnah, unbeschattet, trocken gefallen oder nur stellenweise wasserführend
NF11032-3653SW0088	88	0113102	Gräben, naturnah, unbeschattet, trocken gefallen oder nur stellenweise wasserführend
NF11032-3653SW0089	89	0113102	Gräben, naturnah, unbeschattet, trocken gefallen oder nur stellenweise wasserführend
NF11032-3653SW0090	90	07153	einschichtige oder kleine Baumgruppen
NF11032-3653SW0091	91	0113102	Gräben, naturnah, unbeschattet, trocken gefallen oder nur stellenweise wasserführend
NF11032-3653SW0092	92	0510421	wechselfeuchtes Auengrünland, kraut- u./o. seggenreich, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF11032-3653SW0093	93	0510421	wechselfeuchtes Auengrünland, kraut- u./o. seggenreich, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF11032-3653SW0094	94	0113102	Gräben, naturnah, unbeschattet, trocken gefallen oder nur stellenweise wasserführend
NF11032-3653SW0095	95	0113102	Gräben, naturnah, unbeschattet, trocken gefallen oder nur stellenweise wasserführend
NF11032-3653SW0096	96	01131	Gräben, naturnah, unbeschattet
NF11032-3653SW0097	97	0714231	Baumreihen, mehr oder weniger geschlossen und in gesundem Zustand, überwiegend nicht heimische Baumarten, überwiegend Altbäume
NF11032-3653SW0098	98	071012	Gebüsche nasser Standorte, Strauchweidengebüsche der Flußauen
NF11032-3653SW0099	99	07151	markanter Solitärbaum
NF11032-3653SW0100	100	07153	einschichtige oder kleine Baumgruppen
NF11032-3653SW0101	101	08130	Stieleichen-Ulmen-Auenwald
NF11032-3653SW0103	103	07151	markanter Solitärbaum
NF11032-3653SW0104	104	07151	markanter Solitärbaum
NF11032-3653SW0107	107	08122	Fahlweiden-Auenwald
NF11032-3653SW0109	109	022011	Teichrosen-Bestände in Standgewässern
NF11032-3653SW0111	111	08121	Silberweiden-Auenwald
NF11032-3653SW0115	115	03220	ruderaler Pioniergras, ruderaler Halbtrockenrasen und Queckenfluren (<i>Agropyretea repentis</i>)
NF11032-3653SW0116	116	012114	Rohrglanzgras-Röhricht an Fließgewässern
NF11032-3653SW0117	117	012111	Schilf-Röhricht an Fließgewässern
NF11032-3653SW0118	118	07151	markanter Solitärbaum

PK-IDENT	Gebiets-Nr.	Biotoptyp-Code	Biotoptyp Beschreibung
NF11032-3653SW0119	119	07151	markanter Solitärbaum
NF11032-3653SW0120	120	07151	markanter Solitärbaum
NF11032-3653SW0121	121	071012	Gebüsche nasser Standorte, Strauchweidengebüsche der Flußauen
NF11032-3653SW0122	122	0510421	wechselfeuchtes Auengrünland, kraut- u./o. seggenreich, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF11032-3653SW0123	123	071411	Alleen, mehr oder weniger geschlossen und in gesundem Zustand, überwiegend heimische Baumarten
NF11032-3653SW0124	124	0510421	wechselfeuchtes Auengrünland, kraut- u./o. seggenreich, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF11032-3653SW0125	125	0510411	wechselfeuchtes Auengrünland, kraut- u./o. seggenarm, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF11032-3653SW0126	126	0113102	Gräben, naturnah, unbeschattet, trocken gefallen oder nur stellenweise wasserführend
NF11032-3653SW0127	127	071421	Baumreihen, mehr oder weniger geschlossen und in gesundem Zustand, überwiegend heimische Baumarten
NF11032-3653SW0128	128	07151	markanter Solitärbaum
NF11032-3653SW0129	129	07151	markanter Solitärbaum
NF11032-3653SW0130	130	0113102	Gräben, naturnah, unbeschattet, trocken gefallen oder nur stellenweise wasserführend
NF11032-3653SW0131	131	08390	Laubholzforste aus mehreren Laubholzarten in etwa gleichen Anteilen
NF11032-3653SW0132	132	0113102	Gräben, naturnah, unbeschattet, trocken gefallen oder nur stellenweise wasserführend
NF11032-3653SW0133	133	0113102	Gräben, naturnah, unbeschattet, trocken gefallen oder nur stellenweise wasserführend
NF11032-3653SW0134	134	0113102	Gräben, naturnah, unbeschattet, trocken gefallen oder nur stellenweise wasserführend
NF11032-3653SW0135	135	0113102	Gräben, naturnah, unbeschattet, trocken gefallen oder nur stellenweise wasserführend
NF11032-3653SW0136	136	07151	markanter Solitärbaum
NF11032-3653SW0137	137	07151	markanter Solitärbaum
NF11032-3653SW0138	138	0113102	Gräben, naturnah, unbeschattet, trocken gefallen oder nur stellenweise wasserführend
NF11032-3653SW0139	139	0113102	Gräben, naturnah, unbeschattet, trocken gefallen oder nur stellenweise wasserführend
NF11032-3653SW0140	140	0113102	Gräben, naturnah, unbeschattet, trocken gefallen oder nur stellenweise wasserführend
NF11032-3653SW0141	141	07151	markanter Solitärbaum
NF11032-3653SW0142	142	07151	markanter Solitärbaum
NF11032-3653SW0143	143	07151	markanter Solitärbaum
NF11032-3653SW0144	144	07151	markanter Solitärbaum
NF11032-3653SW0145	145	07142	Baumreihen
NF11032-3653SW0146	146	07151	markanter Solitärbaum
NF11032-3653SW0147	147	02211	Großröhrichte an Standgewässern
NF11032-3653SW0148	148	0510411	wechselfeuchtes Auengrünland, kraut- u./o. seggenarm, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF11032-3653SW0149	149	08130	Stieleichen-Ulmen-Auenwald
NF11032-3653SW0150	150	08130	Stieleichen-Ulmen-Auenwald
NF11032-3653SW0151	151	07151	markanter Solitärbaum
NF11032-3653SW0152	152	07151	markanter Solitärbaum
NF11032-3653SW0153	153	07151	markanter Solitärbaum
NF11032-3653SW0154	154	07151	markanter Solitärbaum
NF11032-3653SW0155	155	0113102	Gräben, naturnah, unbeschattet, trocken gefallen oder nur stellenweise wasserführend
NF11032-3653SW0156	156	07151	markanter Solitärbaum

PK-IDENT	Gebiets-Nr.	Biotoptyp-Code	Biotoptyp Beschreibung
NF11032-3653SW0157	157	0113102	Gräben, naturnah, unbeschattet, trocken gefallen oder nur stellenweise wasserführend
NF11032-3653SW0158	158	051312	Grünlandbrache feuchter Standorte, von Rohrglanzgras dominiert
NF11032-3653SW0162	162	051052	Feuchtweiden, verarmte Ausprägung
NF11032-3653SW0163	163	07151	markanter Solitärbaum
NF11032-3653SW0164	164	07151	markanter Solitärbaum
NF11032-3653SW0165	165	07151	markanter Solitärbaum
NF11032-3653SW0166	166	02110	Altarme von Fließgewässern
NF11032-3653SW0168	168	02110	Altarme von Fließgewässern
NF11032-3653SW0169	169	08130	Stieleichen-Ulmen-Auenwald
NF11032-3653SW0174	174	08121	Silberweiden-Auenwald
NF11032-3653SW0175	175	08130	Stieleichen-Ulmen-Auenwald
NF11032-3653SW0176	176	02110	Altarme von Fließgewässern
NF11032-3653SW0179	179	02110	Altarme von Fließgewässern
NF11032-3653SW0180	180	07151	markanter Solitärbaum
NF11032-3653SW0181	181	051052	Feuchtweiden, verarmte Ausprägung
NF11032-3653SW0182	182	07153	einschichtige oder kleine Baumgruppen
NF11032-3653SW0184	184	07151	markanter Solitärbaum
NF11032-3653SW0185	185	07151	markanter Solitärbaum
NF11032-3653SW0186	186	02110	Altarme von Fließgewässern
NF11032-3653SW0187	187	02110	Altarme von Fließgewässern
NF11032-3653SW0188	188	01211	Großröhrichte an Fließgewässern
NF11032-3653SW0189	189	051041	wechselfeuchtes Auengrünland, kraut- u./o. seggenarm
NF11032-3653SW0191	191	08120	Pappel-Weiden-Weichholzaeuwälder
NF11032-3653SW0193	193	051041	wechselfeuchtes Auengrünland, kraut- u./o. seggenarm
NF11032-3653SW0194	194	08120	Pappel-Weiden-Weichholzaeuwälder
NF11032-3653SW0196	196	05101	Großseggenwiesen (Streuwiesen)
NF11032-3653SW0197	197	01111	Bäche und kleine Flüsse, naturnah, unbeschattet
NF11032-3653SW0198	198	012111	Schilf-Röhricht an Fließgewässern
NF11032-3653SW0199	199	071011	Gebüsche nasser Standorte, Strauchweidengebüsche
NF11032-3653SW0203	203	051052	Feuchtweiden, verarmte Ausprägung
NF11032-3653SW0204	204	02110	Altarme von Fließgewässern
NF11032-3653SW0205	205	07151	markanter Solitärbaum
NF11032-3653SW0206	206	07151	markanter Solitärbaum
NF11032-3653SW0207	207	051413	Brennesselfluren feuchter bis nasser Standorte
NF11032-3653SW0208	208	08120	Pappel-Weiden-Weichholzaeuwälder
NF11032-3653SW0210	210	01211	Großröhrichte an Fließgewässern
NF11032-3653SW0213	213	022111	Schilf-Röhricht an Standgewässern
NF11032-3653SW0214	214	051052	Feuchtweiden, verarmte Ausprägung
NF11032-3653SW0219	219	01210	Röhrichtgesellschaften an Fließgewässern
NF11032-3653SW0221	221	08130	Stieleichen-Ulmen-Auenwald
NF11032-3653SW0222	222	01210	Röhrichtgesellschaften an Fließgewässern
NF11032-3653SW0223	223	01121	Flüsse und Ströme, naturnah, flachuferig mit Ufervegetation
NF11032-3653SW0240	240	08290	naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten
NF11032-3653SW0241	241	05112	Frischwiesen
NF11032-3653SW0242	242	08142	Hainbuchen-Bergulmen-Hangwald
NF11032-3653SW0243	243	05132	Grünlandbrachen frischer Standorte
NF11032-3653SW0244	244	08313	Eichenforste (Stiel-/ Traubeneiche) mit Esche (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%)
NF11032-3653SW0245	245	08340	Robinienforste
NF11032-3653SW0246	246	08314	Eichenforste (Stiel-/ Traubeneiche) mit Robinie (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%)
NF11032-3653SW0247	247	05112	Frischwiesen
NF11032-3653SW0249	249	08290	naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten
NF11032-3653SW0251	251	08340	Robinienforste
NF11032-3653SW0252	252	08350	Pappelforste

PK-IDENT	Gebiets-Nr.	Biotoptyp-Code	Biotoptyp Beschreibung
NF11032-3653SW0330	330	071321	geschlossene Hecken und Windschutzstreifen, von Bäumen überschirmt (> 10% Überschirmung), überwiegend heimische Gehölze
NF11032-3653SW0331	331	071012	Gebüsche nasser Standorte, Strauchweidengebüsche der Flußauen
NF11032-3653SW0332	332	07151	markanter Solitärbaum
NF11032-3653SW0333	333	12730	Bauflächen und -stellen
NF11032-3653SW0334	334	051052	Feuchtweiden, verarmte Ausprägung
NF11032-3653SW0335	335	07173	aufgelassene Streuobstwiesen
NF11032-3653SW0338	338	12730	Bauflächen und -stellen
NF11032-3653SW0339	339	02110	Altarme von Fließgewässern
NF11032-3653SW0340	340	01121	Flüsse und Ströme, naturnah, flachuferig mit Ufervegetation
NF11032-3653SW0342	342	0510421	wechselfeuchtes Auengrünland, kraut- u./o. seggenreich, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF11032-3653SW1000	1000	0113102	Gräben, naturnah, unbeschattet, trockengefallen oder nur stellenweise wasserführend
NF11032-3653SW1001	1001	0113102	Gräben, naturnah, unbeschattet, trockengefallen oder nur stellenweise wasserführend
NF11032-3653SW1002	1002	0113102	Gräben, naturnah, unbeschattet, trockengefallen oder nur stellenweise wasserführend
NF11032-3653SW1003	1003	0113102	Gräben, naturnah, unbeschattet, trockengefallen oder nur stellenweise wasserführend
NF11032-3653SW1004	1004	0113102	Gräben, naturnah, unbeschattet, trockengefallen oder nur stellenweise wasserführend
NF11032-3753NO0337	337	08181	Eichen-Hainbuchenwälder feuchter bis frischer Standorte
NF11032-3753NW0234	234	01210	Röhrichtgesellschaften an Fließgewässern
NF11032-3753NW0253	253	08150	Moschuskraut-Ahornwald (Ahorn-Eschenwald)
NF11032-3753NW0255	255	08345	Robinienforste mit Pappel (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%)
NF11032-3753NW0256	256	08111	Schaumkraut-Eschenwald
NF11032-3753NW0257	257	08111	Schaumkraut-Eschenwald
NF11032-3753NW0259	259	08140	Ulmen-Hangwälder
NF11032-3753NW0260	260	08350	Pappelforste
NF11032-3753NW0262	262	01112	Bäche und kleine Flüsse, naturnah, beschattet
NF11032-3753NW0264	264	05106	Flutrasen
NF11032-3753NW0265	265	08121	Silberweiden-Auenwald
NF11032-3753NW0266	266	012114	Rohrglanzgras-Röhricht an Fließgewässern
NF11032-3753NW0267	267	012111	Schilf-Röhricht an Fließgewässern
NF11032-3753NW0268	268	08500	Laubholzforste mit Nadelholzarten (naturferne Forste)
NF11032-3753NW0269	269	08140	Ulmen-Hangwälder
NF11032-3753NW0270	270	08140	Ulmen-Hangwälder
NF11032-3753NW0271	271	07162	Kopfbäumreihe
NF11032-3753NW0272	272	08140	Ulmen-Hangwälder
NF11032-3753NW0273	273	05133	Grünlandbrachen trockener Standorte
NF11032-3753NW0275	275	08140	Ulmen-Hangwälder
NF11032-3753NW0276	276	08350	Pappelforste
NF11032-3753NW0277	277	07112	Feldgehölze frischer u./o. reicher Standorte
NF11032-3753NW0280	280	0514111	gewässerbegleitende Hochstaudenfluren, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF11032-3753NW0281	281	05133	Grünlandbrachen trockener Standorte
NF11032-3753NW0282	282	08460	Lärchenforste
NF11032-3753NW0283	283	08350	Pappelforste
NF11032-3753NW0284	284	05133	Grünlandbrachen trockener Standorte
NF11032-3753NW0285	285	07103	Laubgebüsche trockener und trockenwarmer Standorte
NF11032-3753NW0295	295	01121	Flüsse und Ströme, naturnah, flachuferig mit Ufervegetation
NF11032-3753NW0296	296	08343	Robinienforste mit Esche (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%)
NF11032-3753NW0297	297	08110	Erlen-Eschen-Wälder
NF11032-3753NW0298	298	08314	Eichenforste (Stiel-/ Traubeneiche) mit Robinie (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%)
NF11032-3753NW0300	300	01211	Großröhrichte an Fließgewässern
NF11032-3753NW0301	301	12740	Lagerflächen

PK-IDENT	Gebiets-Nr.	Biotoptyp-Code	Biotoptyp Beschreibung
NF11032-3753NW0302	302	01121	Flüsse und Ströme, naturnah, flachuferig mit Ufervegetation
NF11032-3753NW0303	303	08141	Hainbuchen-Feldulmen-Hangwald
NF11032-3753NW0304	304	051311	Grünlandbrache feuchter Standorte, von Schilf dominiert
NF11032-3753NW0305	305	05133	Grünlandbrachen trockener Standorte
NF11032-3753NW0306	306	08110	Erlen-Eschen-Wälder
NF11032-3753NW0307	307	02122	perennierende Kleingewässer (Sölle, Kolke, Pfuhe etc., < 1 ha), naturnah, beschattet
NF11032-3753NW0308	308	051522	Intensivgrasland, frischer Standorte, neben Gräsern auch verschiedene krautige Pflanzenarten
NF11032-3753NW0309	309	07174	aufgelassene Obstbestände mit unterschiedlichem Unterwuchs
NF11032-3753NW0310	310	081811	Waldziest-Ahorn-Hainbuchenwald
NF11032-3753NW0311	311	08110	Erlen-Eschen-Wälder
NF11032-3753NW0313	313	081811	Waldziest-Ahorn-Hainbuchenwald
NF11032-3753NW0314	314	08140	Ulmen-Hangwälder
NF11032-3753NW0315	315	08141	Hainbuchen-Feldulmen-Hangwald
NF11032-3753NW0316	316	08290	naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten
NF11032-3753NW0317	317	08310	Eichenforste (Stieleiche, Traubeneiche)
NF11032-3753NW0318	318	08341	Robinienforste mit Eiche (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%)
NF11032-3753NW0319	319	08111	Schaumkraut-Eschenwald
NF11032-3753NW0320	320	08548	Robinienforste mit Kiefer (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%)
NF11032-3753NW0321	321	085106	Eichenforste ohne Mischbaumart (Fl.-Ant. > 30%) mit Lärche (Nebenbaumart, Fl.-Ant. 10-30%)
NF11032-3753NW0322	322	08111	Schaumkraut-Eschenwald
NF11032-3753NW0323	323	08314	Eichenforste (Stiel-/ Traubeneiche) mit Robinie (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%)
NF11032-3753NW0325	325	12651	unbefestigter Weg
NF11032-3753NW0326	326	081811	Waldziest-Ahorn-Hainbuchenwald
NF11032-3753NW0327	327	071321	geschlossene Hecken und Windschutzstreifen, von Bäumen überschirmt (> 10% Überschirmung), überwiegend heimische Gehölze
NF11032-3753NW0336	336	011021	Sturzquelle, beschattet (Rheokrene)
NF11032-3753NW0341	341	051412	flächige Hochstaudenfluren auf Grünlandbrachen feuchter bis nasser Standorte
NF11032-3753NW0342	342	01112	Bäche und kleine Flüsse, naturnah, beschattet
NF11033-3552SO0077	77	01112	Bäche und kleine Flüsse, naturnah, beschattet
NF11033-3552SO0078	78	08340	Robinienforste
NF11033-3552SO0084	84	051331	Grünlandbrachen trockener Standorte mit einzelnen Trockenrasenarten
NF11033-3552SO0086	86	08340	Robinienforste
NF11033-3552SO0087	87	08110	Erlen-Eschen-Wälder
NF11033-3552SO0088	88	12654	versiegelter Weg
NF11033-3552SO0090	90	051112	artenarme Fettweiden
NF11033-3552SO0091	91	071323	geschlossene Hecken und Windschutzstreifen, von Bäumen überschirmt (> 10% Überschirmung), überwiegend nicht heimische Gehölze
NF11033-3552SO0094	94	0513221	Grünlandbrachen frischer Standorte, artenarm, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF11033-3552SO0095	95	11290	Deiche und Dämme
NF11033-3552SO0096	96	02103	eutrophe bis polytrophe (nährstoffreiche) Seen, meist nur mit Schwimmblattvegetation, im Sommer mäßige bis geringe Sichttiefe
NF11033-3552SO0098	98	051311	Grünlandbrache feuchter Standorte, von Schilf dominiert
NF11033-3552SO0099	99	01111	Bäche und kleine Flüsse, naturnah, unbeschattet
NF11033-3552SO0100	100	051311	Grünlandbrache feuchter Standorte, von Schilf dominiert
NF11033-3552SO0329	329	051052	Feuchtweiden, verarmte Ausprägung
NF11033-3552SO0330	330	07111	Feldgehölze nasser oder feuchter Standorte
NF11033-3552SO0333	333	12651	unbefestigter Weg
NF11033-3552SO0334	334	12652	Weg mit wasserdurchlässiger Befestigung

PK-IDENT	Gebiets-Nr.	Biotoptyp-Code	Biotoptyp Beschreibung
NF11033-3552SO0339	339	08290	naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten
NF11033-3552SO0340	340	08390	Laubholzforste aus mehreren Laubholzarten in etwa gleichen Anteilen
NF11033-3553SW0062	62	05130	Grünlandbrachen
NF11033-3553SW0063	63	01112	Bäche und kleine Flüsse, naturnah, beschattet
NF11033-3553SW0064	64	051322	Grünlandbrachen frischer Standorte, artenarm
NF11033-3553SW0065	65	071112	Feldgehölze nasser oder feuchter Standorte, überwiegend nicht heimische Gehölzarten
NF11033-3553SW0066	66	04511	Schilfröhricht nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe
NF11033-3553SW0067	67	08292	naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten frischer u./o. reicher Standorte
NF11033-3553SW0068	68	08340	Robinienforste
NF11033-3553SW0069	69	0717203	genutzte Obstbestände mit unterschiedlichem Unterwuchs, überwiegend Jungbestände (< 10 Jahre)
NF11033-3553SW0070	70	08110	Erlen-Eschen-Wälder
NF11033-3553SW0071	71	08292	naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten frischer u./o. reicher Standorte
NF11033-3553SW0073	73	08110	Erlen-Eschen-Wälder
NF11033-3553SW0074	74	071112	Feldgehölze nasser oder feuchter Standorte, überwiegend nicht heimische Gehölzarten
NF11033-3553SW0075	75	071031	Laubgebüsche trockener und trockenwarmer Standorte, überwiegend heimische Arten
NF11033-3553SW0076	76	0451106	Schilfröhricht nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe, Durchströmungsmoor
NF11033-3553SW0081	81	04530	Seggenriede mit überwiegenden rasig wachsenden Großseggen nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe
NF11033-3553SW0082	82	05122	basiphile Trocken- und Halbtrockenrasen, Steppenrasen
NF11033-3553SW0155	155	09131	intensiv genutzte Kalkäcker
NF11033-3553SW0156	156	051222	kontinentale Halbtrockenrasen (Cirsio-Brachypodion)
NF11033-3553SW0157	157	09140	Ackerbrachen
NF11033-3553SW0158	158	032211	Quecken-Pionierfluren, weitgehend ohne Gehölzbewuchs, weitgehend ohne Gehölzdeckungs (Gehölzdeckungs < 10%)
NF11033-3553SW0159	159	071021	Laubgebüsche frischer Standorte, überwiegend heimische Arten
NF11033-3553SW0160	160	0717402	aufgelassene Obstbestände mit unterschiedlichem Unterwuchs, überwiegend mittleres Alter (> 10 Jahre)
NF11033-3553SW0161	161	05122201	kontinentale Halbtrockenrasen (Cirsio-Brachypodion), weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckungs < 10%)
NF11033-3553SW0162	162	071142	Feldgehölze armer u./o. trockener Standorte, überwiegend nicht heimische Gehölzarten
NF11033-3553SW0163	163	08340	Robinienforste
NF11033-3553SW0164	164	05122202	kontinentale Halbtrockenrasen (Cirsio-Brachypodion), mit spontanem Gehölzbewuchs (Gehölzdeckungs 10-30%)
NF11033-3553SW0165	165	05122102	kontinentale Trockenrasen (Steppenrasen) (Festuco-Stipion), mit spontanem Gehölzbewuchs (Gehölzdeckungs 10-30%)
NF11033-3553SW0166	166	071142	Feldgehölze armer u./o. trockener Standorte, überwiegend nicht heimische Gehölzarten
NF11033-3553SW0167	167	071122	Feldgehölze frischer u./o. reicher Standorte, überwiegend nicht heimische Gehölzarten
NF11033-3553SW0168	168	083408	Robinienforste ohne Mischbaumart (Fl.-Ant. > 30%) mit sonstiger Laubholzart (incl. Roteiche) (Nebenbaumart, Fl.-Ant. 10-30%)
NF11033-3553SW0169	169	01121	Flüsse und Ströme, naturnah, flachuferig mit Ufervegetation
NF11033-3553SW0170	170	0513121	Grünlandbrache feuchter Standorte, von Rohrglanzgras dominiert, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckungs < 10%)

PK-IDENT	Gebiets-Nr.	Biotoptyp-Code	Biotoptyp Beschreibung
NF11033-3553SW0171	171	0510411	wechselfeuchtes Auengrünland, kraut- u./o. seggenarm, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF11033-3553SW0173	173	0715311	einschichtige oder kleine Baumgruppen, heimische Baumarten, überwiegend Altbäume
NF11033-3553SW0174	174	01121	Flüsse und Ströme, naturnah, flachuferig mit Ufervegetation
NF11033-3553SW0175	175	012114	Rohrglanzgras-Röhricht an Fließgewässern
NF11033-3553SW0176	176	0715111	markanter Solitärbaum, heimische Baumart, Altbaum
NF11033-3553SW0177	177	0715311	einschichtige oder kleine Baumgruppen, heimische Baumarten, überwiegend Altbäume
NF11033-3553SW0178	178	0715111	markanter Solitärbaum, heimische Baumart, Altbaum
NF11033-3553SW0179	179	0715311	einschichtige oder kleine Baumgruppen, heimische Baumarten, überwiegend Altbäume
NF11033-3553SW0180	180	071122	Feldgehölze frischer u./o. reicher Standorte, überwiegend nicht heimische Gehölzarten
NF11033-3553SW0181	181	05122	basiphile Trocken- und Halbtrockenrasen, Steppenrasen
NF11033-3553SW0182	182	071121	Feldgehölze frischer u./o. reicher Standorte, überwiegend heimische Gehölzarten
NF11033-3553SW0183	183	05122101	kontinentale Trockenrasen (Steppenrasen) (Festuco-Stipion), weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF11033-3553SW0184	184	071031	Laubgebüsche trockener und trockenwarmer Standorte, überwiegend heimische Arten
NF11033-3553SW0185	185	071021	Laubgebüsche frischer Standorte, überwiegend heimische Arten
NF11033-3553SW0186	186	08349	Robinienforste mit mehreren Laubholzarten in etwa gleichen Anteilen
NF11033-3553SW0187	187	03210	Landreitgrasfluren
NF11033-3553SW0190	190	02114	hocheutrophe Altarme
NF11033-3553SW0192	192	02114	hocheutrophe Altarme
NF11033-3553SW0193	193	02114	hocheutrophe Altarme
NF11033-3553SW0195	195	02114	hocheutrophe Altarme
NF11033-3553SW0196	196	0715311	einschichtige oder kleine Baumgruppen, heimische Baumarten, überwiegend Altbäume
NF11033-3553SW0197	197	051052	Feuchtweiden, verarmte Ausprägung
NF11033-3553SW0198	198	07190	standorttypischer Gehölzsaum an Gewässern
NF11033-3553SW0199	199	02114	hocheutrophe Altarme
NF11033-3553SW0201	201	12260	Einzel- und Reihenhausbebauung
NF11033-3553SW0202	202	07172	genutzte Obstbestände mit unterschiedlichem Unterwuchs
NF11033-3553SW0203	203	051411	gewässerbegleitende Hochstaudenfluren
NF11033-3553SW0204	204	12511	Wasserwerke mit hohem Grünflächenanteil
NF11033-3553SW0205	205	0715312	einschichtige oder kleine Baumgruppen, heimische Baumarten, überwiegend mittleres Alter (> 10 Jahre)
NF11033-3553SW0206	206	05122	basiphile Trocken- und Halbtrockenrasen, Steppenrasen
NF11033-3553SW0208	208	071131	Feldgehölze mittlerer Standorte, überwiegend heimische Gehölzarten
NF11033-3553SW0209	209	071031	Laubgebüsche trockener und trockenwarmer Standorte, überwiegend heimische Arten
NF11033-3553SW0210	210	05152	Intensivgrasland, neben Gräsern auch verschiedene krautige Pflanzenarten
NF11033-3553SW0211	211	051322	Grünlandbrachen frischer Standorte, artenarm
NF11033-3553SW0212	212	07190	standorttypischer Gehölzsaum an Gewässern
NF11033-3553SW0213	213	0513211	Grünlandbrachen frischer Standorte, artenreich (typische Grünlandarten), weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF11033-3553SW0215	215	071031	Laubgebüsche trockener und trockenwarmer Standorte, überwiegend heimische Arten
NF11033-3553SW0216	216	051222	kontinentale Halbtrockenrasen (Cirsio-Brachypodion)
NF11033-3553SW0219	219	07190	standorttypischer Gehölzsaum an Gewässern
NF11033-3553SW0220	220	07190	standorttypischer Gehölzsaum an Gewässern
NF11033-3553SW0222	222	02110	Altarme von Fließgewässern

PK-IDENT	Gebiets-Nr.	Biotoptyp-Code	Biotoptyp Beschreibung
NF11033-3553SW0223	223	022113	Wasserschwaden-Röhricht an Standgewässern
NF11033-3553SW0224	224	0715312	einschichtige oder kleine Baumgruppen, heimische Baumarten, überwiegend mittleres Alter (> 10 Jahre)
NF11033-3553SW0225	225	0513121	Grünlandbrache feuchter Standorte, von Rohrglanzgras dominiert, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF11033-3553SW0226	226	012114	Rohrglanzgras-Röhricht an Fließgewässern
NF11033-3553SW0227	227	0514211	Staudenfluren (Säume) frischer, nährstoffreicher Standorte, artenreiche Ausprägung, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF11033-3553SW0228	228	071031	Laubgebüsche trockener und trockenwarmer Standorte, überwiegend heimische Arten
NF11033-3553SW0229	229	051122	Frischwiesen, verarmte Ausprägung
NF11033-3553SW0230	230	12511	Wasserwerke mit hohem Grünflächenanteil
NF11033-3553SW0231	231	071021	Laubgebüsche frischer Standorte, überwiegend heimische Arten
NF11033-3553SW0232	232	09130	Intensiväcker
NF11033-3553SW0233	233	091251	extensiv genutzte Kalkäcker
NF11033-3553SW0234	234	071031	Laubgebüsche trockener und trockenwarmer Standorte, überwiegend heimische Arten
NF11033-3553SW0235	235	05122102	kontinentale Trockenrasen (Steppenrasen) (Festuco-Stipion), mit spontanem Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)
NF11033-3553SW0236	236	091251	extensiv genutzte Kalkäcker
NF11033-3553SW0239	239	032421	Möhren-Steinkleefluren (Dauco-Melilotion), weitgehend ohne Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF11033-3553SW0240	240	071031	Laubgebüsche trockener und trockenwarmer Standorte, überwiegend heimische Arten
NF11033-3553SW0241	241	09130	Intensiväcker
NF11033-3553SW0242	242	071321	geschlossene Hecken und Windschutzstreifen, von Bäumen überschirmt (> 10% Überschirmung), überwiegend heimische Gehölze
NF11033-3553SW0243	243	0715311	einschichtige oder kleine Baumgruppen, heimische Baumarten, überwiegend Altbäume
NF11033-3553SW0244	244	0715311	einschichtige oder kleine Baumgruppen, heimische Baumarten, überwiegend Altbäume
NF11033-3553SW0245	245	032421	Möhren-Steinkleefluren (Dauco-Melilotion), weitgehend ohne Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF11033-3553SW0246	246	05133	Grünlandbrachen trockener Standorte
NF11033-3553SW0247	247	071321	geschlossene Hecken und Windschutzstreifen, von Bäumen überschirmt (> 10% Überschirmung), überwiegend heimische Gehölze
NF11033-3553SW0248	248	05121201	Grasnelken-Fluren und Blauschillergras-Rasen, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF11033-3553SW0249	249	07190	standorttypischer Gehölzsaum an Gewässern
NF11033-3553SW0250	250	08122	Fahlweiden-Auenwald
NF11033-3553SW0251	251	07190	standorttypischer Gehölzsaum an Gewässern
NF11033-3553SW0252	252	07112	Feldgehölze frischer u./o. reicher Standorte
NF11033-3553SW0253	253	01121	Flüsse und Ströme, naturnah, flachuferig mit Ufervegetation
NF11033-3553SW0254	254	051331	Grünlandbrachen trockener Standorte mit einzelnen Trockenrasenarten
NF11033-3553SW0255	255	08340	Robinienforste
NF11033-3553SW0256	256	051221	kontinentale Trockenrasen (Steppenrasen) (Festuco-Stipion)
NF11033-3553SW0257	257	051331	Grünlandbrachen trockener Standorte mit einzelnen Trockenrasenarten
NF11033-3553SW0258	258	071021	Laubgebüsche frischer Standorte, überwiegend heimische Arten
NF11033-3553SW0259	259	051331	Grünlandbrachen trockener Standorte mit einzelnen Trockenrasenarten

PK-IDENT	Gebiets-Nr.	Biotoptyp-Code	Biotoptyp Beschreibung
NF11033-3553SW0260	260	051422	Staudenfluren (Säume) frischer, nährstoffreicher Standorte, verarmte oder ruderalisierte Ausprägung
NF11033-3553SW0261	261	071121	Feldgehölze frischer u./o. reicher Standorte, überwiegend heimische Gehölzarten
NF11033-3553SW0262	262	071121	Feldgehölze frischer u./o. reicher Standorte, überwiegend heimische Gehölzarten
NF11033-3553SW0263	263	051332	artenarme oder ruderale trockene Brachen
NF11033-3553SW0264	264	08340	Robinienforste
NF11033-3553SW0265	265	051319	sonstige Grünlandbrache feuchter Standorte
NF11033-3553SW0266	266	08340	Robinienforste
NF11033-3553SW0267	267	051122	Frischwiesen, verarmte Ausprägung
NF11033-3553SW0268	268	08340	Robinienforste
NF11033-3553SW0269	269	10110	Gärten, Gartenbrachen, Grabeland
NF11033-3553SW0270	270	10110	Gärten, Gartenbrachen, Grabeland
NF11033-3553SW0271	271	12261	Einzel- und Reihenhausbebauung mit Ziergärten
NF11033-3553SW0272	272	08113	Traubenkirschen-Eschenwald
NF11033-3553SW0273	273	021031	stark eutrophe Seen mit Tauchfluren
NF11033-3553SW0274	274	051319	sonstige Grünlandbrache feuchter Standorte
NF11033-3553SW0275	275	07101	Gebüsche nasser Standorte
NF11033-3553SW0276	276	0717402	aufgelassene Obstbestände mit unterschiedlichem Unterwuchs, überwiegend mittleres Alter (> 10 Jahre)
NF11033-3553SW0277	277	05121212	Grasnelken-Rauhblattschwengel-Rasen, mit spontanem Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)
NF11033-3553SW0278	278	051132	ruderaler Wiesen, verarmte Ausprägung
NF11033-3553SW0279	279	05133	Grünlandbrachen trockener Standorte
NF11033-3553SW0280	280	08340	Robinienforste
NF11033-3553SW0281	281	07112	Feldgehölze frischer u./o. reicher Standorte
NF11033-3553SW0283	283	051311	Grünlandbrache feuchter Standorte, von Schilf dominiert
NF11033-3553SW0284	284	051031	Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte, artenreiche Ausprägung
NF11033-3553SW0285	285	08340	Robinienforste
NF11033-3553SW0286	286	051031	Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte, artenreiche Ausprägung
NF11033-3553SW0287	287	051413	Brennesselfluren feuchter bis nasser Standorte
NF11033-3553SW0288	288	08110	Erlen-Eschen-Wälder
NF11033-3553SW0289	289	021031	stark eutrophe Seen mit Tauchfluren
NF11033-3553SW0290	290	12612	Straßen mit Asphalt- oder Betondecken
NF11033-3553SW0291	291	021031	stark eutrophe Seen mit Tauchfluren
NF11033-3553SW0292	292	08110	Erlen-Eschen-Wälder
NF11033-3553SW0293	293	081034	Großseggen-Schwarzerlenwald
NF11033-3553SW0294	294	051222	kontinentale Halbtrockenrasen (Cirsio-Brachypodion)
NF11033-3553SW0296	296	07114	Feldgehölze armer u./o. trockener Standorte
NF11033-3553SW0298	298	051222	kontinentale Halbtrockenrasen (Cirsio-Brachypodion)
NF11033-3553SW0299	299	071021	Laubgebüsche frischer Standorte, überwiegend heimische Arten
NF11033-3553SW0300	300	051512	Intensivgrasland frischer Standorte, fast ausschließlich mit verschiedenen Grasarten
NF11033-3553SW0301	301	0717402	aufgelassene Obstbestände mit unterschiedlichem Unterwuchs, überwiegend mittleres Alter (> 10 Jahre)
NF11033-3553SW0302	302	071031	Laubgebüsche trockener und trockenwarmer Standorte, überwiegend heimische Arten
NF11033-3553SW0303	303	07114	Feldgehölze armer u./o. trockener Standorte
NF11033-3553SW0304	304	051122	Frischwiesen, verarmte Ausprägung
NF11033-3553SW0305	305	08340	Robinienforste
NF11033-3553SW0306	306	01112	Bäche und kleine Flüsse, naturnah, beschattet
NF11033-3553SW0307	307	01112	Bäche und kleine Flüsse, naturnah, beschattet
NF11033-3553SW0308	308	022118	Großseggen-Röhricht an Standgewässern
NF11033-3553SW0309	309	0512121	Grasnelken-Rauhblattschwengel-Rasen
NF11033-3553SW0310	310	032102	Landreitgrasfluren, mit Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)

PK-IDENT	Gebiets-Nr.	Biotoptyp-Code	Biotoptyp Beschreibung
NF11033-3553SW0311	311	04510	Röhrichte nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe
NF11033-3553SW0312	312	0510421	wechselfeuchtes Auengrünland, kraut- u./o. seggenreich, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF11033-3553SW0313	313	081031	Schaumkraut-Schwarzerlenwald
NF11033-3553SW0314	314	071031	Laubgebüsche trockener und trockenwarmer Standorte, überwiegend heimische Arten
NF11033-3553SW0324	324	051512	Intensivgrasland frischer Standorte, fast ausschließlich mit verschiedenen Grasarten
NF11033-3553SW0327	327	09134	intensiv genutzte Sandäcker
NF11033-3553SW0328	328	09139	sonstiger, intensiv genutzte Äcker
NF11033-3553SW0335	335	12652	Weg mit wasserdurchlässiger Befestigung
NF11033-3553SW0336	336	08390	Laubholzforste aus mehreren Laubholzarten in etwa gleichen Anteilen
NF11033-3553SW0337	337	04519	sonstige Röhrichte nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe
NF11033-3553SW0338	338	081034	Großseggen-Schwarzerlenwald
NF11033-3553SW0341	341	051222	kontinentale Halbtrockenrasen (Cirsio-Brachypodion)
NF11033-3553SW0345	345	02114	hocheutrophe Altarme
NF11033-3553SW0346	346	03210	Landreitgrasfluren
NF11033-3553SW0347	347	051312	Grünlandbrache feuchter Standorte, von Rohrglanzgras dominiert
NF11033-3553SW0348	348	051112	artenarme Fettweiden
NF11033-3553SW0349	349	0510411	wechselfeuchtes Auengrünland, kraut- u./o. seggenarm, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF11033-3553SW0350	350	012114	Rohrglanzgras-Röhricht an Fließgewässern
NF11033-3553SW0351	351	012114	Rohrglanzgras-Röhricht an Fließgewässern
NF11033-3553SW0352	352	05121211	Grasnelken-Rauhblattschwengel-Rasen, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF11033-3553SW0353	353	12280	Kleinsiedlung und ähnliche Strukturen
NF11033-3553SW0354	354	02121	perennierende Kleingewässer (Sölle, Kolke, Pfuhle etc., < 1 ha), naturnah, unbeschattet
NF11033-3553SW0355	355	02121	perennierende Kleingewässer (Sölle, Kolke, Pfuhle etc., < 1 ha), naturnah, unbeschattet
NF11033-3652NO0331	331	051052	Feuchtweiden, verarmte Ausprägung
NF11033-3652NO0332	332	08110	Erlen-Eschen-Wälder
NF11033-3653NW0106	106	01121	Flüsse und Ströme, naturnah, flachuferig mit Ufervegetation
NF11033-3653NW0107	107	08120	Pappel-Weiden-Weichholzaunenwälder
NF11033-3653NW0108	108	05106	Flutrasen
NF11033-3653NW0110	110	0513112	Grünlandbrache feuchter Standorte, von Schilf dominiert, mit spontanem Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)
NF11033-3653NW0111	111	0511321	ruderalen Wiesen, verarmte Ausprägung, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF11033-3653NW0112	112	05134	Grünlandbrachen, wiedervernässt
NF11033-3653NW0113	113	0714212	Baumreihen, mehr oder weniger geschlossen und in gesundem Zustand, überwiegend heimische Baumarten, überwiegend mittleres Alter (> 10 Jahre)
NF11033-3653NW0114	114	07112	Feldgehölze frischer u./o. reicher Standorte
NF11033-3653NW0118	118	09130	Intensiväcker
NF11033-3653NW0127	127	05101	Großseggenwiesen (Streuwiesen)
NF11033-3653NW0129	129	0451102	Schilfröhricht nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe, Verlandungsmoor
NF11033-3653NW0130	130	05122	basiphile Trocken- und Halbtrockenrasen, Steppenrasen
NF11033-3653NW0131	131	071111	Feldgehölze nasser oder feuchter Standorte, überwiegend heimische Gehölzarten
NF11033-3653NW0132	132	05122002	basiphile Trocken- und Halbtrockenrasen, Steppenrasen, mit spontanem Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)

PK-IDENT	Gebiets-Nr.	Biotoptyp-Code	Biotoptyp Beschreibung
NF11033-3653NW0133	133	05122102	kontinentale Trockenrasen (Steppenrasen) (Festuco-Stipion), mit spontanem Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)
NF11033-3653NW0134	134	083409	Robinienforste ohne Mischbaumart (Fl.-Ant. > 30%) mit mehreren Laubholzarten in etwa gleichen Anteilen
NF11033-3653NW0135	135	0514131	Brennesselfluren feuchter bis nasser Standorte, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF11033-3653NW0136	136	0511321	ruderales Wiesen, verarmte Ausprägung, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF11033-3653NW0137	137	09141	Ackerbrachen auf Kalkböden
NF11033-3653NW0138	138	071142	Feldgehölze armer u./o. trockener Standorte, überwiegend nicht heimische Gehölzarten
NF11033-3653NW0139	139	08292	naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten frischer u./o. reicher Standorte
NF11033-3653NW0140	140	07112	Feldgehölze frischer u./o. reicher Standorte
NF11033-3653NW0141	141	05122202	kontinentale Halbtrockenrasen (Cirsio-Brachypodion), mit spontanem Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)
NF11033-3653NW0142	142	0514132	Brennesselfluren feuchter bis nasser Standorte, mit spontanem Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)
NF11033-3653NW0143	143	0513112	Grünlandbrache feuchter Standorte, von Schilf dominiert, mit spontanem Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)
NF11033-3653NW0144	144	08122	Fahlweiden-Auenwald
NF11033-3653NW0145	145	0714222	Baumreihen, lückig oder hoher Anteil an geschädigten Bäumen, überwiegend heimische Baumarten, überwiegend mittleres Alter (> 10 Jahre)
NF11033-3653NW0146	146	0513111	Grünlandbrache feuchter Standorte, von Schilf dominiert, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF11033-3653NW0147	147	0715111	markanter Solitärbaum, heimische Baumart, Altbaum
NF11033-3653NW0148	148	08141	Hainbuchen-Feldulmen-Hangwald
NF11033-3653NW0149	149	0513312	Grünlandbrachen trockener Standorte mit einzelnen Trockenrasenarten, mit spontanem Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)
NF11033-3653NW0150	150	05121211	Grasnelken-Rauhblattschwengel-Rasen, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF11033-3653NW0151	151	051132	ruderales Wiesen, verarmte Ausprägung
NF11033-3653NW0152	152	051132	ruderales Wiesen, verarmte Ausprägung
NF11033-3653NW0154	154	012114	Rohrglanzgras-Röhricht an Fließgewässern
NF11033-3653NW0315	315	051522	Intensivgrasland, frischer Standorte, neben Gräsern auch verschiedene krautige Pflanzenarten
NF11033-3653NW0316	316	02114	hocheutrophe Altarme
NF11033-3653NW0317	317	11122	Binnendünen, bewaldet, Gehölzdeckung > 30%
NF11033-3653NW0318	318	05121221	Heidenelken-Grasnelkenflur, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF11033-3653NW0319	319	05121221	Heidenelken-Grasnelkenflur, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF11033-3653NW0320	320	05121211	Grasnelken-Rauhblattschwengel-Rasen, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF11033-3653NW0321	321	0510411	wechselfeuchtes Auengrünland, kraut- u./o. seggenarm, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF11033-3653NW0322	322	0510421	wechselfeuchtes Auengrünland, kraut- u./o. seggenreich, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)
NF11033-3653NW0342	342	071031	Laubgebüsche trockener und trockenwarmer Standorte, überwiegend heimische Arten
NF11033-3653NW0343	343	08340	Robinienforste
NF11033-3653NW0344	344	08340	Robinienforste
NF11033-3653NW1000	1000	071313	geschlossene Hecken und Windschutzstreifen ohne Überschirmung, überwiegend nicht heimische Gehölze

PK-IDENT	Gebiets-Nr.	Biotoptyp-Code	Biotoptyp Beschreibung
NF11034-3653SW0008	8	08181	Eichen-Hainbuchenwälder feuchter bis frischer Standorte
NF11034-3653SW0009	9	081921	Knäuelgras-Eichenwald
NF11034-3653SW0010	10	11160	Steinhaufen und -wälle
NF11034-3653SW0011	11	11162	Steinhaufen und -wälle, beschattet
NF11034-3653SW0012	12	11162	Steinhaufen und -wälle, beschattet
NF11034-3653SW0027	27	0717301	aufgelassene Streuobstwiesen, überwiegend Altbäume
NF11034-3653SW0028	28	02151	Teiche, unbeschattet
NF11034-3653SW0029	29	081811	Waldziest-Ahorn-Hainbuchenwald
NF11034-3653SW0030	30	081031	Schaumkraut-Schwarzerlenwald
NF11034-3653SW0031	31	04530	Seggenriede mit überwiegenden rasig wachsenden Großseggen nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe
NF11034-3653SW0032	32	081811	Waldziest-Ahorn-Hainbuchenwald
NF11034-3653SW0039	39	051311	Grünlandbrache feuchter Standorte, von Schilf dominiert
NF11034-3653SW0040	40	081038	Brennessel-Schwarzerlenwald
NF11034-3653SW0041	41	01112	Bäche und kleine Flüsse, naturnah, beschattet
NF11034-3653SW0042	42	022118	Großseggen-Röhricht an Standgewässern
NF11034-3653SW0043	43	02151	Teiche, unbeschattet
NF11034-3653SW0044	44	051311	Grünlandbrache feuchter Standorte, von Schilf dominiert
NF11034-3653SW0045	45	02151	Teiche, unbeschattet
NF11034-3653SW0047	47	051311	Grünlandbrache feuchter Standorte, von Schilf dominiert
NF11034-3653SW0048	48	05103	Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte
NF11034-3653SW0049	49	051311	Grünlandbrache feuchter Standorte, von Schilf dominiert
NF11034-3653SW0051	51	01112	Bäche und kleine Flüsse, naturnah, beschattet
NF11034-3653SW0052	52	01112	Bäche und kleine Flüsse, naturnah, beschattet
NF11034-3653SW0053	53	081721	Perlgras-Buchenwald
NF11034-3653SW0054	54	051413	Brennselfluren feuchter bis nasser Standorte
NF11034-3653SW0055	55	08340	Robinienforste
NF11034-3653SW0056	56	08292	naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten frischer u./o. reicher Standorte
NF11034-3653SW0057	57	08290	naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten
NF11034-3653SW0058	58	08518	Eichenforste mit Kiefer (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%)
NF11034-3653SW0059	59	08340	Robinienforste
NF11034-3653SW0060	60	071311	geschlossene Hecken und Windschutzstreifen ohne Überschildung, überwiegend heimische Gehölze
NF11034-3653SW0061	61	08370	Erlenforste
NF11034-3653SW0062	62	08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder
NF11034-3653SW0063	63	01102	Quellen, beschattet
NF11034-3653SW0064	64	08110	Erlen-Eschen-Wälder
NF11034-3653SW0065	65	08340	Robinienforste
NF11034-3653SW0066	66	08684012	Kiefernforste mit Robinie (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%), Waldzwenken-Kiefernforst
NF11034-3653SW0067	67	08150	Moschuskraut-Ahornwald (Ahorn-Eschenwald)
NF11034-3653SW0068	68	011021	Sturzquelle, beschattet (Rheokrene)
NF11034-3653SW0069	69	08358	Pappelforste mit sonstiger Laubholzart (incl. Roteiche) (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%)
NF11034-3653SW0070	70	08292	naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten frischer u./o. reicher Standorte
NF11034-3653SW0071	71	08314	Eichenforste (Stiel-/ Traubeneiche) mit Robinie (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%)
NF11034-3653SW0072	72	011022	Sumpfquelle, Sickerquelle, beschattet (Helokrene)
NF11034-3653SW0073	73	08340	Robinienforste
NF11034-3653SW0074	74	051413	Brennselfluren feuchter bis nasser Standorte
NF11034-3653SW0075	75	082828	sonstiger Vorwald frischer Standorte
NF11034-3653SW0076	76	08358	Pappelforste mit sonstiger Laubholzart (incl. Roteiche) (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%)
NF11034-3653SW0077	77	08294	naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten armer u./o. trockener Standorte
NF11034-3653SW0078	78	08348	Robinienforste mit sonstiger Laubholzart (incl. Roteiche) (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%)

PK-IDENT	Gebiets-Nr.	Biotoptyp-Code	Biotoptyp Beschreibung
NF11034-3653SW0079	79	083431	Robinienforste mit Esche (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%) und Eiche (Nebenbaumart, Fl.-Ant. 10-30%)
NF11034-3653SW0080	80	083431	Robinienforste mit Esche (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%) und Eiche (Nebenbaumart, Fl.-Ant. 10-30%)
NF11034-3653SW0081	81	08292	naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten frischer u./o. reicher Standorte
NF11034-3653SW0082	82	011022	Sumpfwald, Sickerwald, beschattet (Helokrene)
NF11034-3653SW0083	83	011022	Sumpfwald, Sickerwald, beschattet (Helokrene)
NF11034-3653SW0084	84	12612	Straßen mit Asphalt- oder Betondecken
NF11034-3653SW0085	85	081823	Hainrispen-Winterlinden-Hainbuchenwald
NF11034-3653SW0086	86	081823	Hainrispen-Winterlinden-Hainbuchenwald