

FFH-Gebiete im Raum Frankfurt/Oder

SCI 643 Lebus Odertal
 SCI 430 Oderberge
 SCI 114 Oderwiesen nördlich Frankfurt
 SCI 550 Oderwiesen am Eichwald
 SCI 39 Eichwald und Buschmühle
 SCI 607 Oder-Neiße Ergänzung (Teil FF/O)
 Ergänzungsfläche Tzschetzschower Schweiz
Karte 4.1.1: Bestand & Bewertung der Arten nach Anhang II und IV der FFH-Richtlinie sowie weitere wertgebende Arten (Nördlicher Teil)

Legende

FFH-Gebietsgrenzen (Stand: 22.06.2011)
Grundlagen der Gebietsplanung: TK 1:10 000 (07.2011 - 09.2015)

Untersuchungsstellen

- Libellen (Emergenzuntersuchung)
- Fische (Befischungsbchnitte)
- Heilbock (kein Nachweis im Kartierzeitraum 2011 und 2012)
- Rotbauchunke
- Kammköhler (kein Nachweis im Kartierzeitraum 04/2011 - 06/2011)

Nachweise von Arten nach Anhang II und IV der FFH-Richtlinie (Fundpunkte)

- Lycaosp - Großer Feuerfalter (Anhang II und IV der FFH-Richtlinie): Eihüllenfund
- Luftlur - Fischotter (Anhang II und IV der FFH-Richtlinie): Lebendnachweis
- Luftlur - Fischotter (Anhang II und IV der FFH-Richtlinie): Totfund
- Osmoerem - Eremit (Anhang II und IV der FFH-Richtlinie): Eremitbaum (92 Brutbäume, 10 potenzielle Brutbäume)
- Castfibe - Biber (Anhang II und IV der FFH-Richtlinie): Biberburg
- Biberreviere II: Aussagen des NABU KV FFO

Habitats von Arten nach Anhang II und IV der FFH-Richtlinie

HÖHERE PFLANZEN

- Apurepe - Kriechender Sellerie (Anhang II und IV der FFH-Richtlinie)
- Kartierzeitraum: 08/2011

SÄUGETIERE

- Luftlur - Fischotter (Anhang II und IV der FFH-Richtlinie)
- Castfibe - Biber (Anhang II und IV der FFH-Richtlinie)
- Kartierzeitraum: Laubb - 1997/2007
- Castfibe - Winterhalbjahr 2011/2012

AMPHIBIEN und REPTILIEN

- Bombomb - Rotbauchunke (Anhang II und IV der FFH-Richtlinie)
- Kartierzeitraum: 04/2011 - 06/2011

FISCHE und RUNDMÄULER

Fische (Anhang II der FFH-Richtlinie)

- Misgloss - Schlammpeitzger
- Aspiaspi - Rapfen
- Cobitae - Steinbeißer und Aspiaspi - Rapfen
- Rhodamar - Bitterling, Misgloss - Schlammpeitzger und Cobitae - Steinbeißer
- Aspiaspi - Rapfen, Cobitae - Steinbeißer, Misgloss - Schlammpeitzger und Rhodamar - Bitterling
- Kartierzeitraum: 07/2011

WIRBELLOSE

Libellen

- Ophicoi - Grüne Keiljungfer (Anhang II und IV der FFH-Richtlinie)
- Gomplav - Asiatische Keiljungfer (Anhang IV der FFH-Richtlinie)
- Kartierzeitraum: 06/2011 - 07/2011

Käfer

- Osmoerem - Eremit (Anhang II und IV der FFH-Richtlinie)
- Kartierzeitraum: Sommer 2001, 2011 und 2012

Tagfalter

- Lycaosp - Großer Feuerfalter (Anhang II und IV der FFH-Richtlinie)
- Kartierzeitraum: 06/2011 - 06/2011

Weichtiere

- Vertmou - Bauchige Windelschnecke (Anhang II der FFH-Richtlinie)
- Vertangu - Schmale Windelschnecke (Anhang II der FFH-Richtlinie)
- Kartierzeitraum: 05/2011 - 08/2011

Habitatbewertung von Arten nach Anhang II und IV der FFH-Richtlinie

Lycaosp114001 | B - Habitat-ID | Erhaltungszustand
 - fortlaufende Nummer
 - Habitat-Code
 - Artname-Kürzel
 - A - hervorragend
 - B - gut
 - C - schlecht
 - Entwicklungsfäche

weitere wertgebende Arten (Bereiche mit Vorkommen)

Xxx - Aeg - Braune Mosaikjungfer	<i>Aeshna grandis</i>
Amh	<i>Ampedus hjorti</i>
Anrh	<i>Anodonta cygnea</i>
Anf - Gemeiner Scheinstachelkäfer	<i>Anaspis frontalis</i>
Ara - Gefleckte Schnirkelschnecke	<i>Arianta arbustorum</i>
Bor - Karthäusiger Zunderschwanz-Schwarzkäfer	<i>Bolitophagus reticulatus</i>
Cam - Bauchige Zwergschnecke	<i>Carychium minimum</i>
Cas - Gebänderte Prachtlibelle	<i>Calopteryx splendens</i>
Cat - Schlanke Zwergschnecke	<i>Carychium tridentatum</i>
Cea - Faulbaum-Bläuling	<i>Celextrina argiolus</i>
Ceh - Garten-Bänderschnecke	<i>Cepea hortensis</i>
Coa - Hufeisen-Azurjungfer	<i>Coenagrion, puella</i>
Coe - Zahnlose Windelschnecke	<i>Columella edentula</i>
Com - Fledermaus-Azurjungfer	<i>Coenagrion pulchellum</i>
Cop	<i>Cossonus parvilepis</i>
ErKr - Erdkröte	<i>Bufo bufo</i>
Gov - Gemeine Keiljungfer	<i>Gomphus vulgatissimus</i>
Gr - Mattschwarzer Blütenbock	<i>Grammotera ruficornis</i>
Hep - Weibergschnecke	<i>Helix pomatia</i>
Hop - Abgeplatteter Stutzkäfer	<i>Holeoptera plana</i>
Ise - Große Pechlibelle	<i>Isonura elegans</i>
KnKr - Knoblauchkröte	<i>Pelobates fuscus</i>
Laa - Zauneidechse	<i>Lacerta agilis</i>
Liv - Teichmolch	<i>Lissotriton vulgaris</i>
Lyp - Kleiner Feuerfalter	<i>Lycena phlaeas</i>
Maj - Großes Ochsenauge	<i>Mariola, jurina</i>
MoFr - Moorfrosch	<i>Rana arvalis</i>
Nep	<i>Neatus picipes</i>
OdM - Sumpf-Halsläufer	<i>Oedocantha melanura</i>
Ose - Eremit	<i>Osmoerema eremita</i>
Peb - Zweifelhäufige Laubschnecke	<i>Perforatella bidentata</i>
Pin - Rapsweißling	<i>Pieris napi</i>
Poc - Silbergrüner Bläuling	<i>Polyommatus candon</i>
Pof	<i>Pocadius ferrugineus</i>
Pyn - Frühe Adonislibelle	<i>Pyrrhosoma nymphula</i>
Rhb - Zweifelhäufiger Rindenglanzkäfer	<i>Rhizophagus bipustulatus</i>
Saw - Ulmen Zipfelfalter	<i>Satyrion walburn</i>
SeFr - Seefrosch	<i>Rana ridibunda</i>
Siu	<i>Silvanus unidentatus</i>
Sup - Bernsteinchnecke	<i>Succinea putris</i>
St - Balkentisler	<i>Stereocorynes truncorum</i>
Up - Langhornige Rauplattkäfer	<i>Uliota planata</i>
WaFr - Teichfrosch	<i>Rana kl. esculenta</i>
Zon - Glänzende Dolchschnecke	<i>Zonitoides nitidus</i>
Zye - Verändertes Rotwiderchen	<i>Zygana ephialtes</i>

Quellen

Fischotter - IUCN-Kartierung (1997 und 2007);
 Totfunde: Naturwissenschaften, Zepffelrose (1994-2010);
 Befragungen der lokal aktiven Nutzergruppen und
 Nachschreibebände;
 Zulaufbeobachtung von Oklepen (2011);
 Biber - Kartierung von Oklepen (2011/2012);
 Bestandsdaten Naturforschungsstation
 Zepffelrose (2011);
 Bestandsdaten NABU Kreisverband Frankfurt/Oder;
 Bestandsdaten BUND Kreisverband Frankfurt/Oder;
 Kammköhler und Rotbauchunke - Kartierung von Oklepen (2011);
 Fische und Rundmäuler - Kartierung von Frank. FFB (01/2011 - 01/2011);
 Libellen - Grüne und Asiatische Keiljungfer, Großer Feuerfalter, Heilbock -
 Kartierung von Oklepen (2011);
 Eremit - nachrichtliche Übernahme der Ergebnisse aus dem
 Themenmanagementplan für den Eisenort in Brandenburg;
 -Kartierung und Auswertung von Aves et al., Müller & Vossen GBR
 Weichtiere - Windelschnecken - Kartierung von Oklepen (2011);
 weitere wertgebende Arten: Regelwerke von Oklepen (2011)

Managementplanung Natura 2000 im Land Brandenburg

LAND BRANDENBURG
 Natur Schutz Fonds
 Gefördert durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und durch das Land Brandenburg

FFH-Gebiete im Raum Frankfurt/Oder

SCI 643 Lebus Odertal
 SCI 430 Oderberge
 SCI 114 Oderwiesen nördlich Frankfurt
 SCI 550 Oderwiesen am Eichwald
 SCI 39 Eichwald und Buschmühle
 SCI 607 Oder-Neiße Ergänzung (Teil FF/O)
 Ergänzungsfläche Tzschetzschower Schweiz
Karte 4.1.1: Bestand & Bewertung der Arten nach Anhang II und IV FFH-RL und weiterer wertgebender Arten (Nördlicher Teil)

Maßstab 1 : 10 000
 Kartengrundlage: Digitale Daten der Landesvermessung und Geobasisdaten Brandenburg
 Geobasisdaten: UG © GeoBasis-DE/LGB
 Stand der Daten: 01/2009 und 01/2009, UG © 2009
 Topographische Karte 1:10 000 Normalabgabe
 Koordinatenreferenzsystem: ETRS 89, Bezugsellipsoid GRS80
 14773 Postdam

Bearbeitung: Kruse, Friedrich, Müller u.a. Auftragnehmer: Triops GmbH
 Stand: Dezember 2013 Leipzig, Straße 27
 Kartographie: Apel, Heß 06108 Halle (Saale)



FFH-Gebiete im Raum Frankfurt/Oder

SCI 643 Lebusser Odertal
 SCI 430 Oderberge
 SCI 114 Oderwiesen nördlich Frankfurt
 SCI 550 Oderwiesen am Eichwald
 SCI 39 Eichwald und Buschmühle
 SCI 607 Oder-Neiße Ergänzung (Teil FF/O)
 Ergänzungsfäche Tzschetzschower Schweiz

Karte 4.1.2: Bestand & Bewertung der Arten nach Anhang II und IV der FFH-RL sowie weitere wertgebende Arten (Südlicher Teil)

Legende

FFH-Gebietsgrenzen (Stand: 22.06.2011)
 Grundlagen der Grenzempassung: TK 1:10 000 (07.2011 - 09.2005)

Untersuchungsstellen

- Libellen (Emergenzuntersuchung)
- Fische (Befischungsabschnitte)
- Heidebock (kein Nachweis im Kartierzeitraum 2011 und 2012)
- Rotbauchunke
- Kammhörnchen (kein Nachweis im Kartierzeitraum 04/2011 - 06/2011)

Nachweise von Arten nach Anhang II und IV der FFH-Richtlinie (Fundpunkte)

- Lycaosp - Großer Feuerfalter (Anhang II und IV der FFH-Richtlinie): Eihüllenfund
- Luflur - Fischotter (Anhang II und IV der FFH-Richtlinie): Lebendnachweis
- Luflur - Fischotter (Anhang II und IV der FFH-Richtlinie): Totfund
- Osmoerem - Eremit (Anhang II und IV der FFH-Richtlinie): Eremitbaum (92 Brutbäume, 10 potenzielle Brutbäume)
- Castbe - Biber (Anhang II und IV der FFH-Richtlinie): Biberburg
- Biberreviere lt. Aussagen des NABU KV FFO

Habitats von Arten nach Anhang II und IV der FFH-Richtlinie

HÖHERE PFLANZEN

- Apurpe - Kriechender Sellerie (Anhang II und IV der FFH-Richtlinie)
- Kartierzeitraum: 08/2011

SÄUGETIERE

- Luflur - Fischotter (Anhang II und IV der FFH-Richtlinie)
- Castbe - Biber (Anhang II und IV der FFH-Richtlinie)
- Kartierzeitraum: Lauba - 1997/2007
- Castbe - Winterhalbjahr 2011/2012

AMPHIBIEN und REPTILIEN

- Bombomb - Rotbauchunke (Anhang II und IV der FFH-Richtlinie)
- Kartierzeitraum: 04/2011 - 06/2011

FISCHE und RUNDMÄULER

Fische (Anhang II der FFH-Richtlinie)

- Misgloss - Schlammpeitzger
- Kartierzeitraum: 07/2011

WIRBELLOSE

Libellen

- Ophiodi - Grüne Keiljungfer (Anhang II und IV der FFH-Richtlinie)
- Gomplax - Asiatische Keiljungfer (Anhang IV der FFH-Richtlinie)
- Kartierzeitraum: 06/2011 - 07/2011

Käfer

- Osmoerem - Eremit (Anhang II und IV der FFH-Richtlinie)
- Kartierzeitraum: Sommer 2001, 2011 und 2012

Tagfalter

- Lycaosp - Großer Feuerfalter (Anhang II und IV der FFH-Richtlinie)
- Kartierzeitraum: 06/2011 - 06/2011

Weichtiere

- Vertmou - Bauchige Windschnecke (Anhang II der FFH-Richtlinie)
- Vertangu - Schmale Windschnecke (Anhang II der FFH-Richtlinie)
- Kartierzeitraum: 05/2011 - 08/2011

Habitatbewertung von Arten nach Anhang II und IV der FFH-Richtlinie

Lycaosp114001 | B - Habitat-ID | Erhaltungszustand

- fortlaufende Nummer
- Habitat-Code
- Artenamen-Kürzel
- Entwicklungsfläche
- A - hervorragend
- B - gut
- C - schlecht

weitere wertgebende Arten (Bereiche mit Vorkommen)

Xxx Aeg - Braune Mosaikjungfer	<i>Aeshna grandis</i>
Amh	<i>Ampedus hjorti</i>
Arc - Große Teichmuschel	<i>Anodonta cygnea</i>
Anf - Gemeiner Scheinachtelkäfer	<i>Anaspis frontalis</i>
Ara - Gefleckte Schnirkelschnecke	<i>Arianta arbustorum</i>
Bor - Karthäusiger Zunderschwanz-Schwarzkäfer	<i>Bolitophagus reticulatus</i>
Cam - Bauchige Zwergschnecke	<i>Carychium minimum</i>
Cas - Gebänderte Prachtlibelle	<i>Coleopteryx splendens</i>
Cal - Schlanke Zwergschnecke	<i>Carychium tridentatum</i>
Cea - Faulbaum-Bläuling	<i>Celexina argyrolis</i>
Ceh - Garten-Bänderschnecke	<i>Cepea hortensis</i>
Coa - Hufeisen-Azurjungfer	<i>Coenagrion, puella</i>
Coe - Zahnlose Windenschnecke	<i>Columella edentula</i>
Com - Fledermaus-Azurjungfer	<i>Coenagrion pulchellum</i>
Cop	<i>Cossonus parallelepipetus</i>
ErKr - Erdkröte	<i>Bufo bufo</i>
Gov - Gemeine Keiljungfer	<i>Gomphus vulgatissimus</i>
Gr - Mattschwarzer Blütenbock	<i>Grammotera ruficornis</i>
Hep - Weinbergerschnecke	<i>Helix pomatia</i>
Hop - Abgeplatteter Stutzkäfer	<i>Hololepta plana</i>
Ise - Große Pechlibelle	<i>Ischnura elegans</i>
KnKr - Knoblauchkröte	<i>Pelobates fuscus</i>
Laa - Zauneidechse	<i>Lacerta agilis</i>
Liv - Teichmohle	<i>Lisotriton vulgare</i>
Lyp - Kleiner Feuerfalter	<i>Lycaena phlaeas</i>
Maj - Großes Ochsenauge	<i>Mariola jurtina</i>
MoFr - Moorfrosch	<i>Rana arvalis</i>
Nep	<i>Neatus picipes</i>
Odm - Sumpf-Halsläufer	<i>Odacantha melanura</i>
Ose - Eremit	<i>Osmoedema eremita</i>
Peb - Zweizählige Laubschnecke	<i>Perforatella bidentata</i>
Pin - Rapsweißling	<i>Pieris napi</i>
Poc - Silbergrüner Bläuling	<i>Polyommatus candon</i>
Pof	<i>Pocadius ferrugineus</i>
Pyn - Frühe Adonislibelle	<i>Pyrhosoma nymphula</i>
Rhb - Zweifleckiger Rindenglanzkäfer	<i>Rhizophagus bipustulatus</i>
Saw - Ulmen Zipfelfalter	<i>Satyrum walburn</i>
SeFr - Seefrosch	<i>Rana ridibunda</i>
Siu	<i>Silvanus unidentatus</i>
Sup - Bernsteinschnecke	<i>Succinea putris</i>
St - Balkentisser	<i>Stereocorynes truncorum</i>
Up - Langhornige Rauplattkäfer	<i>Uliota planata</i>
WaFr - Teichfrosch	<i>Rana kl. esculenta</i>
Zon - Glänzende Dolchschnecke	<i>Zonitoides nitidus</i>
Zye - Verändeliches Rotwiderchen	<i>Zygana ephialtes</i>

Quellen

- Fischotter - IUCN-Kartierung (1997 und 2007);
- Tiefende Naturzustandserhebung (1994-2010);
- Befragungen der lokal aktiven Nutzergruppen und
- Naturwissenschaftler;
- Zusatzbeobachtung von Okupen (2011);
- Biber - Kartierung von Okupen (2011/2012);
- Bestanddaten Naturforschungs-
- Zipfelwerke (2011);
- Bestanddaten NABU Kreisverband Frankfurt/Oder;
- Bestanddaten BUND Kreisverband Frankfurt/Oder;
- Bestanddaten BUND Kreisverband Frankfurt/Oder;
- Kartierung von FFW (FFH) (2011);
- Kammhörnchen und Rotbauchunke - Kartierung von Okupen (2011);
- Fische und Rundmäuler - Kartierung von FFW (FFH) (2011);
- Grüne und Asiatische Keiljungfer, Großer Feuerfalter, Heidebock - Kartierung von Okupen (2011);
- Eremit - nachrichtliche Übernahme der Ergebnisse aus dem
- Themenmanagementplan für den Erremiten in Brandenburg -
- Kartierung und Auswertung von Aves et al., Müller & Vossen GfR
- Weichtiere - Windschnecken - Kartierung von Okupen (2011);
- weitere wertgebende Arten: Regelwerke von Okupen (2011)

Managementplanung Natura 2000 im Land Brandenburg

LAND BRANDENBURG
 Natur Schutz Fonds
 Gefördert durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und durch das Land Brandenburg

FFH-Gebiete im Raum Frankfurt/Oder

SCI 643 Lebusser Odertal
 SCI 430 Oderberge
 SCI 114 Oderwiesen nördlich Frankfurt
 SCI 550 Oderwiesen am Eichwald
 SCI 39 Eichwald und Buschmühle
 SCI 607 Oder-Neiße Ergänzung (Teil FF/O)
 Ergänzungsfäche Tzschetzschower Schweiz


Karte 4.1.2: Bestand & Bewertung der Arten nach Anhang II und IV der FFH-RL und weiterer wertgebender Arten (Südlicher Teil)

Maßstab 1 : 10 000
 Kartiergrundlage: Digitale Daten der Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg
 Geobasisdaten: IGB © Geobasis DE LGB
 Stand der Daten: 01/2009 und 09/2009, UTM EPSG 31466
 Topographische Karte 1:10 000 Normalausgabe
 Koordinatensystem: ETRS 89, Bezugsellipsoid: GRS80
 1473 Postdam

Auftraggeber: Natur Schutz Fonds Brandenburg - Stiftung öffentlicher Rechts
 Herold-Meyer-Allee 18/19
 14733 Postdam

Bearbeiter: Kruse, Friedrich, Müller u.a.
 Auftragnehmer: Triops GmbH
 Leipzig, Straße 27
 06108 Halle (Saale)

Stand: Dezember 2013
 Kartographie: Apel, Heß



FFH-Gebiete im Raum Frankfurt/Oder

SCI 643 Lebus Odertal
 SCI 430 Oderberge
 SCI 114 Oderwiesen nördlich Frankfurt
 SCI 550 Oderwiesen am Eichwald
 SCI 39 Eichwald und Buschmühle
 SCI 607 Oder-Neiße Ergänzung (Teil FF/O)
 Ergänzungsfläche Tzschetzschower Schweiz

Karte 4.2.1: Vogelarten (Nördlicher Teil)

Legende

FFH-Gebietsgrenzen (Stand: 22.06.2011)
 Grundlagen der Grenzpassung: TK 10 / 07.2001 - 09.2005
 SPA-Grenze
 Keine Grenzpassung an die TK vorgenommen

Brutplätze (Bereich mit Brutnachweis)

(Xx) Bek - Bekassine
 Bk - Braunkehlchen
 Eiv - Eisvogel
 FIRo - Flussregenpfeifer
 FISS - Flussschwärze
 Flu - Flussferläufer
 GSae - Gänseäger
 HdI - Heideleiche
 KI - Kiebitz
 Kra - Kranich
 Msp - Mittelspecht
 NI - Neuntöter
 Rd - Rohrdommel
 RbT - Rotalstauher
 RW - Rohrweihe
 Spgr - Sperbergrasmücke
 Sep - Schwarzspecht
 TRSs - Trauerschwärze
 Tü - Tüpfelralle
 Tü - Turfeltaube
 Usch - Uferschwärze
 WaKo - Wachtelekönig
 WBU - Wespenbussard
 We - Wendehals
 Wp - Wiespieper

ohne Darstellung (aus Gründen des Horstschutzes):
 Rotmilan
 Schwarzmilan
 Seeadler

Habitate der Brutvogelarten

Acthyo - Flussuferläufer
 Alceath - Eisvogel
 Anthra - Wiespieper
 Botastell - Rohrdommel
 Charubi - Flussschwärze
 Crexrex - Wachtelkönig
 Denmed - Mittelspecht
 Drymat - Schwarzwäpche
 Gallgall - Bekassine
 Grugrus - Kranich
 Jyntorq - Wendehals
 Lancoli - Neuntöter
 Lullarbo - Heideleiche
 Mergmerg - Gänseäger
 Pernapiv - Wespenbussard
 Podgris - Rotalstauher
 Porzporz - Tüpfelralle
 Riparipa - Uferschwärze
 Saxrube - Braunkehlchen
 Sterhinu - Flussschwärze
 Stretur - Turfeltaube
 Svlmiso - Sperbergrasmücke
 Vanevane - Kiebitz

ohne Darstellung (aufgrund des hohen Raumbedarfs wurde auf eine Darstellung verzichtet):
 Rohrweihe
 Rotmilan
 Schwarzmilan
 Seeadler
 Trauerschwärze

Habitate - Bewertung

Jyntorq43001 | B | A - hervorragend
 | B - gut
 | C - schlecht
 Habitat-ID | Erhaltungszustand

Rastgebiete und regelmäßig vorkommende Rastvogelarten

Rastgebiet Lebus - Frankfurt/Oder	Rastgebiet Oderwiesen nördlich Frankfurt/Oder	Rastgebiet Frankfurt/Oder - Brieskow
Bekassine	Graugans	Blesralle
Blesgans	Saalgans	Eisvogel
Blesralle	Blesgans	Gänseäger
Eisvogel	Pfifente	Graureiher
Gänseäger	Krickente	Haubentaucher
Graureiher	Krähenke	Höckerschwan
Haubentaucher	Reihente	Kolbenente
Höckerschwan	Löffente	Kormoran
Krähenke	Stockente	Kranich
Kormoran	Spießente	Lachmöwe
Krickente	Tafelente	Löffente
Lachmöwe	Waldwasserläufer	Schnatterente
Löffente	Kiebitz	Seeadler
Mantelmöwe	Singschwam	Silbermöwe
Pfifente	Ringeltaube	Singschwam
Reihente	Wacholderdrossel	Grünschenkel
Schelleite	Wiespieper	Bruchwasserläufer
Seeadler	Seeadler	Star
Silbermöwe	Seeadler	Stockente
Singschwam	Seeadler	Tafelente
Spießente	Seeadler	Zwerggäber
Sturmmöwe	Seeadler	Zwergläucher
Tafelente	Seeadler	
Teichralle	Seeadler	
Wanderrähe	Seeadler	
Zwergsäger	Seeadler	
Zwergläucher	Seeadler	

Quellen

Vogel: Bestandsdaten vom NABU Kreisverband Frankfurt (Oder)
 Zeitraum: 2005 - 2011
 Habitatbegrenzung: nach NABU KV FF auf Grundlage der Bestandsbrutvogelarten (2011)

Managementplanung Natura 2000 im Land Brandenburg

LAND BRANDENBURG
 Natur Schutz Fonds
 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz


FFH-Gebiete im Raum Frankfurt/Oder

SCI 643 Lebus Odertal
 SCI 430 Oderberge
 SCI 114 Oderwiesen nördlich Frankfurt
 SCI 550 Oderwiesen am Eichwald
 SCI 39 Eichwald und Buschmühle
 SCI 607 Oder-Neiße Ergänzung (Teil FF/O)
 Ergänzungsfläche Tzschetzschower Schweiz

Karte 4.2.1: Vogelarten (Nördlicher Teil)

Maßstab 1 : 10.000
 Kartengrundlage: Digitale Daten der Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg
 Geobasisdaten: UTM 32Q UTM 32Q, UTM 32Q, UTM 32Q
 Stand der Daten: 01.01.2005 und 01.01.2006, UTM 32Q
 Topographische Karte 1:10.000 Normalausgabe
 Koordinatensystem: ETRS 89, Bezugsellipsoid: GRS80, 1473 Potsdam

Auftraggeber: Natur Schutz Fonds Brandenburg - Stiftung öffentlicher Rechts
 Herausgeber: 1473 Potsdam
 Bearbeitung: Fetsch, Spinn
 Auftragnehmer: Triops GmbH
 Stand: Dezember 2013
 Leipzig Straße 27
 Kartographie: Apel, Heß
 06108 Halle (Saale)



FFH-Gebiete im Raum Frankfurt/Oder
 SCI 643 Lebusener Odertal
 SCI 430 Oderberge
 SCI 114 Oderwiesen nördlich Frankfurt
 SCI 550 Oderwiesen am Eichwald
 SCI 39 Eichwald und Buschmühle
 SCI 607 Oder-Neiße Ergänzung (Teil FF/O)
 Ergänzungsfäche Tzschetzschnowher Schweiz

Karte 4.3.2: Bestand & Bewertung der Fledermausarten nach Anhang II und IV der FFH-RL (Südlicher Teil)

Legende
 FFH-Gebietsgrenzen (Stand: 22.06.2011)
 Grundlagen der Grenzpassung: TK 10/07/2011 - 08.2005

Untersuchungsstellen
 Netzfläche
 Untersuchungstransecte der bioakustischen Erfassungen

Habitate von Fledermausarten nach Anhang II und IV der FFH-Richtlinie

- Mykalca - Nymphenfledermaus (Anhang IV der FFH-Richtlinie)
- Barbbarb - Mispelfledermaus (Anhang II und IV der FFH-Richtlinie)
- Myotbran - Große Bartfledermaus (Anhang IV der FFH-Richtlinie)
- Myotclaub - Wasserfledermaus (Anhang IV der FFH-Richtlinie)
- Pipipath - Raufußfledermaus (Anhang IV der FFH-Richtlinie)
- Pippipgn - Mückenfledermaus (Anhang IV der FFH-Richtlinie)
- Pippipi - Zwergfledermaus (Anhang IV der FFH-Richtlinie)
- Plecauri - Braunes Langohr (Anhang IV der FFH-Richtlinie)
- Vespmun - Zweifarbfledermaus (Anhang IV der FFH-Richtlinie)
- Eptesero - Breitflügel-Fledermaus (Anhang IV der FFH-Richtlinie)
- Plecaust - Graues Langohr (Anhang IV der FFH-Richtlinie)
- Myottratt - Fransenfledermaus (Anhang IV der FFH-Richtlinie)
- Nyctleis - Kleiner Abendsegler (Anhang IV der FFH-Richtlinie)
- Nyctnoot - Großer Abendsegler (Anhang IV der FFH-Richtlinie)
- Myotdasy - Teichfledermaus (Anhang II und IV der FFH-Richtlinie)
- Myotmyot - Großes Mausohr (Anhang II und IV der FFH-Richtlinie)

Habitate - Bewertung


Pippipi607001 | B

- A - hervorragend
- B - gut
- C - schlecht

Winterquartiere

- Winterquartiere als FFH-Gebiete ausgewiesen
- weitere Winterquartiere (nicht als FFH-Gebiete ausgewiesen)

Quellen
 Fledermausarten: Kartierung von Hoffmeister
 Zeitraum: 05/2011 - 08/2011
 Habitatabgrenzung: nach TRIOPS (2013)



Managementplanung Natura 2000 im Land Brandenburg

FFH-Gebiete im Raum Frankfurt/Oder
 SCI 643 Lebusener Odertal
 SCI 430 Oderberge
 SCI 114 Oderwiesen nördlich Frankfurt
 SCI 550 Oderwiesen am Eichwald
 SCI 39 Eichwald und Buschmühle
 SCI 607 Oder-Neiße Ergänzung (Teil FF/O)
 Ergänzungsfäche Tzschetzschnowher Schweiz

Karte 4.3.2: Bestand & Bewertung der Fledermausarten nach Anhang II und IV FFH-RL (Südlicher Teil)

Maßstab 1 : 10.000

Kartengrundlage: Digitale Daten der Landesvermessung und Geobasisdaten Brandenburg
 Stand der Daten: 01/2009 und 09/2009, LVE 02/09
 Topographische Karte 1:10.000 Normalausgabe
 Koordinatensystem: ETRS 89, Bezugsellipsoid: GRS80

Auftraggeber: Naturschutzfonds Brandenburg - Stiftung öffentlicher Rechte
 Herausgeber: Heft 18/19
 14473 Potsdam

Bearbeitung: Hoffmeister, Spinn
 Auftragnehmer: Triops GmbH
 Stand: Dezember 2013
 Leipzig, Straße 27
 Kartographie: Spinn, Heß, Gaatz
 06108 Halle (Saale)