




Reviere Vogelarten Anh. I VS-RL und weitere wertgebende Vogelarten

- Revierrmittelpunkte
 - BfK - Baumfalke (Falco subbuteo)
 - Bek - Bekassine (Gallinago gallinago)
 - DrR - Drosselrohrsänger (Acrocephalus arundinaceus)
 - Eisv - Eisvogel (Alcedo atthis)
 - FAd - Fischadler (Pandion haliaetus)
 - GBr - Großer Brachvogel (Numenius arquata)
 - GRH - Graureiher (Ardea cinerea)
 - GTr - Großtrappe (Otis tarda)
 - GrA - Grausammer (Emberiza calandra)
 - Hbl - Haubenlerche (Galerida cristata)
 - Hbl - Heidelerche (Lullula arborea)
 - Ki - Kiebitz (Vanellus vanellus)
 - KrE - Knäkente (Anas querquedula)
 - Kra - Kranich (Grus grus)
 - Msp - Mittelspecht (Dendrocopos medius)
 - Nt - Neuntöter (Lanius collurio)
 - Ol - Ortolan (Emberiza hortulana)
 - RMI - Rotmilan (Milvus milvus)
 - RWH - Rohrweihe (Circus aeruginosus)
 - Rw - Raubwürger (Lanius excubitor)
 - SAd - Seeadler (Haliaeetus albicilla)
 - SMI - Schwarzmilan (Milvus migrans)
 - Spr - Sperbergrasmücke (Sylvia nisoria)
 - Ssp - Schwarzspecht (Dryocopus martius)
 - Slk - Steinkauz (Athene noctua)
 - SuO - Sumpfohreule (Asio flammeus)
 - Swk - Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola)
 - Tsh - Tüpfelsumpfhuhn (Porzana porzana)
 - WK - Waldkauz (Strix aluco)
 - WSto - Weißstorch (Ciconia ciconia)
 - WWH - Wiesenweihe (Circus pygargus)
 - WaKo - Wachtelkönig (Crex crex)
 - We - Wendehals (Jynx torquilla)

- Biotoptypen - Linien**
- Fließgewässer
 - Standgewässer (einschl. Uferbereiche)
 - Röhrichtgesellschaften
 - Gras- und Staudenfluren
 - Laubgebüsche, Feldgehölze, Alleen, Baumreihen und Baumgruppen
 - Verkehrsanlagen und Sonderflächen
- SPA-Gebiet 7003 A auf DTK im Maßstab 1:10.000 angepasst 2013

- Biotoptypen - Flächen**
- Fließgewässer
 - Röhrichtgesellschaften an Standgewässern
 - Standgewässer (einschließlich Uferbereiche, Röhrichte etc.)
 - anthropogene Rohbodenstandorte und Ruderalfluren
 - Moore und Sümpfe
 - Gras- und Staudenfluren
 - Trockenrasen
 - Zwergstrauchheiden und Nadelgebüsche
 - Laubgebüsche, Feldgehölze, Alleen, Baumreihen und Baumgruppen
 - Wälder
 - Forsten
 - Äcker
 - Biotope der Grün- und Freiflächen
 - Bebaute Gebiete
 - Verkehrsanlagen und Sonderflächen

Managementplanung Natura 2000 im Land Brandenburg




Gefördert durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und durch das Land Brandenburg

SPA-Gebiet Unteres Rhinluch / Dreetzer See, Havelländisches Luch, Belziger Landschaftswiesen

Teilgebiet A - Unteres Rhinluch / Dreetzer See

Karte 4A_1a: Reviere Vogelarten Anh. I VS-RL und weitere wertgebende Vogelarten



Kartengrundlage: Topographische Karte 1:10.000 Normalausgabe
Koordinatensystem ETRS 89, Bezugssellipsoid GR50
© GeoBasis-DE/LGB, 2012

Auftraggeber: Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz
Seeburger Chaussee 2
14476 Potsdam, OT Groß Glienicke

Bearbeitung: Institut biota GmbH
Stand: 06.2013
Kartographie: LUGV / ÖZ

