



# NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE IN BRANDENBURG

BEITRÄGE ZU ÖKOLOGIE, NATUR- UND GEWÄSSERSCHUTZ

## Autoren- und Inhaltsverzeichnis der Jahrgänge 2002 bis 2006

Die Seitenhinweise bestehen aus den Angaben für das Erscheinungsjahr/Heft/Seite

Arendt, K.; Blohm, T.; Freymann, H.; Henne, E.; Manowsky, O.: Das Europäische Vogelschutzgebiet (SPA) Schorfheide-Chorin ; 2005/3,4/92-95

Bellebaum, J.: Fuchs und Marderhund in Brandenburgs Feuchtgebieten - Ergebnisse aus den 1990er Jahren; 2002/3/200-204

Beschow, R.: Das Europäische Vogelschutzgebiet (SPA) Lausitzer Bergbaufolgelandschaft; 2005/3,4/162-164

Beutler, H.: Vogel-Azurjungfer - *Coenagrion ornatum* (SELSY); 2006/3/84

Beutler, H.; Beutler, D. (Gesamtbearbeiter): Katalog der natürlichen Lebensräume und Arten der Anhänge I und II der FFH-Richtlinie in Brandenburg; 2002/1,2/3-175

Blohm, T.: Das Europäische Vogelschutzgebiet (SPA) Uckermark; 2005/3,4/110-112

Bronstert, A.; Lahmer, W.; Krysanova, V.: Klimaänderung in Brandenburg und Folgen für den Wasserhaushalt; 2003/3/72-79

Buchta, R.: Hochwasserschutz und Landnutzung in der Unteren Havelniederung - Schlussfolgerungen aus dem Elbe-Hochwasser vom August 2002; 2003/3/80-84

Bukowsky, N.; Giering, B.: Das Europäische Vogelschutzgebiet (SPA) Uckermarkische Seenlandschaft; 2005/3,4/89-91

Bukowsky, N.; Mauersberger, R.: 70 Jahre Naturschutzgebiet (NSG) Thymen; 2004/2/52-55

Dittberner, W.; Köhler, R.: Das Europäische Vogelschutzgebiet (SPA) Unteres Odertal ; 2005/3,4/96-99

Dolch, D.; Heidicke, D.; Teubner, J.; Teubner, J.: Der Biber im Land Brandenburg; 2002/4/220-234

Dolch, D.; Teubner, J.: Zwergfledermaus (*Pipistrellus pipistrellus*) und Mückenfledermaus (*Pipistrellus pygmaeus*) in Brandenburg; 2004/1/27-31

Donath, H.: Das Europäische Vogelschutzgebiet (SPA) Luckauer Becken; 2005/3,4/149-151

Dürr, T.; Ryslavy, T.; Sohns, G.: Das Europäische Vogelschutzgebiet (SPA) Rietzer See; 2005/3,4/104-106

Düvel, M.: Kiefernwälder der sarmatischen Steppe; 2006/2/77

Düvel, M.: Mitteleuropäische Flechten-Kiefernwälder; 2006/2/76

Düvel, M.; Beutler, H.; Petrick, S.; Zimmermann, F.: Neue Lebensräume und Arten der Anhänge 1 und 2 der Fauna-Flora-Habitat-(FFH)-Richtlinie in Brandenburg; 2006/3/76-84

Fürstenow, J.: Naturschutzfachliche Bewertung einer 10-jährigen Landschaftspflege im NSG Ferbitzer Bruch (Landkreis Potsdam-Mittelmark); 2004/1/37-44

Glauche, M.; Kratz, W.: Die neozoische Süßwassergarne Atyaphyra desmarestri (MILLET) in Brandenburg; 2003/4/150-151

Grimm, J.; Fuchs, S.; Stein-Bachinger, K.; Gottwald, F.; Helmcke, A.; Zander, P.: Naturschutzhof Brodowin - Naturschutzfachliche Optimierung des großflächigen Ökolandbaus am Beispiel des Demeterhofes Ökodorf Brodowin - Ein Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben (E&E); 2004/1/16-21

Groth, B.; Seitz, B.; Ristow, M.: Naturschutzfachlich geeignete Baum- und Straucharten für die Verwendung bei Kompensationsmaßnahmen in der freien Landschaft in Brandenburg; 2003/1/28-30

Haase, P.; Litzbarski, B.; Litzbarski, H.; Ryslavy, T.: Das Europäische Vogelschutzgebiet (SPA) Unteres Rhinluch/Dreetzer See, Havelländisches Luch, Belziger Landschaftswiesen; 2005/3,4/82-85

Haase, P.; Ryslavy, T.: Das Europäische Vogelschutzgebiet (SPA) Niederung der Unteren Havel; 2005/3,4/78-81

Hahmann, T.; Möbes, S.; Regiment, J.; Trömel, H.-P.: Biberäum im Oderdeich; 2004/1/22-26

Hanisic, B.; Kratz, W.: Ökotoxische Wirkungen des Elbehochwassers 2002 im Bereich der untersuchten Gewässerabschnitte des Landes Brandenburg; 2004/1/32-36

Heinicke, T.; Kratz, W.: Neue internationale und nationale Anstrengungen zum vorbeugenden Hochwasserschutz; 2003/3/98-100

Heuser, O.: Das geänderte Brandenburgische Naturschutzgesetz; 2004/3/88-108

Heuser, O.: Das neue Bundesnaturschutzgesetz nach der Gesamtnovellierung vom April 2002; 2003/1/13-19

Hickisch, A.; Pätzold, J.: Die Nuthe - wasserbauliche Veränderungen und Nutzung der Aue seit 1770 und deren Auswirkungen auf die Flussmorphologie. Eine Analyse historischer Karten und Quellen; 2005/1/11-16

Hielscher, K.; Ryslavy, T.: Fachkonzept für die Auswahl der geeigneten Gebiete gem. Art. 4 (1, 2) der Vogelschutz-Richtlinie für eine SPA-Nachmeldung des Landes Brandenburg; 2005/3,4/71-74

Hielscher, K.: Das Europäische Vogelschutzgebiet (SPA) Rhin-Havelluch; 2005/3,4/123-125

Hielscher, K.; Zimmermann, F.: Europäische Vogelschutzgebiete (SPA) in Brandenburg; 2005/3,4/68-70

Hoffmann, J.; Koszinski, A.; Köhn, K.-H. (+); Mittelstädt, H.; Grütmacher, G.: Das Europäische Vogelschutzgebiet (SPA) Märkische Schweiz; 2005/3,4/100-103

Jakobitz, J.: Neue und besonders gefährdete Spinnenarten (Araneae) für Brandenburg im NSG Pimpinellenberg; 2003/2/51-53

Jessel, B.; Rudolf, R.; Feikert, U.; Wellhöfer, U.: Nachkontrollen in der Eingriffsregelung - Erfahrungen aus 4 Jahren Kontrollpraxis in Brandenburg; 2003/4/144-149

Jessel, B.; Wübbe, I.: Genehmigungspraxis und Umsetzung von Ausnahmen vom gesetzlichen Biotopschutz gemäß § 32 BbgNatSchG; 2004/3/109-115

Joachim, H.-F.: Zur Erhaltung der Schwarz-Pappel (*Populus nigra* L.); 2004/2/64-69

Kabus, T.; Hendrich, L.; Müller, R.; Petzold, F.; Meisel, J.: Nährstoffarme, basenarme Seen (FFH-Lebensraumtyp 3130, Subtyp 3131) in Brandenburg und ihre Besiedlung durch Makrophyten, ausgewählte Gruppen des Makrozoobenthos und Libellen; 2004/1/4-15

Kalbe, L.: Auswirkungen des Wandels der Flussniederungen auf die Vogelwelt; 2003/3/107-114

Kalbe, L.; Henschel, L.: Das Europäische Vogelschutzgebiet (SPA) Nuthe-Nieplitz-Niederung; 2005/3,4/137-139

Kehl, G.: Das Europäische Vogelschutzgebiet Hoher Fläming; 2005/3,4/143-145

Knösche, R.: Fischökologische und fischereiliche Schäden durch Extremhochwasser; 2003/3/92-94

Koch, P.: Naturschutzgroßprojekt Nuthe-Nieplitz-Niederung; 2005/1/4-10

Köhler, R.: Wasserrahmennichtlinie und Naturschutz - Ziele, Schnittstellen und Defizite; 2003/3/101-106

Kraatz, U.: Das Europäische Vogelschutzgebiet (SPA) Randow-Welse-Bruch; 2005/3,4/116-119

Krumbiegel, A.; Meyer, F.; Schröder, U.; Sundermeier, A.; Wahl, D.: Dynamik und Naturschutzwert aktueller Uferfluren der Bühnenfelder im brandenburgischen Elbtal; 2002/4/235-242

Landgraf, L.: Wie Moore ihr Gesicht verändern - die Moore in den Fennbergen bei Seddin; 2005/2/36-44

Langgemach, T.: Das Europäische Vogelschutzgebiet (SPA) Obere Havelniederung; 2005/3,4/120-122

Lehmann, R.: Das Europäische Vogelschutzgebiet (SPA) Zschornor-Heide; 2005/3,4/156-158

Lengsfeld, H.; Gelbrecht, J.; Opitz, D.: Sanierungsmaßnahmen zur Erhöhung des Phosphorkühaltages in einem kleinen Teilleuzugsgebiet der Spre (Demnitz Mühlenfließ); 2004/3/116-124

Martin, J.: Lebendnachweise der kleinen Flussmuschel (*Unio crassus* PHILIPSSON, 1788) im Rahmen einer Molluskenerhebung am Komplexbauwerk Wehr und Schleuse Kossenblatt; 2006/1/13-16

Mauersberger, R.; Bauhus, S.; Salm, P.: Zum Vorkommen der Grünen Mosaikjungfer (*Aeshna viridis* EVERSMANN) im Nordosten Brandenburgs (Odonat. Aeshnidae); 2005/1/17-24

Möckel, R.; Donath, H.; Albrecht, U.: Das Europäische Vogelschutzgebiet (SPA) Niederlausitzer Heide; 2005/3,4/159-161

Möning, R.: Die Avifauna ehemaliger Rieselfelder im Südwesten Berlins - Bilanz eines achtjährigen Untersuchungsprogramms; 2003/2/44-50

Müller, O.: Die Habitate von Libellenlarven in der Oder (Insecta, Odonata); 2002/3/205-212

Müller, R.; Kabus, T.; Hendrich, L.; Petzold, F.; Meisel, J.: Nährstoffarme kalkhaltige Seen (FFH-Lebensraumtyp 3140) in Brandenburg und ihre Besiedlung durch Makrophyten und ausgewählte Gruppen des Makrozoobenthos; 2004/4/132-143

Neuschulz, F.; Hastedt, U.: Das Europäische Vogelschutzgebiet (SPA) Unteres Elbtal; 2005/3,4/75-77

Neuschulz, F.; Purps, J.: Auenregeneration durch Deichrückverlegung - ein Naturschutzprojekt an der Elbe bei Lenzen mit Pilotfunktion für einen vorbeugenden Hochwasserschutz; 2003/3/85-91

Oehlschlaeger, S.; Ryslavy, T.: Das Europäische Vogelschutzgebiet (SPA) Truppenübungsplätze Jüterbog Ost und West; 2005/3,4/146-148

Otto, B.; Meyer, F.: Refugialfunktion von Buchenwaldinseln in der Niederlausitz - dargestellt am Beispiel des NSG Hölle bei Freleben; 2006/1/17-22

Petrick, S.: Zierliche Tellerschnecke - *Anisus vorticulus* (TRO-SCHSEL); 2006/3/83

Petrick, S.; Martin, J.; Reimer, A.: Die kleine Flussmuschel (*Unio crassus*) PHILIPSSON, 1788 im Biosphärenreservat Spreewald - aktuelle Verbreitung und Entwicklungstendenzen; 2004/2/70-76

Petzold, F.; Kabus, T.; Brauner, O.; Hendrich, L.; Müller, R.; Meisel, J.: Natürlich eutrophe Seen (FFH-Lebensraumtyp 3150) in Brandenburg und ihre Besiedlung durch Makrophyten und ausgewählte Gruppen des Makrozoobenthos; 2006/2/36-47

Platen, R.: Integrierende Ökologische Dauerbeobachtung in Brandenburg (ÖDP)-Arthropodenuntersuchung (Arachnida: Araneae, Coleoptera: Carabidae) in Hasenholz und Vierraden; 2006/4/124-136

Platen, R.; Rademacher, J.: Charakterisierung von Kiefernwäldern und -forsten durch Spinnen in den Bundesländern Berlin und Brandenburg; 2002/4/243-251

Recker, W.: Beitrag zur Mistelverbreitung in Brandenburg und Berlin; 2003/1/20-27

Reichling, A.: Faunistische Besonderheiten am südlichen Randbereich des Flugplatzes Finow und am Walpurgisbruch; 2006/3/93-97

Ritschel, J.: Auswirkungen des Sommerhochwassers der Elbe im Jahr 2002 auf überschwemmte Böden; 2003/3/95-97

Rößling, H.; Gall, B.; Laack, B.; Jessel, B.: Beiträge zum Landschaftswassermanagement an der Havel zwischen Ketzin und Brandenburg - Teil 2. Wasserstandsmanagement zur Umsetzung von Naturschutzziele; 2006/4/108-115

Rößling, H.; Kuler, B.; Gall, B.; Jessel, B.: Beiträge zum Landschaftswassermanagement an der Havel zwischen Ketzin und Brandenburg. Teil 1 - Oberflächenvermessungen und ihre Ursachen; 2006/2/48-54

Rudolph, B.: Das Europäische Vogelschutzgebiet (SPA) Mittlere Havelniederung; 2005/3,4/130-133

Ryslavy, T.: Europäisches Vogelschutzgebiet (SPA) Altengraber Heide; 2005/3,4/140-142

Ryslavy, T.: Zur Bestandsituation ausgewählter Vogelarten in Brandenburg - Jahresbericht 2000; 2002/3/183-197

Ryslavy, T.: Zur Bestandsituation ausgewählter Vogelarten in Brandenburg - Jahresbericht 2001; 2003/4/124-136

Ryslavy, T.: Zur Bestandsituation ausgewählter Vogelarten in Brandenburg - Jahresbericht 2002; 2004/4/147-156

Ryslavy, T.: Zur Bestandsituation ausgewählter Vogelarten in Brandenburg - Jahresbericht 2003; 2006/1/4-12

Ryslavy, T.: Zur Bestandsituation ausgewählter Vogelarten in Brandenburg - Jahresbericht 2004; 2006/3/85-92

Ryslavy, T.; Bich, T.: Das Europäische Vogelschutzgebiet (SPA) Fiener Bruch; 2005/3,4/134-136

Ryslavy, T.; Putze, M.: Das Europäische Vogelschutzgebiet (SPA) - Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz; 2005/3,4/113-115

Saure, C.; Berger, G.: Flächenstilllegungen in der Agrarlandschaft und ihre Bedeutung für Wildbiogen; 2006/2/55-65

Schaffrath, J.: Zur Erhaltung und Entwicklung des Gehölzbestandes im Mittleren Odertal unter dem Einfluss von Beweidung; 2006/4/116-123

Scharon, J.; Schulz, W.: Die Avifauna des NSG Schönower Heide - Veränderungen gegenüber 1994; 2005/2/45-51

Scheffler, W.: Das Europäische Vogelschutzgebiet (SPA) Stechlin; 2005/3,4/86-88

Schmidt, V.: Kartenangebote des Landesumweltamtes Brandenburg (LUA) im Internet und Intranet des Geschäftsbereiches des Ministeriums für ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg (MLUV); 2004/4/144-146

Schoknecht, T.; Zerning, M.: Das Europäische Vogelschutzgebiet (SPA) Döberitzer Heide; 2005/3,4/107-109

Schulz, A.; Rebele, F.: Zum Wandel der Flora auf dem Gelände des Kalksteingebäudes und Museumsparks Rüdersdorf; 2003/1/4-12

Schwarz, S.; Sutor, A.; Litzbarski, H.: Nachweise des Marderhundes (*Nyctereutes procyonoides*) im Europäisches Vogelschutzgebiet (SPA) Havelländisches Luch; 2002/3/198-199

Stein, A.: Das Europäische Vogelschutzgebiet (SPA) Mittlere Oderniederung; 2005/3,4/126-129

Wälter, T.: Naturschutz und Bergbau in Südbrandenburg; 2004/2/56-63

Wedl, N.; Meyer, E.: Beweidung mit Schafen und Ziegen im NSG Oderhänge Malinow; 2003/4/137-143

Wiedemann, D.; Landeck, I.; Platen, R.: Sukzession der Spinnfauna (Arach.: Araneae) in der Bergbaufolgelandschaft Grünhaus (Niederlausitz); 2005/2/52-59

Zierke, I.: Akzeptanzen, Akzeptanzprobleme und regionale Akteure beim Offenlandmanagement auf der Döberitzer Heide; 2003/2/40-43

Zimmermann, F.: Das Europäische Vogelschutzgebiet (SPA) Spreewald und Lieberser Endmoräne; 2005/3,4/152-155

Zimmermann, F.: Formationen von *Juniperus communis* auf Kalkheiden und -rasen; 2006/2/81

### Rote Listen in Brandenburg

Braasch, D.; Berger, T.: Rote Liste und Artenliste der Steinfliegen des Landes Brandenburg (Plecoptera); 2003/4: Beilage Klawitter, J.; Rätzl, S.; Schaepe, A.: Gesamtartenliste und Rote Liste der Moose des Landes Brandenburg; 2002/4: Beilage Ristow, M.; Herrmann, A.; Illig, H.; Kläge, H.-C.; Klemm, G.; Kummer, V.; Machatzi, B.; Rätzl, S.; Schwarz, R.; Zimmermann, F.: Liste und Rote Liste der etablierten Gefäßpflanzen Brandenburg; 2006/4: Beilage

Schneeweiß, N.; Krone, A.; Baier, R.: Rote Listen und Artenlisten der Lurche (Amphibia) und Kriechtiere (Reptilia) des Landes Brandenburg; 2004/4: Beilage

## Recht und Gesetz

Heuser, O.: Schutz der Meeresschildkröte *Caretta caretta*; 2003/4/154-157  
 Heuser, O.: Zur bauplanungsrechtlichen Unzulässigkeit von Windenergieanlagen im Flugkorridor von Fledermäusen; 2004/1/45  
 Heuser, O.: Zur bauplanungsrechtlichen Unzulässigkeit von Windenergieanlagen wegen Verunstaltung des Landschaftsbildes; 2004/2/77-78  
 Heuser, O.: Rechtliche Sicherung von Ausgleichs- und Ersatzflächen bei Planfeststellungsverfahren; 2004/4/161-164  
 Heuser, O.: Aktuelle Rechtsprechung des EuGH zur FFH-Verträglichkeitsprüfung; 2005/1/26-27  
 Vagedes, C.: Konsequenzen aus dem EuGH-Urteil gegen Deutschland u. a. wegen nicht vollständiger Umsetzung der FFH-Richtlinie in nationales Recht vom 10. Januar 2006; 2006/3/99-100  
 Zerbel, M.: Zum Verhältnis Landschaftsschutzgebietsverordnung zum Bergrecht; 2006/2/67

## Kleine Beiträge

„Blaue Mauritius“ unter den Papageien – Brandenburgs möglicher Beitrag zum Erhalt des Spix-Aras; 2006/2/66  
 70 Jahre Naturschutzgebiet Groß Machnower Weinberg; 2006/4/134-136

Biotop des Jahres 2003 – der Garten; 2003/3/70  
 Blume des Jahres 2003 – die Kornrade (*Agrostemma githago*); 2003/2/38  
 Das FFH-Gebiet „Streuweiden bei Werder“ – Vorstellung eines Managementplanes; 2006/3/98-99  
 Die Schwarz-Pappel (*Populus nigra* L.) – Baum des Jahres 2006; 2005/1/31  
 Die Weiß- oder Silber-Tanne (*Abies alba* MILL.) – Baum des Jahres 2004; 2004/4/130  
 Flade, M.; Möller, G.; Schuhmacher, H.; Winter, S.: Vom Reichtum des Alterns – biologische Vielfalt im Buchenwald; 2002/4/252-253  
 Kirmse, W.: Erkenntnisse aus der Individualmarkierung im Wanderfalken-Baumbrüterprojekt; 2002/4/253-254  
 Landgraf, L.: Moorschutz im Wald; 2005/1/25-26  
 Landschaft des Jahres 2003 und 2004 – Lebusener Land; 2004/3/86  
 Lütkepohl, M.; Hollerbach, A.: EU-Life Projekt „Schutz und Sanierung der Klarwasserseen, Moore und Moorwälder im Stechlinseegebiet“; 2003/2/54-56  
 Moos des Jahres 2006 – Das Quellmoos (*Fontinalis antipyretica*); 2006/4/106  
 Natur des Jahres 2005; 2005/1/2  
 Neue Naturschutzgebiete in Brandenburg; 2003/4/152-154  
 Orchidee des Jahres – Grüne Hohlzunge; 2004/2/50  
 Orchidee des Jahres 2006. Breitblättrige Stendelwurz (*Epipactis helleborine* (L.) CRANTZ); 2006/2/34  
 Petrick, S.: Zweites Kartierungstreffen der FG Molluskenkartierung Berlin-Brandenburg in Dobbrikow; 2003/2/57-59

Pilz des Jahres 2003 – Papageigrüner Saftling (*Hygrocybe psittacina*); 2003/4/122  
 Projekt „Ökologische Charakterisierung der Zählstrecken/-gebiete des Wasservogelmonitorings“ der Länder Bayern und Brandenburg; 2004/2005; 2006/4/137-138  
 Rudolph, K.: Obesogammarus crassus (G. O. SARS) – eine weitere gebietsfremde Flohkrebsart (Crustacea, Amphipoda) erreichte die Gewässer von Brandenburg und Berlin; 2004/4/156-157  
 Ryslavý, T.: Rastbestandsaufnahme des Goldregenpeifers im Oktober 2003 in Brandenburg; 2004/4/158-160  
 Weichtier des Jahres 2006 – Die Bachmuschel oder Kleine Flussmuschel (*Unio crassus* PHILIPSSON, 1788); 2006/3/74

## Naturschutz praktisch

Ein Dach überm Kopf, Fledermausschutz im Siedlungsbereich; 2004/3: Beilage

## Persönliches

Erinnerung an Hans Klose; 2003/1/32-33  
 Agrar- und Umweltminister Dr. Dietmar Woidke; 2004/4/165  
 Dr. rer. nat. Johannes Naacke – 65 Jahre; 2004/4/165  
 Dr. Bärbel Litzbarski und Dr. Heinz Litzbarski zum 65. Geburtstag; 2005/1/25-27  
 Zum 65. Geburtstag von Dr. Dolch; 2005/1/30  
 Dr. Karl Heinz Großer zum 80. Geburtstag; 2005/2/60  
 Dr. rer. nat. habil. Lothar Kalbe – 70 Jahre; 2005/2/61  
 Dr. Friedrich-Manfred Wiegang zum 70. Geburtstag; 2006/2/70  
 Verdienstkreuz für Dr. habil. Heinz-Dieter Krausch; 2006/2/70

# Schlagwortverzeichnis der Jahrgänge 2002 bis 2006

5-Punkte-Programm der Bundesregierung; 2003/3/98-100

Ackerstilllegungen; 2006/2/55-65

*Aeshna viridis*; 2005/1/17-24  
 Agrarlandschaft; 2005/3, 4/110-112  
 Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz; 2005/3, 4/113-115  
 Agrarlandschaft, strukturreiche; 2005/3, 4/134-136  
 Agrarökosysteme; 2006/4/124-133  
 Agrostis; 2002/1, 2/14  
 Akzeptanz von Schutzgebieten; 2003/2/40-43  
 Akzeptanzprobleme; 2003/2/40-43  
*Aldrovanda vesiculosa*; 2002/1, 2/160  
*Alnion incanae*; 2002/1, 2/178  
 Alno-Padion; 2002/1, 2/178  
*Alnus glutinosa*; 2002/1, 2/178  
*Alopecurus pratensis*; 2002/1, 2/50  
 Altarme; 2005/3, 4/130-133  
 Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit *Quercus robur*; 2002/1, 2/74  
 Altgrabower Heide; 2005/3, 4/140-142  
 Amphibien; 2004/1/16-21  
 Amphipoda; 2004/4/155-157  
*Anemone sylvestris*; 2003/1/14-12  
*Angelica palustris*; 2002/1, 2/166  
*Anisus vorticalus*; 2006/3/83  
 Annuelle Uferflur; 2002/3/205-212  
 Apidae; 2006/2/48-5455-65  
*Apium repens*; 2002/1, 2/162  
 Araneae; 2005/2/52-60  
 –; 2006/4/124-133  
 ArcIMS 2004/4/144-146  
 Armleuchteralgen; 2002/1, 2/18  
 Arten der Feldfluren; 2005/3, 4/143-145  
 Arten der Sandheiden und -offenlandschaften; 2005/3, 4/140-142  
 Arten der Sandoffenlandschaften; 2005/3, 4/140-142  
 Artenausstattung; 2004/2/52-55  
 Artenfahrbetrag, ornithologischer; 2003/3/107-114  
 Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden; 2002/1, 2/38  
 Artenschutz I; 2003/4/124-136  
 –; allgemeiner; 2004/3/88-108  
 –; 2002/3/205-212  
 –; 2003/1/28-30  
*Asperulo-Fagetum*; 2002/1, 2/64  
*Aspius aspius*; 2002/1, 2/115  
*Athyra desmaresti*; 2003/4/150-151  
 Aue; 2005/1/4-10  
 Auengrünland; 2005/3, 4/126-129  
 Auenregeneration; 2003/3/85-91  
 Auenwald; 2005/3, 4/126-129  
 Auen-Wälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*); 2002/1, 2/76  
 Auengewiesen; 2002/1, 2/48  
 Auerhuhn; 2005/3, 4/159-161  
 Ausgleichsmaßnahmen, ökologisch; 2003/4/144-149  
 –; 2004/3/109-115  
 Austrocknung; 2005/2/36-44  
 Avifauna, Jahresbericht 2000; 2002/3/183-197  
 – 2001; 2003/4/124-136  
 – 2002; 2004/4/147-155  
 – 2003; 2006/1/4-12  
 – 2004; 2006/3/85-92  
 Avifauna; 2003/2/44-50  
 –; 2005/2/45-51

Bach-Neunauge; 2002/1, 2/110

*Barbastella barbastellus*; 2002/1, 2/96

Bauchige Windschnecke; 2002/1, 2/150

Baum- und Straucharten; 2003/1/28-30

Baum- und Straucharten, einheimische; 2003/1/28-30

Baumbrüter; 2002/4/253-254

Bechsteinfledermaus; 2002/1, 2/90

Belziger Landschaftswiesen; 2005/3, 4/82-85

Bergbau; 2004/2/56-63

–; 2005/3, 4/162-164

Bergbaufolgelandschaft Schlabendorf; 2005/3, 4/149-151

Bergbaufolgelandschaft; 2005/2/52-60

Bestand; 2003/4/124-136

Bestandspflege; 2004/2/64-69

Bestandsentwicklung; 2002/4/220-234

–; 2003/4/124-136

–; 2004/4/147-155

–; 2006/1/4-12

–; 2006/3/85-92

Beweidung; 2003/4/137-143

Beweidungspläne; 2003/4/137-143

Bewertung, betriebswirtschaftliche; 2004/1/16-21

Bewertung, ökotoxikologische; 2004/1/32-36

Biber; 2002/1, 2/98; 2002/4/220-234

–; 2004/1/22-26

Biberbaue; 2004/1/22-26

*Bidention*; 2002/1, 2/28

Biodiversität; 2004/1/37-44

biologische Vielfalt; 2002/4/252-253

Biotope; 2002/4: Beilage (Rote Liste)

Biotopentwicklung; 2005/1/14-10

Biotopmanagement; 2003/3/85-91

Biotopschutz, gesetzlicher; 2004/3/109-115

–; 2004/3/88-108

Biotoptypenkartierung; 2004/4/144-146

Biotoptypenverteilung; 2005/3, 4/100-103

–; 2005/3, 4/75-77

–; 2005/3, 4/82-85

–; 2005/3, 4/89-91

–; 2005/3, 4/96-99

Biotopverbund; 2004/2/56-63

–; 2004/3/88-108

Birkhuhn; 2005/3, 4/156-158

Bisamdistel; 2002/1, 2/164

Bitterling; 2002/1, 2/116

BNatSchG, Gesamtnovellierung v. April 2002; 2003/1/13-19

Böden, kalkreiche torfige und tonig-schluffige; 2002/1, 2/44

Bodenbrüterschutz; 2002/3/198-199

Bodenschutz; 2003/3/95-97

*Bombina bombina*; 2002/1, 2/108

Borstgrasrasen, artenreiche montane und submontane; 2002/1, 2/38

Breitrand; 2002/1, 2/128

Brenndolden-Auenwiesen (*Cnidion dubii*); 2002/1, 2/48

Bruchwald; 2005/3, 4/130-133

Brut- und Rastvogelarten; 2005/3, 4/130-133

Brutvögel; 2002/3/183

–; 2003/4/124-136

–; 2005/3, 4/75-77

–; 2005/3, 4/82-85

–; 2005/3, 4/89-91

–; 2005/3, 4/96-99

–; 2005/3, 4/100-103

–; 2005/3, 4/126-129

Brutvogelarten, gefährdete; 2004/4/147-155

Bryophyten; 2002/4: Beilage (Rote Liste)

Buchenwald; 2006/1/17-22

Buchenwälder, nordostdeutsches Tiefland; 2002/4/252-253

Budapest Initiative on Sustainable Regional Development; 2003/3/98-100

Buhnenanierung; 2002/3/205-212

*Callitriche-Batrachion*; 2002/1, 2/26

*Calluna*; 2002/1, 2/12

*Canis lupus*; 2002/1, 2/102

Carabidae; 2006/4/124-133

*Caricion davallianae*; 2002/1, 2/56

*Carpinus betuli*; 2002/1, 2/66

*Carpinus betulus*; 2002/1, 2/84

*Castor fiber*; 2002/1, 2/98; 2002/4/220-234

–; 2004/1/22-26

*Cephalanthero-Fagion*; 2002/1, 2/66

*Cerambyx cerdo*; 2002/1, 2/134

Caracéen; 2004/4/132-143

*Chenopodium rubri*; 2002/1, 2/28

*Cladium mariscus*; 2002/1, 2/56

*Cnidion dubii*; 2002/1, 2/48

*Cobitis taenia*; 2002/1, 2/126

*Coenagrion mercuriale*; 2002/1, 2/138

*Coenagrion ornatum*; 2006/3/84

*Corynephorus*; 2002/1, 2/14

*Cratoneurion*; 2002/1, 2/58

Crustacea; 2004/4/155-157

*Cyanopstia spixii*; 2006/2/66

*Cypripedium calceolus*; 2002/1, 2/154

Dauerbeobachtung, Integrierende Ökologische; 2002/4/243-251

Deichrückverlegung; 2003/3/85-91

Demnitzer Mühlenfließ; 2004/3/116-124

Dendroökologie; 2005/2/36-44

Döberitzer Heide; 2003/2/40-43

–; 2005/3, 4/107-109

Domgrundel; 2002/1, 2/126

DreetzerSee; 2005/3, 4/82-85

*Drepanocladus vernicosus*; 2002/1, 2/170

Dünen im Binnenland; 2002/1, 2/12

Dünen mit offenen Grasflächen mit *Corynephorus* und *Agrostis* (Dünen im Binnenland); 2002/1, 2/14

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling; 2002/1, 2/148

Dystrophe Seen und Teiche; 2002/1, 2/24

*Dytiscus latissimus*; 2002/1, 2/128

E&E-Vorhaben; 2004/1/16-21

Eichenbock; 2002/1, 2/134

Eichenwälder auf Sandebenen, alte bodensaure; 2002/1, 2/74

Eindeichungen; 2003/3/107-114

Eingriffsregelung; 2003/1/28-30

–; 2003/4/144-149

Eingriffsregelung, landsrechtliche; 2004/3/88-108

Einheimische Baum- und Straucharten; 2003/1/28-30

Elbe 2002; 2003/3/95-97

–; 2003/3/85-91

Elbehochwasser 2002; 2004/1/32-36

Elbtal, brandenburgisches; 2002/3/205-212

*Emys orbicularis*; 2002/1, 2/104

Eremit; 2002/1, 2/132

Erfolgskontrolle; 2003/4/137-143

Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen; 2002/1, 2/89-179; 2002/1, 2/3-87

*Erica tetralix*; 2002/1, 2/30

Erlenbruch; 2005/3, 4/137-139

Ersatzmaßnahmen; 2003/4/144-149

EU-Life-Projekt; 2003/2/54-56

EU-Osterweiterung; 2006/3/76

Europäische Sumpfschildkröte; 2002/1, 2/104

Europäisches Vogelschutzgebiet; s. a. EU-Vogelschutzgebiet, Vogelschutzgebiet

Eutrophierung; 2004/3/116-124

EU-Vogelschutzgebiet Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz; 2005/3, 4/113-115

EU-Vogelschutzgebiet Altgrabower Heide; 2005/3, 4/140-142

EU-Vogelschutzgebiet Döberitzer Heide; 2005/3, 4/107-109

EU-Vogelschutzgebiet Fiener Bruch; 2005/3, 4/134-136

EU-Vogelschutzgebiet Hoher Fläming; 2005/3, 4/143-145

EU-Vogelschutzgebiet Lausitzer Bergbaufolgelandschaft; 2005/3, 4/162-164

EU-Vogelschutzgebiet Luckauer Becken; 2005/3, 4/149-151

EU-Vogelschutzgebiet Märkische Schweiz; 2005/3, 4/100-103

EU-Vogelschutzgebiet Mittlere Havelniederung; 2005/3, 4/130-133

EU-Vogelschutzgebiet Mittlere Oderniederung; 2005/3, 4/126-129

EU-Vogelschutzgebiet Niederlausitzer Heide; 2005/3, 4/159-161

EU-Vogelschutzgebiet Niederung der Unteren Havel; 2005/3, 4/78-81

EU-Vogelschutzgebiet Nuthe-Nieplitz-Niederung; 2005/3, 4/137-139

- EU-Vogelschutzgebiet Stechlin; 2005/3, 4/86-88  
 EU-Vogelschutzgebiet Truppenübungsplätze Jüterbog-Ost und West; 2005/3, 4/146-148  
 EU-Vogelschutzgebiet Uckermärkische Seenlandschaft; 2005/3, 4/89-91  
 EU-Vogelschutzgebiet Uckerniederung; 2005/3, 4/110-112  
 EU-Vogelschutzgebiet Unteres Elbtal; 2005/3, 4/75-77  
 EU-Vogelschutzgebiet Unteres Odertal; 2005/3, 4/96-99  
 EU-Vogelschutzgebiet Unteres Rhinluch/DreetzerSee/Havelländisches Luch/Belziger Landschaftswiesen; 2005/3, 4/82-85  
 EU-Vogelschutzgebiet Zschornoer Heide; 2005/3, 4/156-158  
 Extensivierung, SPA; 2005/3, 4/78-81
- Feldhase**; 2004/1/16-21  
**Feldvögel**; 2004/1/16-21  
**Fennberge (Seddin)**; 2005/2/36-44  
**Festucetalia valesiacae**; 2002/1, 2/40  
**Festuco-Brometalia**; 2002/1, 2/36  
**Feuchte Heiden des nordatlantischen Raumes mit *Erica tetralix***; 2002/1, 2/30  
**Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe**; 2002/1, 2/46  
**Feuchtwiesen**; 2005/3, 4/130-133  
**FFH-Arten**; 2002/1, 2/89-179  
 –; 2005/1/17-24  
**FFH-Lebensräume**; 2002/1, 2/3-87  
 –; 2002/3/235-242  
**FFH-Lebensraumtyp 3130, Subtyp 3131**; 2004/1/4-15  
**FFH-Lebensraumtyp**; 2006/3/76  
**FFH-Richtlinie**; 2003/3/101-106  
 –; 2004/1/4-15  
 –; 2004/4/132-143  
 –; 2006/2/36-47  
**Fichtenwälder, montane bis alpine bodensaure**; 2002/1, 2/86  
**Fiener Bruch**; 2005/3, 4/134-136  
**Firnsglänzendes Sichelmoos**; 2002/1, 2/170  
**Fischadler**; 2005/3, 4/86-88  
**Fischerei**; 2003/3/92-94  
**Fischökologie**; 2003/3/92-94  
**Fischotter**; 2002/1, 2/100  
**Flächenmanagement**; 2006/2/55-65  
**Flächensicherung**; 2005/1/4-10  
**Flachland-Mähwiesen, magere**; 2002/1, 2/50  
**Flechten-Kiefernwälder, mitteleuropäische**; 2006/3/77-78  
**Fledermäuse**; 2006/1/17-22  
**Fledermausschutz**; 2004/3/Beilage  
**Fließgewässer**; 2002/3/205-212  
 –; 2005/1/4-10  
 –; 2005/3, 4/110-112  
 –; 2005/3, 4/113-115  
**Florenverfälschung**; 2003/1/28-30  
**Flugplatz Finow, faunistische Besonderheiten**; 2006/3/93-97  
**Flussaue**; 2006/4/116-123  
**Flussauenlandschaft**; 2005/3, 4/126-129  
**Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculus fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion***; 2002/1, 2/26  
**Flüsse mit Schlammhängen mit Vegetation des *Chenopodium rubri* pp und des *Bidenton* pp**; 2002/1, 2/28  
**Flussjungfern**; 2002/3/205-212  
**Flusslandschaft**; 2005/3, 4/120-122  
**Flussmorphologie**; 2005/1/4-10  
**Fluss-Neunaue**; 2002/1, 2/112  
**Flussniederung**; 2005/3, 4/130-133  
 –; 2003/3/107-114  
**Flussökosystem**; 2005/3, 4/78-81  
**Flussufervegetation**; 2002/3/205-212  
**Flutungskonzept**; 2003/3/80-84  
**Formationen von *Juniperus communis* auf Kalkheiden und -rasen**; 2006/3/81-82  
**Frauenschuh**; 2002/1, 2/154  
***Fraxinus angustifolia***; 2002/1, 2/82  
***Fraxinus excelsior***; 2002/1, 2/78  
 –; 2002/1, 2/82  
**Froschkraut**; 2002/1, 2/158  
**Fuchs**; 2002/3/200-204
- Galio-Carpinetum**; 2002/1, 2/70  
**Galloways**; 2004/1/37-44  
**Gänserastpatz**; 2005/3, 4/149-151  
**Gänsschlafplatz**; 2005/3, 4/137-139  
**Gebietsentwicklung**; 2005/3, 4/100-103  
 –; 2005/3, 4/75-77  
 –; 2005/3, 4/82-85  
 –; 2005/3, 4/89-91  
 –; 2005/3, 4/96-99  
**gefährdete Brutvogelarten**; 2002/3/183-197  
 –; 2003/4/124-136  
 –; 2004/4/147-155  
 –; 2006/1/4-12  
 –; 2006/3/85-92  
**Gefährdungsfaktoren**; 2002/1, 2/89-179  
 –; 2002/1, 2/3-87  
**Gefährdungsursachen**; 2002/4: Beilage (Rote Liste)  
**Gehölze**; 2006/4/116-123  
**Genese**; 2005/2/36-44  
***Genista***; 2002/1, 2/12  
**Geneservoir**; 2003/1/28-30  
**Gesamtnovellierung BNatSchG v. April 2002**; 2003/1/13-19  
**Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armeleuchteralgen**; 2002/1, 2/18  
**Gewässer, oligo- bis mesotrophe kalkhaltige**; 2002/1, 2/18  
**Gewässer, oligo- bis mesotrophe**; 2002/1, 2/16  
**Gewässerrenaturierung**; 2004/3/116-124  
**Gewässerstrukturgüte**; 2005/1/4-10  
**globale Erwärmung**; 2003/3/72-79  
***Gobio albipinnatus***; 2002/1, 2/120  
**Goldregenpfeifer**; 2004/4/158-160  
***Graphoderus bilineatus***; 2002/1, 2/130  
**Grasflächen mit *Corynephorus* und *Agrostis***; 2002/1, 2/14  
**Grauspecht**; 2005/3, 4/143-145  
**Groß Machnower Weinberg**; 2006/4/134-136  
**Große Moosjungfer**; 2002/1, 2/142  
**Großer Eichenbock**; 2002/1, 2/134  
**Großer Feuerfalter**; 2002/1, 2/144  
**Großer Moorbläuling**; 2002/1, 2/146  
**Großes Mausohr**; 2002/1, 2/92  
**Großräumigkeit**; 2005/1/4-10  
**Großtrappe**; 2005/3, 4/134-136  
**Großvogelarten**; 2005/3, 4/116-119  
 –; 2005/3, 4/92-95  
**Grüne Keiljungfer**; 2002/1, 2/140
- Habitatnutzung**; 2002/3/205-212  
**Hainbuchenwald**; 2002/1, 2/66  
**Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)**; 2002/1, 2/62  
**halboffene Weidlandschaft**; 2005/3, 4/107-109  
 –; 2006/4/116-123  
**Halböffnenlandarten**; 2005/3, 4/146-148  
***Hamtocaulis vernicosus***; 2002/1, 2/170  
**Hangmischwälder**; 2002/1, 2/72  
**Hartholzauwälder mit *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *U. minor*, *Fraxinus excelsior* oder *F. angustifolia* (*Ulmion minoris*)**; 2002/1, 2/82  
**Havel**; 2006/2/48-54  
**Havelländisches Luch**; 2005/3, 4/82-85  
**Heide**; 2005/3, 4/107-109  
**Heiden, feuchte des nordatlantischen Raumes**; 2002/1, 2/30  
**Heiden, trockene europäische**; 2002/1, 2/32  
**Heideweier**; 2004/1/4-15  
**Heinz Sielmann Stiftung**; 2005/3, 4/149-151  
**Heldbock**; 2002/1, 2/134  
**Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling**; 2002/1, 2/146  
**Helm-Azurjungfer**; 2002/1, 2/138  
**Hirschkäfer**; 2002/1, 2/136  
**Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe, feuchte**; 2002/1, 2/46  
**Hochwasser**; 2003/3/72-79, 85-91, 92-94  
**Hochwässer**; 2003/3/92-94  
**Hochwasserschutz**; 2003/3/80-84  
 –; 2004/1/22-26  
 –; 5-Punkte-Programm der Bundesregierung; 2003/3/98-100  
 –; vorbeugend; 2003/3/85-91  
**Hoher Fläming**; 2005/3, 4/143-145  
**Höhlenbrüter**; 2005/3, 4/86-88  
**Hutewald**; 2006/4/116-123  
**Hydrocharitton**; 2002/1, 2/20
- Important Bird Area**; 2005/3, 4/71-73  
**Industriebrachen**; 2003/1/4-12  
**Integrierende Ökologische Dauerbeobachtung**; 2002/4/243-251  
 –; 2006/4/124-133  
**IOÖB**; 2006/4/124-133  
***Isöto-Nanojuncetia***; 2002/1, 2/16
- Juchtenkäfer**; 2002/1, 2/132  
***Juniperus communis*-Formationen auf Zwergstrauchheiden oder Kalktrockenrasen**; 2006/3/81-82  
***Jurinea cyanoides***; 2002/1, 2/164
- Kalkflora**; 2003/1/4-12  
**Kalkreiche Niedermoore**; 2002/1, 2/60  
**Kalkreiche Sümpfe mit *Cladium mariscus* und Arten des *Carrion davalliana***; 2002/1, 2/56  
**Kalksteintagebau**; 2003/1/4-12  
**Kalk-Trockenrasen, naturnah**; 2002/1, 2/36  
**Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)**; 2002/1, 2/58  
**Kamm-Molch**; 2002/1, 2/106  
**Kartendienst**; 2004/4/144-146  
**Kartierliste**; 2002/4: Beilage (Rote Liste)  
**Kiefernforst-Gesellschaften**; 2002/4/243-251  
**Kiefernheiden**; 2005/3, 4/156-158  
**Kiefernwälder**; 2005/3, 4/156-158  
 –; 2006/3/76  
**Kiefernwälder der sarmatischen Steppe**; 2006/3/79-80  
**Klarwassersseen**; 2003/2/54-56  
 –; 2004/4/132-143  
**Kleine Flussmuschel**; 2002/1, 2/152  
 –; 2004/2/70-76  
 –; 2006/1/13-16  
**Kleingewässer**; 2006/3/93-97  
**Klimaänderung**; 2003/3/72-79  
**Konkurrenz**; 2002/3/198-199  
**Kranich**; 2005/3, 4/123-125  
**Kranichrastpatz**; 2005/3, 4/149-151  
**Kranichschlafplatz**; 2005/3, 4/137-139  
**Kriechender Scheiberich**; 2002/1, 2/162  
**Krumme Spree**; 2006/1/13-16
- Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)**; 2002/1, 2/70  
**Lachs**; 2002/1, 2/118  
***Lampetra fluviatilis***; 2002/1, 2/112  
***Lampetra planeri***; 2002/1, 2/110  
**Landnutzung**; 2003/3/80-84  
 –; 2004/3/88-108  
**Landnutzung, nachhaltige**; 2005/1/4-10  
**Landnutzungs kartierung**; 2004/4/144-146  
**Landschafts- und Biotoppflege**; 2004/1/16-21  
**Landschaftsentwicklung**; 2005/1/4-10  
**Landschaftspflege**; 2003/2/51-53  
 –; 2003/4/137-143  
 –; 2004/1/37-44  
**Landschaftspflegebegleitplan**; 2003/4/144-149  
**Landschaftsplanung**; 2004/3/88-108  
**Landschaftswasserkreislauf**; 2003/3/72-79  
**Landschaftswassermanagement**; 2006/2/48-54  
 –; 2006/4/108-115  
**Landwirtschaft**; 2006/2/48-54  
 –; 2006/4/108-115  
**Laubholz-Mistel**; 2003/1/20-27  
**Laubholz-Mistelwarte**; 2003/1/20-27  
**Laubmischwälder**; 2005/3, 4/86-88  
**Laufkäfer**; 2006/4/124-133  
**Lausitzer Bergbaufolgelandschaft**; 2005/3, 4/162-164  
**Leitarten**; 2004/1/37-44  
**Leitarten, ornithologische**; 2003/3/107-114  
**Leitbild**; 2005/1/4-10  
 –; 2004/1/37-44
- Leucorrhinia pectoralis***; 2002/1, 2/142  
**Libellen**; 2002/3/205-212  
 –; 2004/1/4-15  
 –; 2004/4/132-143  
 –; 2006/2/36-47  
**Lieberoser Endmoräne**; 2005/3, 4/152-155  
**Limikolen**; 2005/3, 4/137-139  
**Limmochemie**; 2004/1/4-15  
 –; 2004/4/132-143  
 –; 2006/2/36-47  
***Limonicus violaceus***; 2002/1, 2/1301  
***Liparis loeselii***; 2002/1, 2/156  
***Littorelletea uniflora***; 2002/1, 2/16  
***Lucanus cervus***; 2002/1, 2/136  
**Luckauer Becken**; 2005/3, 4/149-151  
***Luronium natans***; 2002/1, 2/158  
***Lutra***; 2002/1, 2/100  
***Luzulo-Fagetum***; 2002/1, 2/62  
***Lycaena dispar***; 2002/1, 2/144
- Maculinea nausithous***; 2002/1, 2/148  
***Maculinea telegonus***; 2002/1, 2/146  
**Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)**; 2002/1, 2/50  
***Magnopotamion***; 2002/1, 2/20  
**Mahd**; 2004/1/37-44  
**Mähwiesen, magere**; 2002/1, 2/50  
**Makrophyten**; 2004/1/4-15  
 –; 2004/4/132-143  
 –; 2006/2/36-47  
**Makrozoobenthos**; 2004/1/4-15  
 –; 2004/4/132-143  
 –; 2006/2/36-47  
**Malakofauna**; 2003/2/57-59  
**Marderhund**; 2002/3/200-204  
**Märkische Schweiz**; 2005/3, 4/100-103  
**Meer-Neunaue**; 2002/1, 2/114  
**Melioration**; 2003/3/107-114  
 –; 2005/1/4-10  
***Misgurnus fossilis***; 2002/1, 2/124  
**Misteln, Vogelnahrung**; 2003/1/20-27  
**Mistelverbreitung**; 2003/1/20-27  
**Mitteleuropäische Flechten-Kiefernwälder**; 2006/3/77-78  
**Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (*Cephalanthero-Fagion*)**; 2002/1, 2/66  
**Mittlere Havelniederung**; 2005/3, 4/130-133  
**Mittlere Oderniederung**; 2005/3, 4/126-129  
**Mittleres Odertal**; 2006/4/116-123  
***Molinia caerulea***; 2002/1, 2/44  
**Molluskenbergung**; 2006/1/13-16  
**Monitoring**; 2003/3/101-106  
**Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (*Vaccinio-Piceetea*)**; 2002/1, 2/86  
**Moore**; 2005/2/36-44  
 –; 2005/3, 4/92-95  
**Moore, Sanierung**; 2003/2/54-56  
**Moorschutz**; 2005/1/25  
**Moorwälder**; 2002/1, 2/76  
 –; 2003/2/54-56  
**Moose**; 2002/4: Beilage (Rote Liste)  
**Moosschutz**; 2002/4: Beilage (Rote Liste)  
**Moosfledermaus**; 2002/1, 2/96  
**Mückenfledermaus**; 2004/1/27-31  
***Myotis bechsteini***; 2002/1, 2/90  
***Myotis dasycneme***; 2002/1, 2/94  
***Myotis myotis***; 2002/1, 2/92
- Nachhaltige Landnutzung**; 2005/1/4-10  
**Nachkontrolle**; 2003/4/144-149  
 –; 2004/3/109-115  
**Nadelholz-Mistel**; 2003/1/20-27  
**nährstoffarme Seen**; 2005/3, 4/86-88  
**Natura 2000**; 2004/4/144-146  
 –; 2005/3, 4/68-70  
**Natürlich eutrophe Seen**; 2006/2/36-47  
**Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitons**; 2002/1, 2/20  
**Naturnah Kalk-Trockenrasen und deren Verbuchungsstadien (*Festuco-Brometalia*)** (\*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen); 2002/1, 2/36  
**Naturräumliche Gliederung**; 2004/4/144-146  
**Naturschutz**; 2003/3/101-106  
 –; 2004/2/56-63  
 –; 2005/2/52-60  
 –; 2006/4/108-115  
**Naturschutzbrachen**; 2006/2/55-65  
**naturschutzfachliche Bewertung**; 2004/1/37-44  
**Naturschutzgroßprojekt Deichrückverlegung Elbe**; 2003/3/85-91  
**Naturschutzgroßprojekt Nuthen-Nieplitz-Niederung**; 2005/1/4-10  
**Naturschutzgroßprojekt**; 2005/3, 4/75-77  
 –; 2005/3, 4/89-91  
 –; 2005/3, 4/96-99  
**Naturschutzhof Brodowin**; 2004/1/16-21  
**Naturschutzverwaltung, brandenburgische**; 2004/3/88-108  
**Naturverjüngung**; 2006/4/116-123  
**Neozoen**; 2003/4/150-151  
 –; 2004/4/155-157  
**Niederlausitz**; 2006/1/17-22  
**Niederlausitzer Heide**; 2005/3, 4/159-161  
**Niedermoor**; 2005/3, 4/123-125  
 –; 2004/3/116-124  
 –; 2005/3, 4/120-122  
**Niedermoor, kalkreiche**; 2002/1, 2/60  
**Niederung der Unteren Havel**; 2005/3, 4/78-81  
**Niederungswälder**; 2005/3, 4/152-155  
**NSG Ferbitzer Bruch**; 2004/1/37-44  
**NSG Groß Machnower Weinberg**; 2006/4/134-136  
**NSG Pimpinellenberg**; 2003/2/51-53  
**NSG Schönower Heide**; 2005/2/45-51  
**NSG Schwarzerbe und Spreeniederung**; 2003/4/152-154  
**NSG Thymen**; 2004/2/52-55  
**Nuthe**; 2005/1/4-10  
**Nuthe-Nieplitz-Niederung**; 2003/2/57-59  
 –; 2005/3, 4/137-139

- Nutzungsanpassung; 2003/3/80-84  
*Nyctereutes procyonides*; 2002/3/200-204
- O**berer Havelniederung; 2005/3, 4/120-122  
 Oberflächenvermessungen; 2006/2/48-54  
 – ; 2006/2/48-54  
*Obesogammarus crassus*; 2004/4/155-157  
 Oderdeich; 2004/1/22-26  
 Oderhänge Mallnow; 2003/4/137-143  
 Offenlandarten; 2003/2/44-50  
 – ; 2005/3, 4/146-148  
 Offenlandschaften; 2005/3, 4/162-164  
 Öffentlichkeitsarbeit; 2004/1/16-21  
 ökologische Baubetreuung; 2006/1/13-16  
 ökologische Erfordernisse; 2002/1, 2/89-179 ; 2002/1, 2/3-87  
 ökologische Potenz; 2003/3/107-114  
 ökologischer Landbau; 2004/1/16-21  
 ökotoxikologische Bewertung; 2004/1/32-36  
 Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer  
 Vegetation aus Armleuchteralgen; 2002/1, 2/18  
 Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der  
*Littorelletea uniflorae* und/oder der *Isoëto-Nanojuncetea*;  
 2002/1, 2/16  
*Ophiogomphus cecilia*; 2002/1, 2/140  
 Orchideen-Kalk-Buchenwald, mitteleuropäischer; 2002/1, 2/66  
*Osmoderma eremita*; 2002/1, 2/132
- P**annische Wälder mit *Quercus petraea* und *Carpinus betulus*  
*(Tilio-Carpinetum)*; 2002/1, 2/84  
 Pappelsterben; 2004/2/64-69  
*Petromyzon marinus*; 2002/1, 2/114  
 Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-  
 schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*); 2002/1, 2/44  
 Pflanzung; 2003/1/28-30  
 – ; 2004/2/64-69  
 Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen; 2006/3/93-97  
 Phosphorbelastung, diffuse; 2004/3/116-124  
 Phosphorretention; 2004/3/116-124  
 Pilze; 2006/1/17-22  
*Pipistrellus pipistrellus*; 2004/1/27-31  
*Pipistrellus pygmaeus*; 2004/1/27-31  
 Planung von Schutzgebieten; 2003/2/40-43  
 Planungslandschaft, 2003/2/44-50 ?  
 Polder- und Vordeichflächen; 2003/3/95-97  
 Pontogammaridae; 2004/4/155-157  
*Populus nigra*; 2004/2/64-69  
 Prozessschutz; 2004/2/56-63  
 – ; 2005/3, 4/146-148  
 – ; 2006/2/17-22
- Q***uercus petraea*; 2002/1, 2/84  
*Quercus robur*; 2002/1, 2/74  
 – ; 2002/1, 2/82
- R**andow-Welse-Bruch; 2005/3, 4/116-119  
*Ranunculus fluitans*; 2002/1, 2/26  
 Rapfen ; 2002/1, 2/115  
 Rastvögel; 2005/3, 4/126-129  
 Renaturierung, SPA; 2005/3, 4/78-81  
 Reproduktion; 2003/4/124-136  
 – ; 2006/1/4-12  
 – ; 2006/3/85-92  
 Retentionsraum; 2003/3/80-84  
 Revierdichten; 2005/2/45-51  
 Rhin-Havelluch; 2005/3, 4/123-125  
*Rhedeus amarus*; 2002/1, 2/116  
*Rhynchosporion*; 2002/1, 2/54  
 Rieselfelder; 2003/2/44-50  
 Rietzer See; 2005/3, 4/104-106  
 Röhrliche; 2005/3, 4/110-112  
 – ; 2005/3, 4/130-133  
 Rotbauchunke; 2002/1, 2/108  
 Rote Liste Brandenburg; 2003/1/4-12  
 Rote Liste Moose; 2002/4: Beilage  
 – Lurche, Kriechtiere; 2004/4: Beilage  
 – Gefäßpflanzen; 2006/4: Beilage  
 Rüdersdorf, Museumspark; 2003/1/4-12
- S***alicion albae*; 2002/1, 2/78  
*Salmo salar*; 2002/1, 2/118  
 Salzwiesen im Binnenland; 2002/1, 2/10  
 Sandheiden mit *Calluna* und *Genista*; 2002/1, 2/12  
 Sandheiden, trockene; 2002/1, 2/12  
 Sand-Offenlandschaften; 2005/3, 4/152-155  
 Sandrasen, trockene, kalkreiche; 2002/1, 2/34  
 Sand-Silberscharte; 2002/1, 2/164  
 Sandtrocken- und Magerrasen; 2005/3, 4/156-158  
*Sanguisorba officinalis*; 2002/1, 2/50  
 Sanierung; 2003/2/54-56  
 Sanierungsmaßnahmen; 2005/2/52-60  
 Schäden, fischereiliche; 2003/3/92-94  
 Schadstoffeinträge; 2004/1/32-36  
 Schafbeweidung; 2003/4/137-143  
 Schellente; 2005/3, 4/86-88  
 Schlammabänke; 2002/1, 2/28  
 Schlammpeitzger; 2002/1, 2/124  
 Schlucht- und Hangmischwälder *Tilio-Acerion*; 2002/1, 2/72  
 Schmalbindiger Breitflügel-Tauchkäfer; 2002/1, 2/130  
 Schmale Windschnecke; 2002/1, 2/151  
 Schönower Heide; 2005/2/45-51  
 Schöpfwerke; 2006/2/48-54  
 – ; 2006/4/108-115  
 Schorfheide-Chorin; 2005/3, 4/92-95  
 Schreidler; 2005/3, 4/120-122  
 Schutz und Sanierung; 2003/2/54-56  
 Schutzgebiete; 2004/3/88-108  
 – ; 2004/4/144-146  
 – ; 2005/3, 4/68-70  
 – ; 2005/3, 4/71-73  
 Schutzobjekte; 2004/3/88-108  
 Schwarzblauer Bläuling; 2002/1, 2/148  
 Schwarz-Pappel; 2004/2/64-69  
 Schwingrasenmoore; 2002/1, 2/52  
 Seen basenarme; 2004/1/4-15  
 Seen und Teiche, dystrophe; 2002/1, 2/24  
 Seen, nährstoffarme; 2004/1/4-15  
 Seen, natürlich eutrophe; 2002/1, 2/20  
 – ; 2006/2/36-47  
 Seen, oligo- bis mesotrophe kalkhaltige; 2004/4/132-143  
 Segetalarten; 2004/1/16-21  
 Seggenrieder; 2005/3, 4/104-106  
 Sichelmoos, firmglänzendes; 2002/1, 2/170  
 Siedlungsbereich; 2004/3/Beileger  
 Silberscharte; 2002/1, 2/164  
 Silikatböden; 2002/1, 2/38  
 Sommerhochwasser, Elbe 2002; 2003/3/95-97  
 soziale Bewertung; 2003/2/28-30 ?  
 SPA; s. a. EU-Vogelschutzgebiet, Vogelschutzgebiet  
 SPA Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz; 2005/3, 4/113-115  
 SPA Altengrabower Heide; 2005/3, 4/140-142  
 SPA Döberitzer Heide; 2005/3, 4/107-109  
 SPA Fiener Bruch; 2005/3, 4/134-136  
 SPA Hoher Fläming; 2005/3, 4/143-145  
 SPA Luisitzer Bergbaufolgelandschaft; 2005/3, 4/162-164  
 SPA Märkische Schweiz; 2005/3, 4/100-103  
 SPA Mittlere Havelniederung; 2005/3, 4/130-133  
 SPA Mittlere Oderniederung; 2005/3, 4/126-129  
 SPA Niederlausitzer Heide; 2005/3, 4/159-161  
 SPA Niederung der Unteren Havel; 2005/3, 4/78-81  
 SPA Nuth-Nieplitz-Niederung; 2005/3, 4/137-139  
 SPA Obere Havelniederung; 2005/3, 4/120-122  
 SPA Randow-Welse-Bruch; 2005/3, 4/116-119  
 SPA Rhin-Havelluch; 2005/3, 4/123-125  
 SPA Rietzer See; 2005/3, 4/104-106  
 SPA Schorfheide-Chorin; 2005/3, 4/92-95  
 SPA Spreewald und Lieberoser Endmoräne; 2005/3, 4/152-155  
 SPA Stechlin; 2005/3, 4/86-88  
 SPA Truppenübungsplätze Jüterbog-Ost und West; 2005/3, 4/  
 146-148  
 SPA Uckermärkische Seenlandschaft; 2005/3, 4/89-91  
 SPA Uckeriederung; 2005/3, 4/110-112  
 SPA Unteres Elbtal; 2005/3, 4/75-77  
 SPA Unteres Odertal; 2005/3, 4/96-99  
 SPA Unteres Rhinluch/DreetzerSee/Havelländisches Luch/Bel-  
 ziger Landschaftswiesen; 2005/3, 4/82-85  
 SPA Zschornor Heide; 2005/3, 4/156-158  
 SPA-Gebiet Luckauer Becken; 2005/3, 4/149-151  
 Special Protection Areas (SPA) ; 2004/4/158-160  
 Spinnen; 2006/4/124-133  
 Spinnenzosen; 2002/4/243-251  
 – ; 2005/2/52-60  
 Spix-Ara; 2006/2/66  
 Spree, Phosphorretention; 2004/3/116-124  
 Spreewald und Lieberoser Endmoräne; 2005/3, 4/152-155  
 Spreewald; 2004/2/70-76  
*Stachys recta*; 2003/1/4-12  
 Standortabhängigkeit; 2003/1/20-27  
 Stechlin; 2005/3, 4/86-88  
 Stechlinseegebiet; 2003/2/54-56  
 Steinbeißer; 2002/1, 2/126  
*Stellario-Carpinetum*; 2002/1, 2/66  
 Steppen-Trockenrasen, subpannische; 2002/1, 2/40  
 Stieleichenwald, subatlantischer oder mitteleuropäischer; 2002/1,  
 2/66  
*Stratiotes aloides*; 2005/1/17-24  
 strukturreiche Agrarlandschaft; 2005/3, 4/113-115  
 – ; 2005/3, 4/134-136  
 Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder  
 Hainbuchenwald (*Carpinus betuli*) [*Stellario-Carpinetum*];  
 2002/1, 2/68  
 Subpannische Steppen-Trockenrasen (*Festucetalia valesia-*  
*caea*); 2002/1, 2/40  
 Sukzession; 2004/2/56-63  
 – ; 2005/2/52-60  
 – ; 2005/3, 4/107-109  
 – ; 2005/3, 4/162-164  
 Sümpfe mit *Cladium mariscus*, *Caricion davallianae*, kalkreiche;  
 2002/1, 2/56  
 Sumpf-Engelwurz; 2002/1, 2/166  
 Sumpf-Glanzkräuter; 2002/1, 2/156  
 Süßwassergarnele; 2003/4/150-151  
 Synonymliste; 2002/4: Beilage (Rote Liste)  
 Systematik; 2002/4/220-234
- T**eichfledermaus; 2002/1, 2/94  
 Teichgebiete; 2005/3, 4/152-155  
*Thesium ebracteatum*; 2002/1, 2/168  
 Thymen; 2004/2/52-55  
*Tilio-Acerion*; 2002/1, 2/72  
*Tilio-Carpinetum*; 2002/1, 2/84  
 Tonlöcher; 2005/3, 4/130-133  
 Torfmoor-Schlenken (*Rhynchosporion*); 2002/1, 2/54  
 Totholz; 2006/1/17-22  
 Treibhausgase; 2003/3/72-79  
*Triturus cristatus*; 2002/1, 2/106  
 Trockene europäische Heiden; 2002/1, 2/30  
 Trockene Sandheiden mit *Calluna* und *Genista* (Dünen im  
 Binnenland); 2002/1, 2/12  
 Trockene, kalkreiche Sandrasen; 2002/1, 2/34  
 Trockenrasen; 2003/2/51-53  
 – ; 2005/3, 4/92-95  
 Trophie; 2004/4/132-143  
 – ; 2006/2/36-47  
 Truppenübungsplatz; 2005/3, 4/107-109  
 – ; 2005/3, 4/113-115  
 – ; 2005/3, 4/140-142  
 – ; 2005/3, 4/146-148  
 – ; 2006/3/93-97  
 Truppenübungsplätze Jüterbog-Ost und West; 2005/3, 4/146-  
 148
- Ü**bergangs- und Schwingrasenmoore; 2002/1, 2/52  
 Übergangsmoore; 2002/1, 2/52  
 Uckermark; 2006/2/55-65  
 Uckermärkische Seenlandschaft; 2005/3, 4/89-91  
 Uckeriederung; 2005/3, 4/110-112  
 Uferflur, annuelle; 2002/3/205-212  
 Uhu; 2005/3, 4/143-145  
*Ulmion minoris*; 2002/1, 2/82  
*Ulmus laevis*; 2002/1, 2/82  
*Ulmus minor*; 2002/1, 2/82  
 Umweltbeobachtung; 2004/3/88-108  
 Umweltinformationsgesetz (UIG); 2004/4/144-146  
*Unio crassus*; 2002/1, 2/152  
 – ; 2004/2/70-76  
 – ; 2006/1/13-16  
 Untere Havelniederung; 2005/3/80-84  
 Unteres Elbtal; 2005/3, 4/75-77  
 Unteres Odertal; 2005/3, 4/96-99  
 Unteres Rhinluch; 2005/3, 4/82-85  
 Urbarmachung; 2003/3/107-114
- V***accinio-Piceetea*; 2002/1, 2/86  
 Vegetation, benthische; 2002/1, 2/18  
 Vegetation; 2003/2/44-50  
 Vegetationsdynamik, Flussufer; 2002/3/205-212  
 Veilchenblauer Wurzelhals-Schnellkäfer; 2002/1, 2/1301  
 Verbandsbeteiligung; 2004/3/88-108,  
 Verbandsklage; 2004/3/88-108  
 Verbreitung; 2002/4/220-234  
 Verbuschungsstadien; 2002/1, 2/36  
*Vertigo angustior*; 2002/1, 2/151  
*Vertigo geyeri*; 2002/1, 2/152  
*Vertigo moulinsiana*; 2002/1, 2/150  
 Vertragsnaturschutz; 2003/4/137-143  
 Vierzählige Windschnecke; 2002/1, 2/152  
*Viscum album*; 2003/1/20-27  
*Viscum laxum*; 2003/1/20-27  
 Vögel; 2006/1/17-22  
 Vögel der Feuchtgebiete; 2005/3, 4/116-119  
 Vögel des Offenlandes; 2005/3, 4/116-119  
 Vögel, gefährdete Arten; 2003/4/124-136  
 Vogel-Azurjungfer; 2006/3/84  
 Vogelschutz; 2003/4/124-136  
 – ; 2004/4/147-155  
 – ; 2005/3, 4/68-70  
 – ; 2005/3, 4/71-73  
 – ; 2006/1/14-12  
 – ; 2006/3/85-92  
 Vogelschutzgebiete; 2002/3/200-204  
 – ; 2005/3, 4/68-70  
 – ; 2005/3, 4/71-73  
 – ; s. a. SPA  
 Vogelschutzrichtlinie; 2004/4/158-160  
 – ; 2005/3, 4/68-70  
 – ; 2005/3, 4/71-73  
 Vorblattloses Vermeinkraut; 2002/1, 2/168  
*Vulpes vulpes*; 2002/3/200-204
- W**acholderheide; 2006/3/76  
 Wald/Wälder, alte bodensaure Eichen-; 2002/1, 2/74  
 – , Auen-; 2002/1, 2/76  
 – , Fichten-; 2002/1, 2/86  
 – , Hainbuchen-; 2002/1, 2/70; 2002/1, 2/68  
 – , Hainsimsen-Buchen-; 2002/1, 2/62  
 – , Hangmischwälder; 2002/1, 2/72  
 – , Hartholzaue-; 2002/1, 2/82  
 – , Labkraut-Eichen-Hainbuchen-; 2002/1, 2/70  
 – , montane bis alpine bodensaure Fichten-; 2002/1, 2/86  
 – , Moor-; 2002/1, 2/76  
 – , pannische; 2002/1, 2/84  
 – , Schlucht- und Hangmisch-; 2002/1, 2/72  
 – , Stieleichen-; 2002/1, 2/68  
 – , Waldmeister-Buchen-; 2002/1, 2/64  
 Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*); 2002/1, 2/64  
 Waldmoore; 2005/1/25  
 – ; 2005/3, 4/86-88  
 Waldreichtum; 2005/3, 4/92-95  
 Walker; 2003/2/51-53  
 Wanderfalken; 2002/4/253-254  
 Wasser- und Watvogelarten; 2005/3, 4/104-106  
 Wasserbeschaffenheit; 2004/2/70-76  
 Wasserdargebot; 2004/2/70-76  
 Wasserfälle; 2002/1, 2/160  
 Wasserkreislauf; 2003/3/72-79  
 Wassermanagement; 2006/4/108-115  
 Wasserrahmenrichtlinie; 2003/3/101-106  
 Wasserstand; 2005/2/36-44  
 Wasserstandsabsenkung; 2004/2/52-55  
 Wasserstandsmanagement; 2006/4/108-115  
 Wasservogelarten; 2005/3, 4/110-112  
 – ; 2005/3, 4/120-122  
 Wasservogelmonitoring; 2006/4/137-138  
 Wat- und Wasservogel, SPA; 2005/3, 4/78-81  
 Watvogelarten; 2005/3, 4/110-112  
 Webspinnen; 2003/2/51-53  
 Wehrsteuerung; 2006/2/48-54  
 – ; 2006/4/108-115  
 Weichwasserseen; 2004/1/4-15  
 Weidewirtschaft; 2006/4/116-123  
 Weißflossengründling; 2002/1, 2/120  
 Weißstorch; 2005/3, 4/120-122  
 Westgroppe *Cottus gobio*; 2002/1, 2/122  
 Wiederansiedlungen; 2002/4/220-234  
 Wiedervernässung; 2003/3/107-114  
 – ; 2005/3, 4/104-106  
 – ; 2005/3, 4/137-139  
 Wiesenbrüter; 2003/3/107-114  
 – ; 2005/3, 4/134-136  
 – ; 2005/3, 4/137-139  
 Wildbiene; 2006/2/55-65  
 Wintergäste; 2005/3, 4/126-129  
 Wolf; 2002/1, 2/102
- Z**ielarten; 2004/1/37-44  
 Zielkonflikte; 2003/4/137-143  
 Zierliche Tellerschnecke; 2006/3/83  
 Zschornor Heide; 2005/3, 4/156-158  
 Zug- und Rastvögel; 2005/3, 4/75-77  
 Zugvögel; 2005/3, 4/126-129  
 Zwergfledermaus; 2004/1/27-31