

Tabelle 2: Rote Liste der etablierten Gefäßpflanzen Brandenburgs (und Berlins)

0 Ausgestorben



<i>Achillea setacea</i> Waldst. & Kit.
<i>Acroptilon repens</i> (L.) DC.*
<i>Alchemilla filicaulis</i> Buser
<i>Androsace elongata</i> L.*
<i>Androsace septentrionalis</i> L.*
<i>Anemone x seemenii</i> Camus (<i>A. nemorosa</i> x <i>A. ranunculoides</i>)
<i>Apium inundatum</i> (L.) Rchb. f.*
<i>Aquilegia vulgaris</i> L.*
<i>Arabis auriculata</i> Lam.*
<i>Asperula arvensis</i> L.*
<i>Asplenium septentrionale</i> (L.) Hoffm.
<i>Atriplex rosea</i> L.*
<i>Betula humilis</i> Schrank
<i>Biscutella laevigata</i> L.
<i>Blysmus rufus</i> (Huds.) Link
<i>Botrychium simplex</i> E. Hitchc.
<i>Bromus brachystachys</i> Hornung*
<i>Bupleurum tenuissimum</i> L.
<i>Caldesia parnassifolia</i> (Bassi ex L.) Parl.
<i>Callitricha hermaphrodita</i> L.*
<i>Camelina alyssum</i> (Mill.) Thell.*
<i>Camelina sativa</i> (L.) Crantz*
<i>Carex buxbaumii</i> Wahlenb.*
<i>Carex davalliana</i> Sm.
<i>Carex pendula</i> Huds.
<i>Chaerophyllum hirsutum</i> L. subsp. <i>hirsutum</i> *
<i>Chamaespartium sagittale</i> (L.) Gibbs*
<i>Chenopodium botrys</i> Sm.*
<i>Chenopodium opulifolium</i> Schrad. ex W. D. J. Koch & Ziz*
<i>Chenopodium vulvaria</i> L.*
<i>Cicendia filiformis</i> (L.) Delarbre
<i>Cirsium rivulare</i> (Jacq.) All.
<i>Crassula aquatica</i> (L.) Schönland
<i>Crassula tillaea</i> Lest.-Garl.
<i>Crepis foetida</i> L.*
<i>Cuscuta epithilum</i> Weihe*
<i>Dactylorhiza sambucina</i> (L.) Soó
<i>Daphne mezereum</i> L.*
<i>Dorycnium herbaceum</i> Vill.*
<i>Epipactis purpurata</i> Sm.*
<i>Epipogium aphyllum</i> Sw.
<i>Filago lutescens</i> Jord.
<i>Galeopsis segetum</i> Neck.
<i>Gentiana verna</i> L.*
<i>Gentianella amarella</i> (L.) Börner*
<i>Gentianella campestris</i> (L.) Börner subsp. <i>baltica</i> (Murb.) A. Löve & D. Löve
<i>Geranium divaricatum</i> Ehrh.*
<i>Gladiolus imbricatus</i> L.*
<i>Gladiolus palustris</i> Gaudin
<i>Glebionis segetum</i> (L.) Fourr.*

<i>Goodyera repens</i> (L.) R. Br.
<i>Groenlandia densa</i> (L.) Fourr.
<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R. Br. subsp. <i>densiflora</i> (Wahlenb.) K. Richt.
<i>Herminium monorchis</i> (L.) R. Br.
<i>Hieracium calodon</i> Tausch ex Peter*
<i>Hieracium laurinum</i> Arv.-Touv. subsp. <i>vasconicum</i> (Matrin-Donos) Zahn
<i>Hieracium leptophyton</i> Nägeli & Peter subsp. <i>leptophyton</i>
<i>Hieracium macrostolonum</i> Gus. Schneid.
<i>Hieracium rothianum</i> Wallr. subsp. <i>rothianum</i>
<i>Hieracium schultesii</i> F. W. Schultz*
<i>Hieracium visianii</i> (F.W. Schultz & Sch. Bip.) Schinz & Thellung
<i>Hypericum hirsutum</i> L.*
<i>Lamium confortum</i> Fr.*
<i>Laserpitium latifolium</i> L.
<i>Laserpitium prutenicum</i> L.*
<i>Lilium bulbiferum</i> L.
<i>Linaria arvensis</i> (L.) Desf.*
<i>Listera cordata</i> (L.) R. Br.
<i>Lolium remotum</i> Schrank*
<i>Lolium temulentum</i> L.*
<i>Malaxis monophyllos</i> (L.) Sw.
<i>Marrubium vulgare</i> L.*
<i>Minuartia hybrida</i> (Vill.) Schischk.
<i>Minuartia viscosa</i> (Schreb.) Schinz & Thell.*
<i>Najas flexilis</i> (Willd.) Rostk. & W. L. E. Schmidt
<i>Najas minor</i> All.*
<i>Nasturtium officinale</i> R. Br.*
<i>Ophrys holoserica</i> (Burm. f.) Greuter*
<i>Ophrys insectifera</i> L.*
<i>Orchis coriophora</i> L.
<i>Orchis mascula</i> (L.) L.
<i>Orchis ustulata</i> L. subsp. <i>ustulata</i>
<i>Orobanche alba</i> Stephan ex Willd.
<i>Orobanche ramosa</i> L.*
<i>Peucedanum officinale</i> L.
<i>Phleum arenarium</i> L.*
<i>Phyteuma orbiculare</i> L. subsp. <i>orbiculare</i>
<i>Plantago maritima</i> L. subsp. <i>maritima</i>
<i>Poa badensis</i> Haenke ex Willd.*
<i>Polycnemum arvense</i> L.
<i>Potentilla collina</i> agg.*
<i>Potentilla rupestris</i> L.
<i>Pulmonaria angustifolia</i> L.
<i>Pulsatilla patens</i> (L.) Mill.
<i>Pulsatilla vernalis</i> (L.) Mill.
<i>Pyrola media</i> Sw.
<i>Ranunculus reptans</i> L.*
<i>Rhinanthus serotinus</i> (Schönh.) Oborny subsp. <i>vernalis</i> (N.W. Zinger) HyL.*
<i>Salicornia europaea</i> agg.
<i>Salix starkeana</i> Willd.
<i>Saxifraga hirculus</i> L.
<i>Schoenus ferrugineus</i> L.*
<i>Schoenus nigricans</i> L.

<i>Scutellaria minor</i> Huds.
<i>Sedum villosum</i> L.
<i>Selaginella apoda</i> (L.) Spring*
<i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard.
<i>Silene dichotoma</i> Ehrh.*
<i>Spergula pentandra</i> L.
<i>Spergularia segetalis</i> (L.) G. Don
<i>Spiranthes spiralis</i> (L.) Chevall.
<i>Stellaria crassifolia</i> Ehrh.
<i>Taraxacum ancoriferum</i> Hudziok
<i>Taraxacum germanicum</i> Soest
<i>Taraxacum paucertianum</i> Hudziok
<i>Taxus baccata</i> L.*
<i>Thalictrum simplex</i> L. subsp. <i>simplex</i>
<i>Thymelaea passerina</i> (L.) Coss. & Germ.
<i>Tofelia calyculata</i> (L.) Wahlenb.
<i>Trichophorum alpinum</i> (L.) Pers.
<i>Trichophorum cespitosum</i> (L.) Hartm. subsp. <i>germanicum</i> (Palla) Hegi
<i>Vaccaria hispanica</i> (Mill.) Rauschert*
<i>Viola elatior</i> Fr.*
<i>Viola epipsila</i> Ledeb.*

1 Vom Aussterben bedroht



<i>Abies alba</i> Mill.*
<i>Adonis aestivalis</i> L.
<i>Agrostemma githago</i> L.*
<i>Ajuga pyramidalis</i> L.*
<i>Alchemilla glaucescens</i> Wallr.
<i>Alchemilla plicata</i> Buser*
<i>Alchemilla propinqua</i> H. Lindb. ex Juz.
<i>Alchemilla subcrenata</i> Buser
<i>Alchemilla vestita</i> (Buser) Raunk.
<i>Alchemilla vulgaris</i> L.
<i>Alchemilla xanthochlora</i> Rothm.
<i>Aldrovanda vesiculosa</i> L.
<i>Allium senescens</i> L. subsp. <i>montanum</i> (Fr.) Holub
<i>Althaea officinalis</i> L.*
<i>Alyssum montanum</i> L.*
<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich.
<i>Anagallis foemina</i> Mill.
<i>Angelica palustris</i> (Besser) Hoffm.
<i>Antennaria dioica</i> (L.) P. Gaertn.
<i>Apium graveolens</i> L.
<i>Arabis nemorensis</i> (Hoffm.) Koch
<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> (L.) Spreng.
<i>Arnica montana</i> L.
<i>Asplenium viride</i> Huds.
<i>Aster amellus</i> L.
<i>Aster tripolium</i> L.
<i>Astragalus danicus</i> Retz.*
<i>Astrantia major</i> L. subsp. <i>major</i>
<i>Baldellia ranunculoides</i> (L.) Parl.
<i>Botrychium multifidum</i> (S. G. Gmel.) Rupr.*
<i>Bromus arvensis</i> L. subsp. <i>arvensis</i>
<i>Bromus ramosus</i> Huds.*

<i>Bromus secalinus</i> L. subsp. <i>secalinus</i>
<i>Buglossoides arvensis</i> (L.) I.M. Johnston subsp. <i>sibthorpiatum</i> (Griseb.) R. Fern. „caerulea-Typ“*
<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.*
<i>Campanula cervicaria</i> L.
<i>Campanula latifolia</i> L.
<i>Carex chordorrhiza</i> L. f.
<i>Carex dioica</i> L.
<i>Carex flava</i> L. var. <i>flava</i>
<i>Carex hartmanii</i> Cajander*
<i>Carex hostiana</i> DC.
<i>Carex obtusa</i> Lilj.*
<i>Carex pulicaris</i> L.
<i>Carex tomentosa</i> L.
<i>Carex x gaudiniana</i> Gutnick (<i>C. dioica</i> x <i>C. echinata</i>)*
<i>Carum carvi</i> L.
<i>Catabrosa aquatica</i> (L.) P. Beauv.
<i>Centaurium littorale</i> (Turner) Gilm. subsp. <i>compressum</i> (Hayne) Kirschner
<i>Centunculus minimus</i> L.
<i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch
<i>Cerithia minor</i> L.
<i>Chaerophyllum aureum</i> L.
<i>Chenopodium murale</i> L.*
<i>Chenopodium urbicum</i> L.
<i>Chrysosplenium oppositifolium</i> L.
<i>Cirsium canum</i> (L.) All.
<i>Cirsium heterophyllum</i> (L.) Hill
<i>Cirsium x silesiacum</i> C. H. Schulz (<i>C. canum</i> x <i>C. palustre</i>)
<i>Cirsium x tataricum</i> (Jacq.) All. (<i>C. canum</i> x <i>C. oleraceum</i>)
<i>Clematis recta</i> L.*
<i>Coeloglossum viride</i> (L.) Hartm.*
<i>Corallorrhiza trifida</i> Châtel.
<i>Crataegus rhipidophylla</i> Gand.*
<i>Crepis praemorsa</i> (L.) Walther
<i>Cyperus flavescens</i> L.
<i>Cypripedium calceolus</i> L.
<i>Cytisus nigricans</i> L.
<i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó subsp. <i>ochroleuca</i> (Boll) P. F. Hunt & Summerh.
<i>Dactylorhiza majalis</i> (Rchb.) P. F. Hunt & Summerh. subsp. <i>brevifolia</i> (Bisse) Senghas
<i>Deschampsia setacea</i> (Huds.) Hack.*
<i>Dianthus arenarius</i> L. subsp. <i>borussicus</i> Vierh.
<i>Dianthus gratianopolitanus</i> Vill. var. <i>sabulosus</i> Novak
<i>Diphasiastrum tristachyum</i> (Pursh) Holub*
<i>Diphasiastrum zeilleri</i> (Rouy) Holub
<i>Drosera longifolia</i> L.
<i>Eleocharis multicaulis</i> (Sm.) Desv.
<i>Eleocharis ovata</i> (Roth) Roem. & Schult.
<i>Eleocharis quinqueflora</i> (Hartmann) O. Schwarz
<i>Eleogiton fluitans</i> (L.) Link
<i>Empetrum nigrum</i> L.
<i>Epipactis albensis</i> Novakova & Rydlo*
<i>Eriophorum gracile</i> W. D. J. Koch ex Roth
<i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe
<i>Eryngium planum</i> L.*
<i>Euphrasia nemorosa</i> (Pers.) Wallr.*
<i>Euphrasia officinalis</i> L. subsp. <i>rostkoviana</i> (Hayne) Towns.

Rote Liste der etablierten Gefäßpflanzen Brandenburgs

<i>Filago vulgaris</i> Lam.*	<i>Orchis tridentata</i> Scop.*
<i>Fritillaria meleagris</i> L.	<i>Orobanche alsatica</i> Kirsch. subsp. <i>alsatica</i> *
<i>Gagea bohemica</i> (Zauschn.) Schult. & Schult. f.*	<i>Orobanche arenaria</i> Borkh.*
<i>Gagea minima</i> (L.) Ker Gawl.	<i>Orobanche bohemica</i> Celak.*
<i>Galeopsis ladanum</i> L.*	<i>Orobanche elatior</i> Sutton*
<i>Galium pumilum</i> Murray*	<i>Orobanche purpurea</i> Jacq. s.str.*
<i>Galium rotundifolium</i> L.*	<i>Pedicularis palustris</i> L.
<i>Galium wirtzii</i> F. W. Schultz*	<i>Pedicularis sylvatica</i> L.
<i>Genista anglica</i> L.	<i>Pinguicula vulgaris</i> L.
<i>Gentiana cruciata</i> L.	<i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb.
<i>Gentiana pneumonanthe</i> L.	<i>Polygon amarella</i> Crantz
<i>Gentianella uliginosa</i> (Willd.) Börner	<i>Polygala serpyllifolia</i> Host
<i>Geranium sylvaticum</i> L.*	<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth
<i>Glaux maritima</i> L.	<i>Potamogeton filiformis</i> Pers.
<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R. Br. subsp. <i>conopsea</i>	<i>Potamogeton nodosus</i> Poir.
<i>Hammarbya paludosa</i> (L.) Kuntze	<i>Potamogeton rutilus</i> Wolfgang.
<i>Hieracium bifurcum</i> M. Bieb.*	<i>Potamogeton x angustifolius</i> J. Presl (<i>P. gramineus</i> x <i>P. lucens</i>)
<i>Hieracium brachiatum</i> Bertol. ex DC.*	<i>Potamogeton x nitens</i> Weber (<i>P. gramineus</i> x <i>P. perfoliatus</i>)
<i>Hieracium fallax</i> Willd.*	<i>Potamogeton x salicifolius</i> Wolfgang. (<i>P. lucens</i> x <i>P. perfoliatus</i>)
<i>Hieracium floribundum</i> Wimm. & Grab. subsp. <i>floribundum</i>	<i>Potamogeton x sparganiifolius</i> Laest. ex Fr. (<i>P. gramineus</i> x <i>P. natans</i>)
<i>Hieracium glomeratum</i> Froel.*	<i>Primula elatior</i> (L.) Hill*
<i>Hieracium lactucella</i> Wallr.	<i>Prunella laciniata</i> (L.) L.
<i>Hierochloe odorata</i> (L.) P. Beauv.*	<i>Pseudognaphalium luteoalbum</i> (L.) Hilliard & B. L. Burtt
<i>Hordeum secalinum</i> Schreb.	<i>Pulsatilla pratensis</i> (L.) Mill. subsp. <i>nigricans</i> (Stöck) Zamels*
<i>Huperzia selago</i> (L.) Bernh. ex Schrank & Mart.	<i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill. subsp. <i>vulgaris</i>
<i>Hypericum elodes</i> L.*	<i>Pyrola rotundifolia</i> L. subsp. <i>rotundifolia</i>
<i>Hypericum pulchrum</i> L.	<i>Radiola linoides</i> Roth
<i>Hypochaeris maculata</i> L.	<i>Ranunculus arvensis</i> L.
<i>Illecebrum verticillatum</i> L.*	<i>Ranunculus illyricus</i> L.
<i>Inula germanica</i> L.	<i>Ranunculus polyanthemos</i> L.
<i>Inula hirta</i> L.	<i>Rhinanthus minor</i> L.*
<i>Iris sibirica</i> L.	<i>Rhinanthus serotinus</i> (Schönh.) Oborny subsp. <i>aestivalis</i> (N.W. Zinger) Dostal*
<i>Jovibarba globifera</i> (L.) J. Parn. subsp. <i>globifera</i>	<i>Rhynchospora fusca</i> (L.) T. W. Aiton
<i>Juncus atratus</i> Krock.	<i>Rosa agrestis</i> Savi
<i>Jurinea cyanoides</i> (L.) Rchb.	<i>Rosa elliptica</i> Tausch
<i>Lathyrus nissolia</i> L.*	<i>Rosa jundzillii</i> Besser
<i>Liparis loeselii</i> (L.) Rich.	<i>Rosa micrantha</i> Borrer ex Sm.
<i>Littorella uniflora</i> (L.) Asch.	<i>Rosa tomentella</i> Léman
<i>Ludwigia palustris</i> (L.) Elliot	<i>Sagina apetala</i> Ard. s.l.*
<i>Luronium natans</i> (L.) Raf.	<i>Schoenoplectus supinus</i> (L.) Palla*
<i>Melampyrum cristatum</i> L.	<i>Scirpoidea holoschoenus</i> (L.) Soják subsp. <i>australis</i> (L.) Soják*
<i>Melilotus altissimus</i> Thunb.*	<i>Seseli libanotis</i> (L.) W.D.J. Koch subsp. <i>libanotis</i>
<i>Melilotus dentatus</i> (Waldst. & Kit.) Pers.*	<i>Silene gallica</i> L.*
<i>Melittis melissophyllum</i> L.	<i>Spergularia echinisperma</i> (Celak.) Asch. & Graebn.
<i>Meum athamanticum</i> Jacq.	<i>Spergularia salina</i> J. Presl & C. Presl
<i>Misopates orontium</i> (L.) Raf.	<i>Stachys annua</i> (L.) L.
<i>Moenchia erecta</i> (L.) P. Gaertn., B. Mey. & Scherb.	<i>Stachys arvensis</i> (L.) L.
<i>Montia fontana</i> L. subsp. <i>amporitana</i> Sennen	<i>Stachys germanica</i> L.
<i>Montia fontana</i> L. subsp. <i>variabilis</i> Walters	<i>Stellaria longifolia</i> H. L. Mühl. ex Willd.
<i>Muscaris comosum</i> (L.) Mill.*	<i>Stipa borysthenica</i> Klokov ex Prokudin subsp. <i>borysthenica</i> var. <i>marchica</i> (Endtm.) Rauschert*
<i>Myrica gale</i> L.	<i>Stipa borysthenica</i> Klokov ex Prokudin subsp. <i>germanica</i> (Endtm.) Martinovsky & Rauschert*
<i>Nepeta cataria</i> L.*	
<i>Neslia paniculata</i> (L.) Desv. subsp. <i>paniculata</i>	
<i>Odontites luteus</i> (L.) Clairv.	
<i>Ononis arvensis</i> L.*	
<i>Orchis morio</i> L.*	
<i>Orchis palustris</i> Jacq. var. <i>palustris</i> *	
<i>Orchis purpurea</i> Huds.	

<i>Stipa pennata</i> L. s.str.*
<i>Stipa pulcherrima</i> K. Koch subsp. <i>pulcherrima</i> *
<i>Swertia perennis</i> L. subsp. <i>perennis</i> *
<i>Taraxacum balticum</i> Dahlst.
<i>Taraxacum bavaricum</i> Soest
<i>Taraxacum brandenburgicum</i> Hudziok
<i>Taraxacum geminidentatum</i> Hudziok
<i>Taraxacum litorale</i> Raunk.
<i>Taraxacum nordstedtii</i> Dahlst.
<i>Taraxacum trilobifolium</i> Hudziok
<i>Tetragonolobus maritimus</i> (L.) Roth
<i>Thalictrum aquilegiifolium</i> L.*
<i>Thalictrum lucidum</i> L.*
<i>Thesium alpinum</i> L.
<i>Thesium ebracteatum</i> Hayne
<i>Thymus pannonicus</i> All. var. <i>latifolius</i> (Besser) Jalas
<i>Thymus x desertostepposus</i> Ferd. Weber (<i>T. pannonicus</i> x <i>T. serpyllum</i>)*
<i>Tordylium maximum</i> L.
<i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link
<i>Trapa natans</i> L.
<i>Trifolium rubens</i> L.
<i>Trollius europaeus</i> L.*
<i>Tuberaria guttata</i> (L.) Fourr.*
<i>Valerianella rimosa</i> Bastard
<i>Verbascum phoeniceum</i> L.*
<i>Veronica jacquinii</i> Baumg.
<i>Veronica opaca</i> Fr.*
<i>Vicia pisiformis</i> L.*
<i>Viscum abietis</i> (Wiesb.) Fritsch*
<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray*
<i>Xanthium strumarium</i> L.*

2 Stark gefährdet



<i>Alchemilla glabra</i> Neygenf.
<i>Alchemilla micans</i> Buser
<i>Alchemilla monticola</i> Opiz
<i>Alisma gramineum</i> Lej.*
<i>Andromeda polifolia</i> L.
<i>Anemone sylvestris</i> L.
<i>Anthemis cotula</i> L.*
<i>Anthyllis vulneraria</i> L. subsp. <i>pseudovulneraria</i> (Sagorski) J. Duvign.*
<i>Apium repens</i> (Jacq.) Lag.
<i>Arnoseris minima</i> (L.) Schweigg. & Körte
<i>Asperula cynanchica</i> L.*
<i>Asplenium trichomanes</i> L.*
<i>Astragalus arenarius</i> L.
<i>Astragalus cicer</i> L.
<i>Betonica officinalis</i> L.
<i>Bistorta officinalis</i> Delarbre
<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth
<i>Blysmus compressus</i> (L.) Panz. ex Link
<i>Botrychium lunaria</i> (L.) Sw.
<i>Botrychium matricariifolium</i> (Retz.) A. Braun ex W. D. J. Koch*

<i>Bromus benekenii</i> (Lange) Trimen*
<i>Bromus racemosus</i> L.
<i>Campanula bononiensis</i> L.
<i>Campanula glomerata</i> L. subsp. <i>glomerata</i>
<i>Campanula rapunculus</i> L.*
<i>Cardamine parviflora</i> L.*
<i>Carex bohemica</i> Schreb.
<i>Carex cespitosa</i> L.
<i>Carex diandra</i> Schrank*
<i>Carex lepidocarpa</i> Tausch
<i>Carex limosa</i> L.
<i>Carex montana</i> L.
<i>Carex supina</i> Wahlenb.
<i>Centaurium pulchellum</i> (Sw.) Druce subsp. <i>pulchellum</i>
<i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce
<i>Cephalanthera rubra</i> (L.) Rich.
<i>Chenopodium bonus-henricus</i> L.
<i>Chimaphila umbellata</i> (L.) Barton*
<i>Circaea alpina</i> L.
<i>Cirsium acaule</i> Scop.
<i>Colchicum autumnale</i> L.
<i>Coronopus squamatus</i> (Forssk.) Asch.*
<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC.*
<i>Cucubalus baccifer</i> L.*
<i>Cuscuta epithymum</i> (L.) L. subsp. <i>epithymum</i>
<i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh. *
<i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) Soó*
<i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó subsp. <i>incarnata</i>
<i>Dactylorhiza majalis</i> (Rchb.) P. F. Hunt & Summerh. subsp. <i>majalis</i>
<i>Dactylorhiza x aschersoniana</i> (Hausskn.) Borsos & Soó (<i>D. majalis</i> x <i>D. incarnata</i>)*
<i>Dianthus armeria</i> L.
<i>Dianthus superbus</i> L. subsp. <i>superbus</i>
<i>Digitalis grandiflora</i> Mill.*
<i>Diphasiastrum complanatum</i> (L.) Holub*
<i>Dipsacus pilosus</i> L.*
<i>Drosera intermedia</i> Hayne
<i>Dryopteris cristata</i> (L.) Gray
<i>Elatine alsinastrum</i> L.
<i>Elatine hexandra</i> (Lapierre) DC.
<i>Elatine hydropiper</i> L. subsp. <i>hydropiper</i>
<i>Elatine triandra</i> Schkuhr
<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz
<i>Equisetum variegatum</i> Schleich. ex Weber & D. Mohr*
<i>Erica tetralix</i> L.
<i>Euphorbia exigua</i> L.
<i>Euphrasia micrantha</i> Rchb.*
<i>Filipendula vulgaris</i> Moench*
<i>Gagea spathacea</i> (Hayne) Salisb.
<i>Galeopsis speciosa</i> Mill.*
<i>Galium spurium</i> L.*
<i>Genista germanica</i> L.
<i>Geranium dissectum</i> L.
<i>Geranium sanguineum</i> L.
<i>Gratiola officinalis</i> L.
<i>Gymnocarpium robertianum</i> (Hoffm.) Newman
<i>Gypsophila fastigiata</i> L.
<i>Gypsophila muralis</i> L.

Rote Liste der etablierten Gefäßpflanzen Brandenburgs

<i>Helianthemum ovatum</i> (Viv.) Dunal*	<i>Potamogeton compressus</i> L.
<i>Helictotrichon pratense</i> (L.) Besser	<i>Potamogeton friesii</i> Rupr.
<i>Hieracium caespitosum</i> Dumort.*	<i>Potamogeton gramineus</i> L.
<i>Hieracium zizianum</i> Tausch*	<i>Potamogeton obtusifolius</i> Mert. & W. D. J. Koch
<i>Hippuris vulgaris</i> L.*	<i>Potamogeton polygonifolius</i> Pourr.
<i>Hypericum montanum</i> L.*	<i>Potamogeton praelongus</i> Wulfen
<i>Hypochaeris glabra</i> L.	<i>Potamogeton trichoides</i> Cham. & Schltdl.
<i>Ilex aquifolium</i> L.	<i>Potentilla alba</i> L.
<i>Inula salicina</i> L.	<i>Potentilla heptaphylla</i> L.
<i>Juncus capitatus</i> Weigel	<i>Prunella grandiflora</i> (L.) Scholler
<i>Juncus filiformis</i> L.	<i>Prunus avium</i> L. subsp. <i>avium</i> *
<i>Juncus gerardii</i> Loisel.	<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh.
<i>Juncus squarrosum</i> L.	<i>Pyrola chlorantha</i> Sw.*
<i>Juncus subnodulosus</i> Schrank	<i>Rosa caesia</i> Sm.
<i>Juncus tenaginea</i> Ehrh.*	<i>Rosa dumalis</i> Bechst.
<i>Kickxia elatine</i> (L.) Dumort.	<i>Rosa inodora</i> Fr.
<i>Lappula squarrosa</i> (Retz.) Dumort.*	<i>Rosa tomentosa</i> Sm.
<i>Lastrea limbosperma</i> (Bellardi ex All.) Heywood*	<i>Rumex aquaticus</i> L.*
<i>Lathyrus niger</i> (L.) Bernh.*	<i>Sagina nodosa</i> (L.) Fenzl*
<i>Ledum palustre</i> L.	<i>Salix rosmarinifolia</i> L.*
<i>Lilium martagon</i> L.	<i>Samolus valerandi</i> L.
<i>Linnaea borealis</i> L.*	<i>Sanguisorba officinalis</i> L.
<i>Lithospermum officinale</i> L.	<i>Scabiosa canescens</i> Waldst. & Kit.
<i>Lotus tenuis</i> Waldst. & Kit. ex Willd.	<i>Scabiosa columbaria</i> L. subsp. <i>columbaria</i>
<i>Lycopodiella inundata</i> (L.) Holub*	<i>Scabiosa ochroleuca</i> L.
<i>Lycopodium annotinum</i> L.	<i>Scheuchzeria palustris</i> L.*
<i>Lycopodium clavatum</i> L.	<i>Scirpus radicans</i> Schkuhr*
<i>Lysimachia nemorum</i> L.*	<i>Scorzonera humilis</i> L.*
<i>Lythrum hyssopifolia</i> L.	<i>Scorzonera purpurea</i> L.*
<i>Melampyrum arvense</i> L.*	<i>Scutellaria hastifolia</i> L.*
<i>Mentha pulegium</i> L.	<i>Senecio erucifolius</i> L. subsp. <i>tenuifolius</i> Schübl. & G. Martens
<i>Moneses uniflora</i> (L.) A. Gray*	<i>Senecio sarracenicus</i> L.
<i>Monotropa hypopitys</i> L.*	<i>Serratula tinctoria</i> L. subsp. <i>tinctoria</i>
<i>Montia fontana</i> L. subsp. <i>chondroserpa</i> (Fenzl) Walters	<i>Seseli annuum</i> L.
<i>Myosotis discolor</i> Pers.	<i>Sherardia arvensis</i> L.
<i>Myriophyllum alterniflorum</i> DC.	<i>Silium silaus</i> (L.) Schinz & Thell.
<i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich.	<i>Silene chlorantha</i> (Willd.) Ehrh.
<i>Nigella arvensis</i> L.	<i>Silene noctiflora</i> L.
<i>Noccaea caerulescens</i> (J. Presl & C. Presl) F.K. Mey.	<i>Silene tatarica</i> (L.) Pers.*
subsp. <i>caerulescens</i>	<i>Silene viscaria</i> (L.) Borkh.
<i>Nonea erecta</i> Bernh.*	<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz*
<i>Nymphoides peltata</i> (S. G. Gmel.) Kuntze*	<i>Sparganium natans</i> L.
<i>Odontites vernus</i> (Bellardi) Dumort.*	<i>Stipa borysthenica</i> Klokov ex Prokudin subsp. <i>borysthenica</i> var. <i>borysthenica</i> *
<i>Orchis militaris</i> L.	<i>Stratiotes aloides</i> L.
<i>Orobanche caryophyllacea</i> Sm.	<i>Succisa pratensis</i> Moench
<i>Orobanche lutea</i> Baumg.*	<i>Tanacetum corymbosum</i> (L.) Sch. Bip.*
<i>Osmunda regalis</i> L.*	<i>Taraxacum paucilobum</i> Hudziok
<i>Oxytropis pilosa</i> (L.) DC.*	<i>Thesium linophyllum</i> L.*
<i>Parnassia palustris</i> L.	<i>Trifolium montanum</i> L.
<i>Peucedanum cervaria</i> (L.) Lapeyr.*	<i>Trifolium striatum</i> L.*
<i>Phyteuma spicatum</i> L. subsp. <i>spicatum</i> *	<i>Tulipa sylvestris</i> L.*
<i>Picea abies</i> (L.) H. Karst.*	<i>Utricularia intermedia</i> Hayne*
<i>Pilularia globulifera</i> L.	<i>Utricularia minor</i> L.
<i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich	<i>Utricularia stygia</i> G. Thor*
<i>Poa remota</i> Forselles*	<i>Vaccinium uliginosum</i> L. subsp. <i>uliginosum</i>
<i>Polygala comosa</i> Schkuhr*	<i>Valerianella dentata</i> (L.) Pollich*
<i>Populus nigra</i> L. subsp. <i>nigra</i> *	<i>Verbena officinalis</i> L.
<i>Potamogeton acutifolius</i> Link	
<i>Potamogeton alpinus</i> Balb.	

<i>Veronica praecox</i> All.
<i>Veronica teucrium</i> L.*
<i>Vicia dumetorum</i> L.*
<i>Viola persicifolia</i> Schreb.
<i>Viola rupestris</i> F. W. Schmidt*
3 Gefährdet
<i>Adonis vernalis</i> L.*
<i>Aira caryophyllea</i> L. subsp. <i>caryophyllea</i>
<i>Alisma lanceolatum</i> With.
<i>Allium angulosum</i> L.
<i>Alyssum alyssoides</i> (L.) L.*
<i>Anthericum liliago</i> L.
<i>Anthericum ramosum</i> L.
<i>Anthyllis vulneraria</i> L. subsp. <i>polyphylla</i> (DC.) Nyman*
<i>Aphanes australis</i> Rydb.
<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop.
<i>Aristolochia clematitis</i> L.
<i>Asperugo procumbens</i> L.
<i>Asperula tinctoria</i> L.*
<i>Asplenium ruta-muraria</i> L. subsp. <i>ruta-muraria</i>
<i>Aster linosyris</i> (L.) Bernh.*
<i>Avena fatua</i> L.
<i>Briza media</i> L.
<i>Calamagrostis stricta</i> (Timm) Koeler*
<i>Calla palustris</i> L.
<i>Caltha palustris</i> L. var. <i>palustris</i>
<i>Camelina microcarpa</i> Andrz. subsp. <i>sylvestris</i> (Wallr.) Hiltonen
<i>Campanula sibirica</i> L.
<i>Cardamine amara</i> L.
<i>Cardamine dentata</i> Schult.
<i>Carex appropinquata</i> Schumach.
<i>Carex canescens</i> L.
<i>Carex demissa</i> Hornem.
<i>Carex distans</i> L.
<i>Carex echinata</i> Murray
<i>Carex flacca</i> Schreb.
<i>Carex humilis</i> Leyss.
<i>Carex lasiocarpa</i> Ehrh.*
<i>Centaurium erythraea</i> Rafn
<i>Ceratium dubium</i> (Bastard) Guépin
<i>Chaerophyllum aromaticum</i> L.*
<i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl
<i>Clinopodium vulgare</i> L. subsp. <i>vulgare</i>
<i>Cnidium dubium</i> (Schkuhr) Thell.*
<i>Consolida regalis</i> Gray*
<i>Corrigiola litoralis</i> L.*
<i>Corydalis intermedia</i> (L.) Mérat*
<i>Corydalis pumila</i> (Host) Rchb.*
<i>Crataegus × macrocarpa</i> Hegetsch. (<i>C. laevigata</i> × <i>C. rhipidophylla</i>)*
<i>Crataegus × media</i> Bechst. (<i>C. laevigata</i> × <i>C. monogyna</i>)*
<i>Crepis paludosa</i> (L.) Moench
<i>Cruciata laevis</i> Opiz
<i>Cynosurus cristatus</i> L.



<i>Dianthus carthusianorum</i> L. subsp. <i>carthusianorum</i>
<i>Dianthus deltoides</i> L.
<i>Eleocharis acicularis</i> (L.) Roem. & Schult.
<i>Epilobium obscurum</i> Schreb.
<i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm.) Besser subsp. <i>atrorubens</i> *
<i>Eriophorum angustifolium</i> Honck.
<i>Eriophorum vaginatum</i> L.*
<i>Eryngium campestre</i> L.*
<i>Euphorbia lucida</i> Waldst. & Kit.
<i>Euphorbia palustris</i> L.
<i>Euphrasia stricta</i> D. Wolff ex J. F. Lehmann
<i>Festuca heterophylla</i> Lam.
<i>Festuca polonica</i> Zapal.
<i>Festuca psammophila</i> (Hack. ex Celak.) Fritsch
<i>Fragaria viridis</i> (Duchesne) Weston
<i>Fumaria vaillantii</i> Loisel.*
<i>Gagea villosa</i> (M. Bieb.) Sweet
<i>Galium boreale</i> L.
<i>Galium sylvaticum</i> L.
<i>Genista tinctoria</i> L. subsp. <i>tinctoria</i> *
<i>Geranium columbinum</i> L.
<i>Geranium palustre</i> L.
<i>Geranium pratense</i> L.
<i>Gymnocarpium dryopteris</i> (L.) Newman
<i>Helictotrichon pubescens</i> (Huds.) Pilg. subsp. <i>pubescens</i>
<i>Hieracium echioides</i> Lumn.*
<i>Hieracium piloselloides</i> Vill.*
<i>Hierachloe hirta</i> (Schrank) Borbás subsp. <i>praetermissa</i> Weimarck*
<i>Hordeum jubatum</i> L.
<i>Hottonia palustris</i> L.
<i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L.
<i>Hypericum humifusum</i> L.
<i>Inula britannica</i> L.
<i>Inula conyzae</i> (Griesb.) Meikle
<i>Isolepis setacea</i> (L.) R. Br.
<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm.
<i>Juncus alpinus</i> Vill.
<i>Juniperus communis</i> L. subsp. <i>communis</i> *
<i>Koeleria glauca</i> (Spreng.) DC.
<i>Koeleria macrantha</i> (Ledeb.) Schult.*
<i>Lathraea squamaria</i> L. subsp. <i>squamaria</i>
<i>Lathyrus palustris</i> L.
<i>Leersia oryzoides</i> (L.) Sw.
<i>Leonurus cardiaca</i> L. subsp. <i>cardiaca</i>
<i>Limosella aquatica</i> L.*
<i>Linaria spartea</i> (L.) Chaz.
<i>Linum catharticum</i> L. subsp. <i>catharticum</i>
<i>Listera ovata</i> (L.) R. Br.*
<i>Luzula pallescens</i> Sw.*
<i>Malva moschata</i> L.
<i>Medicago falcata</i> L. s. str.*
<i>Melampyrum nemorosum</i> L. s. l.*
<i>Menyanthes trifoliata</i> L.
<i>Najas marina</i> L. subsp. <i>intermedia</i> (Wolfg. ex Gorski)
<i>Casper</i> *
<i>Nasturtium officinale</i> Boenn. ex Rchb.
<i>Oenanthe fistulosa</i> L.*
<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.*

<i>Ononis spinosa</i> L. subsp. <i>spinosa</i> *
<i>Ophioglossum vulgatum</i> L.
<i>Origanum vulgare</i> L. subsp. <i>vulgare</i>
<i>Orthilia secunda</i> (L.) House*
<i>Paris quadrifolia</i> L.
<i>Phegopteris connectilis</i> (Michx.) Watt*
<i>Phleum phleoides</i> (L.) H. Karst.
<i>Polygonal vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i> *
<i>Potamogeton lucens</i> L.
<i>Potamogeton pusillus</i> L.
<i>Potentilla cinerea</i> incana
P. Gaertn., B. Mey. & Scherb.
<i>Potentilla neumanniana</i> Rchb.
<i>Potentilla norvegica</i> L.
<i>Potentilla palustris</i> (L.) Scop.
<i>Potentilla supina</i> L.
<i>Potentilla x superba</i> Borbás ex Zimmenter (<i>P. incana</i> x <i>P. neumanniana</i>)*
<i>Primula veris</i> L. subsp. <i>veris</i> *
<i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn.
<i>Pyrola minor</i> L.
<i>Ranunculus auricomus</i> L. agg.*
<i>Ranunculus circinatus</i> Sibth.
<i>Ranunculus lanuginosus</i> L.
<i>Ranunculus lingua</i> L.
<i>Ranunculus sardous</i> Crantz
<i>Ranunculus trichophyllus</i> Chaix subsp. <i>trichophyllus</i> *
<i>Rhinanthus serotinus</i> (Schönh.) Oborny subsp. <i>serotinus</i> s.l.*
<i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl*
<i>Rosa pseudoscabriuscula</i> (R. Keller) Henker & G. Schulze
<i>Rubus saxatilis</i> L.
<i>Salix aurita</i> L.
<i>Salix myrsinifolia</i> Salisb.*
<i>Salix repens</i> L. subsp. <i>repens</i> *
<i>Salvia pratensis</i> L.*
<i>Salvia verticillata</i> L.*
<i>Salvinia natans</i> (L.) All.*
<i>Sanguisorba minor</i> Scop.*
<i>Sanicula europaea</i> L.*
<i>Sedum rupestre</i> L. s.str.*
<i>Selinum carvifolia</i> (L.) L.*
<i>Senecio erraticus</i> Bertol.*
<i>Senecio paludosus</i> L.
<i>Silene otites</i> (L.) Wibel
<i>Stachys recta</i> L.*
<i>Stellaria palustris</i> (Roth) Hoffm.
<i>Stipa capillata</i> L.*
<i>Teucrium scordium</i> L. subsp. <i>scordium</i> *
<i>Thalictrum minus</i> L. subsp. <i>minus</i> *
<i>Trientalis europaea</i> L.*
<i>Trifolium alpestre</i> L.
<i>Trifolium aureum</i> Pollich
<i>Trifolium fragiferum</i> L.
<i>Triglochin maritimum</i> L.
<i>Triglochin palustre</i> L.*
<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P. Beauv. subsp. <i>flavescens</i>
<i>Ulmus glabra</i> Huds.
<i>Ulmus minor</i> Mill.

<i>Utricularia australis</i> R. Br.
<i>Utricularia vulgaris</i> L.
<i>Vaccinium oxycoccus</i> L.
<i>Valeriana dioica</i> L.
<i>Valeriana sambucifolia</i> J. C. Mikan ex Pohl*
<i>Veronica catenata</i> Pennell
<i>Veronica dilenii</i> Crantz
<i>Veronica maritima</i> L.
<i>Veronica prostrata</i> L. subsp. <i>prostrata</i> *
<i>Veronica spicata</i> L.
<i>Veronica verna</i> L.
<i>Vicia sylvatica</i> L.*
<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medik.
<i>Viola mirabilis</i> L.*
<i>Wolffia arrhiza</i> (L.) Horkel ex Wimm.*
<i>Zannichellia palustris</i> L. s.l.*

G Gefährdung ohne genaue Zuordnung zu einer der Kategorien



<i>Acer campestre</i> L.*
<i>Achillea collina</i> Becker ex Rchb.*
<i>Achillea salicifolia</i> Besser*
<i>Arabis sagittata</i> (Bertol.) DC.*
<i>Buglossoides arvensis</i> (L.) I.M. Johnston subsp. <i>arvensis</i> *
<i>Callitrichia cophocarpa</i> Sendtner*
<i>Callitrichia hamulata</i> Kütz ex W. D. J. Koch*
<i>Callitrichia palustris</i> L.*
<i>Callitrichia platycarpa</i> Kütz.*
<i>Callitrichia stagnalis</i> Scop.*
<i>Cannabis ruderalis</i> Janisch.*
<i>Cardamine flexuosa</i> With.*
<i>Carex elata</i> All. subsp. <i>omskiana</i> (Meinsh.) Jalas*
<i>Cerastium lucorum</i> (Schur) Möschl*
<i>Ciraea x intermedia</i> Ehrh. (<i>C. alpina</i> x <i>C. lutetiana</i>)*
<i>Eleocharis mamillata</i> Lindb. fil.*
<i>Equisetum pratense</i> Ehrh.*
<i>Erigeron drabaebioides</i> O. F. Müller*
<i>Festuca altissima</i> All.*
<i>Festuca rupicola</i> Heuff.*
<i>Fragaria moschata</i> (Duchesne) Weston*
<i>Gagea pomeranica</i> Ruthe*
<i>Galeopsis angustifolia</i> Hoffm.*
<i>Glyceria declinata</i> Bréb.
<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill. s.str.*
<i>Hieracium bauhini</i> Schult.*
<i>Hieracium cymosum</i> L.*
<i>Hieracium densiflorum</i> Tausch
<i>Hieracium duerkheimense</i> (Zahn) Zahn
<i>Hieracium maculatum</i> Schrank subsp. <i>cruentum</i> (Jord.) Zahn
<i>Hieracium maculatum</i> Schrank subsp. <i>fictum</i> (Bureau) Zahn
<i>Hieracium maculatum</i> Schrank subsp. <i>tinctum</i> (Bureau) Zahn
<i>Hypericum dubium</i> Leers*

<i>Hypericum maculatum</i> Crantz s.str.*
<i>Hypericum x carinthiacum</i> Froel. (<i>H. maculatum</i> s.str. x <i>H. perforatum</i>)
<i>Juncus ranarius</i> Perr. & Song.
<i>Koeleria grandis</i> Besser ex Gorski*
<i>Lamium hybridum</i> Vill.*
<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam. s. str.*
<i>Lonicera xylosteum</i> L.*
<i>Luzula congesta</i> (Thuill.) Lej.*
<i>Malus sylvestris</i> (L.) Mill.*
<i>Malva pusilla</i> Sm.*
<i>Mercurialis annua</i> L.*
<i>Monotropa hypophaea</i> Wallr.*
<i>Myosotis sylvatica</i> Ehrh. ex Hoffm. s.l.*
<i>Najas marina</i> L. subsp. <i>marina</i> *
<i>Oenothera royeri</i> Gates
<i>Ornithogalum boucheanum</i> (Kunth) Asch.*
<i>Plantago major</i> L. subsp. <i>winteri</i> (Wirtz. ex Geisenh.) W. Ludw.
<i>Polygonum vulgaris</i> L. subsp. <i>oxyptera</i> (Rchb.) Schübl. & Martens*
<i>Prunus domestica</i> L. subsp. <i>insititia</i> (L.) Bonnier & Layens
<i>Quercus pubescens</i> Willd. s.l.*
<i>Ranunculus fluitans</i> Lam.*
<i>Ranunculus penicillatus</i> (Dumort.) Bab. subsp. <i>penicillatus</i> *
<i>Ribes spicatum</i> Robson*
<i>Rosa gallica</i> L. cv.
<i>Rosa henkeri-schulzei</i> Wissemann
<i>Rosa majalis</i> Herrm.
<i>Rosa rubiginosa</i> L.
<i>Rosa villosa</i> L.
<i>Rosa x alba</i> L.
<i>Rumex x heterophyllum</i> Schultz (<i>R. aquaticus</i> x <i>R. hydrolapathum</i>)*
<i>Salix fragilis</i> L.*
<i>Salix repens</i> L. subsp. <i>dunensis</i> Rouy*
<i>Senecio aquaticus</i> Hill*
<i>Sparganium erectum</i> L. subsp. <i>oocarpum</i> (Celak.) Domin*
<i>Taraxacum atactum</i> Sahlin & Soest
<i>Taraxacum bracteatum</i> Dahlst.
<i>Taraxacum commixtum</i> G. E. Haglund
<i>Taraxacum fascinans</i> Kirschner & al.
<i>Taraxacum haematicum</i> Hagl. ex H. Øllgaard & Witzell
<i>Taraxacum lampropyllosum</i> M. P. Christ.
<i>Taraxacum lancidens</i> Hagend., Soest & Zevenb.
<i>Taraxacum linguatifrons</i> Markl.
<i>Taraxacum marklundii</i> Palmgr.
<i>Taraxacum subpraticola</i> Dahlst.
<i>Taraxacum tragopogon</i> Kirschner & Štepánek
<i>Thymus x oblongifolius</i> Opiz (<i>T. pulegioides</i> x <i>T. serpyllum</i>)
<i>Ulmus x hollandica</i> Mill. (<i>U. glabra</i> x <i>U. minor</i>)*
<i>Valerianella carinata</i> Loisel.*

Sonstige Kategorien:

V Vorwarnstufe



<i>Achillea pannonica</i> Scheele*
<i>Achillea ptarmica</i> L.
<i>Actaea spicata</i> L.
<i>Ajuga genevensis</i> L.
<i>Allium oleraceum</i> L.
<i>Allium scorodoprasum</i> L. s.str.
<i>Anemone ranunculoides</i> L.*
<i>Angelica sylvestris</i> L. subsp. <i>sylvestris</i>
<i>Anthemis arvensis</i> L.
<i>Anthemis tinctoria</i> L.*
<i>Anthoxanthum aristatum</i> Boiss.
<i>Armeria maritima</i> L. subsp. <i>elongata</i> (Hoffm.) Bonnier
<i>Buglossoides arvensis</i> (L.) I.M. Johnston subsp. <i>sibthorpiatum</i> (Griseb.) R. Fern. „alba-Typ“**
<i>Butomus umbellatus</i> L.
<i>Campanula patula</i> L. subsp. <i>patula</i>
<i>Campanula trachelium</i> L.
<i>Cardamine pratensis</i> L.
<i>Carex caryophyllea</i> Latourr.*
<i>Carex digitata</i> L.
<i>Carex disticha</i> Huds.
<i>Carex elongata</i> L.
<i>Carex ericetorum</i> Pollich
<i>Carex nigra</i> (L.) Reichard
<i>Carex otrubae</i> Podp.
<i>Carex pallescens</i> L.
<i>Carex panicea</i> L.*
<i>Carex pseudobrizoides</i> Clavaud
<i>Carex remota</i> L.
<i>Carex rostrata</i> Stokes*
<i>Carex sylvatica</i> Huds.*
<i>Carex vesicaria</i> L.
<i>Carex viridula</i> Michx. var. <i>viridula</i>
<i>Carex vulpina</i> L.
<i>Centaurea jacea</i> L. subsp. <i>angustifolia</i> Greml.*
<i>Centaurea jacea</i> L. subsp. <i>jacea</i> *
<i>Centaurea scabiosa</i> L. subsp. <i>scabiosa</i>
<i>Cerastium brachypetalum</i> Desp. ex Pers. subsp. <i>brachypetalum</i>
<i>Chaerophyllum bulbosum</i> L.
<i>Chenopodium botrys</i> L.
<i>Chrysosplenium alternifolium</i> L.
<i>Cicutla virosa</i> L.
<i>Conium maculatum</i> L.*
<i>Craataegus x subsphaericus</i> Gand. (<i>C. monogyna</i> x <i>C. rhipidophylla</i>)*
<i>Crepis biennis</i> L.
<i>Cymbalaria muralis</i> P. Gaertn., B. Mey. & Scherb.
<i>Cyperus fuscus</i> L.*
<i>Drosera rotundifolia</i> L.*
<i>Eleocharis uniglumis</i> (Link) Schult.
<i>Elymus caninus</i> (L.) L.
<i>Epilobium palustre</i> L.*

Rote Liste der etablierten Gefäßpflanzen Brandenburgs

<i>Equisetum sylvaticum</i> L.
<i>Erigeron acris</i> L.
<i>Filago minima</i> (Sm.) Pers.
<i>Gagea lutea</i> (L.) Ker Gawl.*
<i>Galeopsis pubescens</i> Besser subsp. <i>pubescens</i>
<i>Galium palustre</i> L.
<i>Galium uliginosum</i> L.
<i>Genista pilosa</i> L.*
<i>Geum rivale</i> L.
<i>Glyceria notata</i> Chevall.
<i>Hepatica nobilis</i> Schreb.*
<i>Hordelymus europaeus</i> (L.) Jessen ex Harz
<i>Hyoscyamus niger</i> L.*
<i>Hypericum tetrapterum</i> Fr.
<i>Impatiens noli-tangere</i> L.
<i>Juncus inflexus</i> L.
<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler
<i>Lathyrus tuberosus</i> L.*
<i>Lathyrus vernus</i> (L.) Bernh.
<i>Leontodon saxatilis</i> Lam.*
<i>Leonurus marrubiastrum</i> L.
<i>Leucanthemum ircutianum</i> DC.*
<i>Linum austriacum</i> L.*
<i>Lonicera periclymenum</i> L.*
<i>Lotus corniculatus</i> L. subsp. <i>hirsutus</i> Rothm.*
<i>Lysimachia thyrsiflora</i> L.
<i>Malva alcea</i> L.
<i>Malva neglecta</i> Wallr.
<i>Malva sylvestris</i> L. subsp. <i>sylvestris</i> *
<i>Melica nutans</i> L.*
<i>Melica uniflora</i> Retz.
<i>Mercurialis perennis</i> L.
<i>Myosotis laxa</i> Lehm. subsp. <i>cespitosa</i> (Schultz) Hyl. ex Nordh.
<i>Myosotis sparsiflora</i> J. C. Mikan ex Pohl
<i>Myosurus minimus</i> L.
<i>Myriophyllum spicatum</i> L.
<i>Myriophyllum verticillatum</i> L.
<i>Nardus stricta</i> L.
<i>Nymphaea alba</i> L.*
<i>Odontites vulgaris</i> Moench
<i>Oenothera ammannioides</i> Focke
<i>Oenothera oakesiana</i> (A. Gray) Robbins ex S. Watson & Coulter
<i>Ononis repens</i> L. subsp. <i>procurrens</i> (Wallr.) Asch. & Graebn.*
<i>Ornithogalum nutans</i> L.*
<i>Ornithopus perpusillus</i> L.
<i>Peplis portula</i> L.
<i>Petasites spurius</i> (Retz.) Rchb.
<i>Peucedanum oreoselinum</i> (L.) Moench
<i>Pimpinella major</i> (L.) Huds. subsp. <i>major</i>
<i>Pimpinella nigra</i> Mill.*
<i>Pimpinella saxifraga</i> L.*
<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All.
<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce
<i>Polypodium vulgare</i> L. s.l.*
<i>Potamogeton berchtoldii</i> Fieber
<i>Potamogeton perfoliatus</i> L.

<i>Potentilla erecta</i> (L.) Raeusch.*
<i>Potentilla recta</i> L. subsp. <i>recta</i>
<i>Pseudofumaria lutea</i> (L.) Borkh.
<i>Puccinellia distans</i> (Jacq.) Parl. subsp. <i>distans</i> *
<i>Pulmonaria obscura</i> Dumort.
<i>Ranunculus aquatilis</i> L.*
<i>Ranunculus bulbosus</i> L.
<i>Ranunculus peltatus</i> Schrank subsp. <i>peltatus</i> *
<i>Rhamnus cathartica</i> L.
<i>Ribes nigrum</i> L.*
<i>Rosa sherardii</i> Davies
<i>Rosa subcanina</i> (H. Christ) R. Keller
<i>Rosa subcollina</i> (H. Christ) R. Keller
<i>Rumex palustris</i> Sm.
<i>Rumex salicifolius</i> Weinm. var. <i>triangularis</i> (Danser) Hickman
<i>Rumex sanguineus</i> L.
<i>Sagittaria sagittifolia</i> L.
<i>Salix alba</i> L.*
<i>Salix pentandra</i> L.
<i>Saxifraga granulata</i> L.
<i>Scolochloa festucacea</i> (Willd.) Link
<i>Scrophularia umbrosa</i> Dumort. subsp. <i>umbrosa</i>
<i>Silene conica</i> L.*
<i>Silene flos-cuculi</i> (L.) Clairv.
<i>Silene nutans</i> L.*
<i>Sparganium emersum</i> Rehmann
<i>Stellaria alsine</i> Grimm
<i>Taraxacum subalpinum</i> Hudziok
<i>Thalictrum flavum</i> L.
<i>Thymus pulegioides</i> L. subsp. <i>pulegioides</i>
<i>Thymus serpyllum</i> L. subsp. <i>serpyllum</i>
<i>Ulmus laevis</i> Pall.
<i>Urtica urens</i> L.*
<i>Valeriana officinalis</i> L. s.str.*
<i>Veronica agrestis</i> L.
<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.
<i>Veronica beccabunga</i> L.
<i>Veronica hederifolia</i> L.
<i>Veronica polita</i> Fr.
<i>Viburnum opulus</i> L.
<i>Vicia cassubica</i> L.
<i>Vicia tenuifolia</i> Roth*
<i>Viola canina</i> L. subsp. <i>canina</i>
<i>Viola hirta</i> L.
<i>Viola palustris</i> L.
<i>Viola reichenbachiana</i> Boreau*
<i>Allium carinatum</i> L. subsp. <i>carinatum</i> *
<i>Allium ursinum</i> L.*
<i>Artemisia biennis</i> Willd.*
<i>Artemisia verlotiorum</i> Lamotte*
<i>Barbarea intermedia</i> Boreau
<i>Betula nana</i> L.*
<i>Bunium bulbocastanum</i> L.

R Selten, ohne direkte Gefährdung



<i>Carex atherodes</i> Spreng.*
<i>Carex curvata</i> Knaf*
<i>Centaurea pseudophrygia</i> C. A. Mey.
<i>Crassula peduncularis</i> (Smith) Meigen s.l.*
<i>Dianthus seguieri</i> Vill. subsp. <i>glaber</i> Celak.*
<i>Draba nemorosa</i> L.*
<i>Epilobium brunnescens</i> (Cockayne) Raven & Engelhorn subsp. <i>brunnescens</i> *
<i>Epilobium collinum</i> C. C. Gmel.*
<i>Epipactis microphylla</i> (Ehrh.) Sw.*
<i>Equisetum telmateia</i> Ehrh.
<i>Euphorbia dulcis</i> L. subsp. <i>dulcis</i>
<i>Galanthus elwesii</i> Hook.*
<i>Galanthus gracilis</i> Celak.*
<i>Galanthus plicatus</i> M. Bibb. subsp. <i>byzantinus</i> (Baker) D. A. Webb*
<i>Helleborus foetidus</i> L.*
<i>Hieracium caesium</i> (Fr.) Fr.*
<i>Hieracium glaucinum</i> Jord. subsp. <i>heteroschistum</i> (Zahn) Soó*
<i>Hieracium glaucinum</i> Jord. subsp. <i>similatum</i> (Boreau) Gottschlich*
<i>Hypericum majus</i> (A. Gray) Britton*
<i>Isatis tinctoria</i> L.
<i>Lactuca tatarica</i> (L.) C. A. Mey.*
<i>Leucojum aestivum</i> L.
<i>Narcissus bulbocodium</i> L. subsp. <i>bulbocodium</i> *
<i>Oenothera coloratissima</i> Hudziok
<i>Orobanche minor</i> Sm. s.l.*
<i>Orobanche reticulata</i> Wallr. var. <i>pallidiflora</i> (Wimm. & Grab.) Hayek*
<i>Panicum riparium</i> H. Scholz*
<i>Phyteuma nigrum</i> F. W. Schmidt*
<i>Polemonium caeruleum</i> L.*
<i>Potentilla sterilis</i> (L.) Garcke
<i>Prenanthes purpurea</i> L.*
<i>Pseudofumaria alba</i> (Mill.) Lidén subsp. <i>alba</i> *
<i>Pulmonaria officinalis</i> L. s.str.*
<i>Pulmonaria rubra</i> Schott*
<i>Rubus adspersus</i> Weihe ex H. E. Weber
<i>Rubus balticus</i> (Focke) E.H.L. Krause
<i>Rubus betckei</i> T. Marsson
<i>Rubus circripanus</i> E. H. L. Krause
<i>Rubus decurrentispinus</i> H. E. Weber
<i>Rubus extans</i> Walsemann & Stohr
<i>Rubus glaucovirens</i> C. A. Maass
<i>Rubus gracilis</i> J. Presl & C. Presl subsp. <i>insularis</i> (F. Aresch.) H. E. Weber
<i>Rubus haesitans</i> Martensen & Walsemann
<i>Rubus kisewetteri</i> Henker
<i>Rubus marssonianus</i> H. E. Weber
<i>Rubus montanus</i> Lib. ex Lej.
<i>Rubus mucronulatus</i> Boreau
<i>Rubus nemoralis</i> P. J. Müll. var. <i>nemoralis</i>
<i>Rubus parviflorus</i> Nutt.
<i>Rubus ranftii</i> H. E. Weber
<i>Rubus rudis</i> Weihe
<i>Rubus scissus</i> W. C. R. Watson
<i>Rubus sulcatus</i> Vest

<i>Rubus vigorosus</i> P. J. Müll. & Wirtg.
<i>Rubus walsemannii</i> H. E. Weber
<i>Salvia glutinosa</i> L.
<i>Sambucus ebulus</i> L.*
<i>Scilla amoena</i> L.*
<i>Scolochloa marchica</i> Düvel, Ristow & H. Scholz*
<i>Scopolia carniolica</i> Jacq.
<i>Scrophularia vernalis</i> L.*
<i>Tanacetum macrophyllum</i> (Waldst. & Kit.) Sch. Bip.
<i>Thalictrum minus</i> L. nsbsp. <i>flexuosum</i> Rchb. ex Syme*
<i>Thymus x braunii</i> Borbás (<i>T. praecox</i> x <i>T. pulegioides</i>)
<i>Valeriana procurrens</i> Wallr.*
<i>Valeriana wallrothii</i> Kreyer*

D Datenlage nicht ausreichend für eine Gefährdungsbewertung



<i>Achillea pratensis</i> Saukel & Länger*
<i>Achillea x incognita</i> Danihelka (<i>A. millefolium</i> x <i>A. pannonica</i>)*
<i>Ajuga x hybrida</i> Kerner (<i>A. genevensis</i> x <i>A. reptans</i>)
<i>Alnus rugosa</i> (Duroi) Spreng.
<i>Angelica archangelica</i> L. subsp. <i>archangelica</i>
<i>Angelica archangelica</i> L. subsp. <i>litoralis</i> (Fr.) Thell.
<i>Arctium nemorosum</i> Lej.
<i>Arenaria leptoclados</i> (Rchb.) Guss.*
<i>Berberis vulgaris</i> L.
<i>Bolboschoenus laticarpus</i> Marhold & al.*
<i>Carex guestphalica</i> (Boenn. ex Rchb.) Boenn. ex O. Lang*
<i>Carex x involuta</i> (Bab.) Syme (<i>C. rostrata</i> x <i>C. vesicaria</i>)
<i>Carex x peraffinis</i> Appel (<i>C. cespitosa</i> x <i>C. nigra</i>)
<i>Carex x rotae</i> De Not. (<i>C. appropinquata</i> x <i>C. paniculata</i>)*
<i>Centaurea nigra</i> L. s.l.
<i>Centaurea nigrescens</i> Willd.
<i>Cerastium pumilum</i> Curtis
<i>Ceratophyllum demersum</i> L. subsp. <i>platyacanthum</i> (Cham.) Nyman*
<i>Chenopodium lobodontum</i> H. Scholz*
<i>Chenopodium suecicum</i> Murr
<i>Cornus sanguinea</i> L.*
<i>Dactylis polygama</i> Horv.*
<i>Dryopteris expansa</i> (C. Presl) Fraser-Jenk. & Jermy*
<i>Epipactis helleborine</i> subsp. <i>orbicularis</i> (K. Richt.) E. Klein*
<i>Equisetum x moorei</i> Newman (<i>E. hyemale</i> x <i>E. ramosissimum</i>)
<i>Erigeron x huelsenii</i> Vatke
<i>Erucastrum gallicum</i> (Willd.) O. E. Schulz
<i>Festuca guestfalica</i> Boenn. ex Rchb.
<i>Festuca rubra</i> L. subsp. <i>junccea</i> (Hack.) K. Richt.
<i>Festuca valesiaca</i> Schleich. ex Gaudin subsp. <i>parviflora</i> (Hack.) Tracey
<i>Glyceria maxima</i> (Hartm.) Holmb. subsp. <i>micrantha</i> H. Scholz
<i>Hieracium lachenalii</i> Suter subsp. <i>almquistianum</i> Zahn
<i>Hieracium lachenalii</i> Suter subsp. <i>anfractum</i> (Fr.) Zahn
<i>Hieracium lachenalii</i> Suter subsp. <i>argillaceum</i> (Jord.) Zahn

Rote Liste der etablierten Gefäßpflanzen Brandenburgs

<i>Hieracium lachenalii</i> Suter subsp. <i>cruentifolium</i> (Dahlst.) Zahn	<i>Hieracium vulgatum</i> Fr. subsp. <i>acroleucum</i> (Dahlst.)
<i>Hieracium lachenalii</i> Suter subsp. <i>fastigiatum</i> (Fr.) Zahn	<i>Hieracium vulgatum</i> Fr. subsp. <i>austrohercynicum</i> (Zahn)
<i>Hieracium lachenalii</i> Suter subsp. <i>festinum</i> (Bureau) Zahn	<i>Ligustrum vulgare</i> L.
<i>Hieracium lachenalii</i> Suter subsp. <i>heilandii</i> Zahn	<i>Melica ciliata</i> L. agg.
<i>Hieracium lachenalii</i> Suter subsp. <i>irriguiceps</i> (Zahn) Zahn	<i>Oenothera hoelscheri</i> Renner ex Rostanski
<i>Hieracium lachenalii</i> Suter subsp. <i>lachenalii</i>	<i>Oenothera jueterbogensis</i> Hudziok
<i>Hieracium lachenalii</i> Suter subsp. <i>lepidulum</i> (Stenstr.) Zahn	<i>Oenothera mediomarchica</i> Hudziok
<i>Hieracium lachenalii</i> Suter subsp. <i>persicissum</i> (Bureau) Zahn	<i>Oenothera octolineata</i> Hudziok
<i>Hieracium lachenalii</i> Suter subsp. <i>pinnatifidum</i> (Zahn) Zahn	<i>Oenothera parviflora</i> L.
<i>Hieracium lachenalii</i> Suter subsp. <i>prenzlaviense</i> Zahn	<i>Oenothera suaveolens</i> Pers.
<i>Hieracium lachenalii</i> Suter subsp. <i>pseudopollichiae</i> (Oborny & Zahn) Zahn	<i>Oenothera victorini</i> Gates & Catcheside
<i>Hieracium lachenalii</i> Suter subsp. <i>punctillaticeps</i> (Dahlst.) Zahn var. <i>brandenburgense</i> Zahn	<i>Ornithogalum angustifolium</i> Bureau*
<i>Hieracium lachenalii</i> Suter subsp. <i>punctillatum</i> (Almq.) Zahn	<i>Persicaria mitis</i> (Schrank) Asenov*
<i>Hieracium lachenalii</i> Suter subsp. <i>scanicum</i> (Dahlst.) Zahn	<i>Phleum bertolonii</i> DC.
<i>Hieracium lachenalii</i> Suter subsp. <i>stipitiforme</i> (Dahlst.) Zahn	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud.
<i>Hieracium lachenalii</i> Suter subsp. <i>subirriguum</i> (Dahlst.) Zahn	subsp. <i>chrysanthus</i> (Mab.) Soják
<i>Hieracium lachenalii</i> Suter subsp. <i>tridentatoides</i> Zahn	<i>Prunus x fruticans</i> Weihe (<i>P. domestica</i> x <i>P. spinosa</i>)
<i>Hieracium lachenalii</i> Suter subsp. <i>vivariforme</i> Callier & Zahn	<i>Ranunculus penicillatus</i> (Dumort.) Bab. subsp. <i>pseudo-fluitans</i> (Syme) S. D. Webster*
<i>Hieracium laevigatum</i> Willd. subsp. <i>boreaeanum</i> (Jord.) Zahn	<i>Ribes alpinum</i> L.*
<i>Hieracium laevigatum</i> Willd. subsp. <i>corvipedifolium</i> Zahn	<i>Ribes rubrum</i> L.*
<i>Hieracium laevigatum</i> Willd. subsp. <i>gothiciforme</i> (Dahlst.) Zahn	<i>Rubus hadracanthos</i> G. Braun
<i>Hieracium laevigatum</i> Willd. subsp. <i>grandidens</i> Zahn	<i>Scleranthus polycarpos</i> L.
<i>Hieracium laevigatum</i> Willd. subsp. <i>lychenicum</i> Zahn	<i>Sedum telephium</i> L. subsp. <i>telephium</i> *
<i>Hieracium laevigatum</i> Willd. subsp. <i>perangustum</i> (Dahlst.) Zahn	<i>Sparganium erectum</i> L. subsp. <i>microcarpum</i> (Neuman) Domin*
<i>Hieracium laevigatum</i> Willd. subsp. <i>recognitum</i> (Jord.) Zahn	<i>Sparganium erectum</i> L. subsp. <i>neglectum</i> (Beeby) K. Richt.*
<i>Hieracium laevigatum</i> Willd. subsp. <i>subgracilipes</i> Zahn	<i>Stellaria neglecta</i> Weihe
<i>Hieracium laevigatum</i> Willd. subsp. <i>tridentatum</i> (Fr.) Zahn	<i>Taraxacum aequilobum</i> s.l.
<i>Hieracium maculatum</i> Schrank subsp. <i>divisum</i> (Jord.) Zahn	<i>Taraxacum ancistrolobum</i> Dahlst.
<i>Hieracium murorum</i> L. subsp. <i>calvifrons</i> Zahn	<i>Taraxacum atricapillum</i> Sonck
<i>Hieracium murorum</i> L. subsp. <i>grandidens</i> (Dahlst.) Zahn	<i>Taraxacum caloschistum</i> Dahlst.
<i>Hieracium murorum</i> L. subsp. <i>koserovense</i> Zahn	<i>Taraxacum caninum</i> Uhlemann
<i>Hieracium murorum</i> L. subsp. <i>leptocephalum</i> (Dahlst.) Zahn	<i>Taraxacum canoviride</i> H. Lindb. ex Poulanne
<i>Hieracium murorum</i> L. subsp. <i>micropisilon</i> (Sudre) Zahn	<i>Taraxacum contractum</i> Markl.
<i>Hieracium murorum</i> L. subsp. <i>oblongum</i> (Jord.) Zahn	<i>Taraxacum deltoidifrons</i> H. Øllgaard
<i>Hieracium murorum</i> L. subsp. <i>scabripes</i> (Bureau) Zahn	<i>Taraxacum duplidentifrons</i> Dahlst.
<i>Hieracium murorum</i> L. subsp. <i>semisylyticum</i> (Zahn) Zahn	<i>Taraxacum fasciatum</i> Dahlst.
<i>Hieracium murorum</i> L. subsp. <i>subnemorensis</i> (Zahn) Zahn	<i>Taraxacum gesticulans</i> H. Øllgaard
<i>Hieracium murorum</i> L. subsp. <i>suevicollum</i> Zahn	<i>Taraxacum hamatum</i> Raunk.
<i>Hieracium murorum</i> L. subsp. <i>tephrocratum</i> Zahn	<i>Taraxacum laciniiosifrons</i> Wiinst. ex M.P.Chr. & Wiinst.
<i>Hieracium murorum</i> L. subsp. <i>torticeps</i> (Dahlst.) Zahn	<i>Taraxacum lucidum</i> Hagn.
<i>Hieracium murorum</i> L. subsp. <i>viridicollum</i> (Bureau) Zahn	<i>Taraxacum mimulum</i> Dahlst. ex H. Lindb.
<i>Hieracium racemosum</i> Waldst. & Kit. ex Willd. subsp. <i>barbatum</i> (Tausch) Zahn*	<i>Taraxacum ochrochlorum</i> G. E. Haglund
<i>Hieracium sabaudum</i> L. subsp. <i>rigens</i> (Jord.) Zahn	<i>Taraxacum pannucium</i> Dahlst.
<i>Hieracium sabaudum</i> L. subsp. <i>sabaudum</i>	<i>Taraxacum subdahlistedtii</i> M.P. Chr.
<i>Hieracium sabaudum</i> L. subsp. <i>salicetorum</i> (Sudre) Zahn	<i>Taraxacum tenebricans</i> (Dahlst.) Raunk.
<i>Hieracium sabaudum</i> L. subsp. <i>subrectum</i> (Bureau) Zahn	<i>Tephrosia palustris</i> (L.) Fourr.*
<i>Hieracium sabaudum</i> L. subsp. <i>vagum</i> (Jord.) Zahn	<i>Teucrium scorodonia</i> L.*
<i>Hieracium sabaudum</i> L. subsp. <i>virescens</i> (W. D. J. Koch) Zahn	<i>Tilia cordata</i> Mill.*
	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.*
	<i>Tragopogon pratensis</i> L. subsp. <i>minor</i> (Mill.) Wahlenb.*
	<i>Typha x glauca</i> Godr. (<i>T. angustifolia</i> x <i>T. latifolia</i>)
	<i>Vaccinium x intermedium</i> Ruthe (<i>V. myrtillus</i> x <i>V. vitis-idaea</i>)
	<i>Veronica montana</i> L.*
	<i>Viola x scabra</i> F. Braun (<i>V. hirta</i> x <i>V. odorata</i>)