Stand: 29.05.2024

Biotopkartierung Brandenburg

Waldbogen

Biotop-ID: Verwaltungs-Nr | Nr. DTK 10 – | Geb.-nr.

LRT: Angabe Subtyp: **nur bei LRT 91E0 (1-3)**

Bestandesbeschreibung

Standort (maßgeblicher)

STAGR

Klimafeuchte

Bestandesstruktur

Bestandesschluss-gradverteilung

1	2	3	4	5

BEA	HR	BAUM STRAUCH	DECK %	WK	WSP min	WSP max	MF 1	MF 2	BES

BEA	HR	BAUM STRAUCH	DECK %	WK	WSP min	WSP max	MF 1	MF 2	BES

Totholz

Ø am stärkeren Ende, ab 3 m Länge

	< 20	20 bis < 35 Stück	35 bis < 50 Stück	50 bis < 75 Stück	≥75 Stück
stehend					
liegend					
abgängig					
		mittl. Länge (m):	mittl. Länge (m):	mittl. Länge (m):	mittl. Länge (m):

nur bei LRT **91D0:** Anzahl stehendes und liegendes Totholz ab 10 cm Ø und 3 m Länge [Stück/ha]

nur bei LRT* und E-Flächen: Menge des relevanten Totholzes [m³/ ha]

< 6	6-10	11-20	21-40	>40

(* = außer bei LRT 91D0)

Kleinstrukturen

Horstbäume	0	1	3	5
Höhlenbäume	0	1	3	5
Stammbruch am lebenden Baum	0	1	3	5
Dickstämmige Altbäume	0	1	3	5
Sonstige Habitatbäume	0	1	3	5
Vertikale Wurzelteller	0	1	3	5
Erdbildungen	0	1	3	5
Nassstellen	0	1	3	5
Waldrand	0	1	3	5

Habitatstrukturen nur bei LRT

	A	B	C
Wuchsklassen / Raumstruktur / Bestandsstruktur	A	B	C
Anzahl Biotop- und Altbäume je ha	≥ 8 / 7 / 6	5 / 4	3 / ≤ 2
Bewertung Anzahl Biotop- und Albäume je ha	A	B	C
Bewertung des Totholzes (Menge, Stück/ha siehe oben)	A	B	C
nur bei **91E0:** Anzahl und Vielfalt sonstiger standorttypisch ausgeprägter Strukturen (Tümpel, Flutmulden, naturnahe Flussufer, Kolke, Sandflächen)	hoch	mittel	gering
nur bei **91T0**: Deckungsanteil Strauchflechten auf besiedelbarer Fläche [%]	≥ 25 %	≥ 15 bis < 25 %	≥ 10 bis < 15 %
Gesamtbewertung Habitatstruktur (ggf. gutacherlich abweichend)			

Arteninventar nur bei LRT

	A	B	C
Deckungsanteil LRT- typischer Gehölzarten in Baum - und Strauchschicht [%]	≥ 90 %	≥ 80 bis < 90 %	≥ 70 bis < 80 %
Farn- und Blütenpflanzen in der Krautschicht: Anzahl charakteristischer Arten (inklusive LRT-kennzeichnender Arten)		davon LRT-kennzeichnende Arten	
Bewertung Farn- und Blütenpflanzen in der Krautschicht:	A	B	C
nur bei **91D0**: Deckungsanteil Torfmoose [%]	≥ 30 %	≥ 10 bis < 30 %	< 10 %
nur bei **91T0**: Anzahl Arten Strauch-/ Becherflechten	≥ 6	3 bis 5	1 bis 2
Gesamtbewertung Arteninventar (ggf. gutacherlich abweichend)			

Beeinträchtigungen nur bei LRT

	A	B	C
Deckungsanteil gebietsfremder Gehölzarten in Baum- und Strauchschicht [%]	≤ 5 %	> 5 bis 10 %	> 10 bis 30 %
Deckungsanteil Störungs-/ Eutrophierungszeiger (inkl. Neophyten) in der Krautschicht [%]	≤ 5 %	> 5 bis 25 %	> 25 %
Befahrungsschäden: betroffener Flächenanteil mit Bodenverdichtung [%] / Fahrspuren und Gleisbildung außerhalb von Rückegassen / Gleisbildung auf den Rückegassen	≤ 5 % und keine und gering	> 5 bis 10 % und/oder wenig und/oder mäßig	> 10 % und/oder erheblich und/oder stark
nur bei **9160, 9190, 91D0, 91E0, 91F0, 9410**: Verändung der Hydrologie	keine	gering / mäßig	stark
nur bei **91D0**: Veränderungen des Torfkörpers [Flächenanteil in %]	nur punktuell	≤ 50 %	> 50 %
nur bei **91T0, 91U0**: Deckungsanteil Degeneration anzeigender Gräser [%]	≤ 5 %	> 5 bis 25 %	> 25 %
alle (**außer** 91D0, 91T0, 91U0): Verbiss an den Baumarten der natürl. Vegetation [%]	< 10 %	10 bis 50 %	> 50 %
weitere Schäden an Standortverhältnissen, Vegetation, Struktur (inkl. Nutzung) [%]	< 10 %	10 bis 50 %	> 50 %
Gesamtbewertung Beeinträchtigung (ggf. gutacherlich abweichend)			

Bemerkungen

(Begründung gutachterliche Abweichungen, Störungs-/ Eutrophierungszeiger und invasive Gehölzarten, Beeinträchtigung Standortverhältnisse inkl. Nutzung)